

V.0923

# EDITO.

Nous sommes heureux de vous proposer notre nouveau catalogue de produits. Depuis 2006, nous sommes à votre service dans la fourniture de **radiateurs sèche-serviettes, de radiateurs design** où le mariage entre fonctionnalité, esthétique et innovation est à l'honneur. Nous sommes ravis de vous présenter nos nouvelles gammes de produits qui révolutionneront votre expérience de chauffage dans la salle de bains.

L'une des principales nouveautés de notre catalogue est la gamme de **produits minimalistes**. Ces solutions de confort sont la solution idéale pour les salles de bains de toute taille. Non seulement ils offrent une puissance de chauffage optimale réduite permettant des consommations basses, mais ils sont également disponibles dans une variété de couleurs et de finitions qui vous permettent de les assortir parfaitement à la robinetterie de votre logement. Désormais, vous pouvez sécher vos linges de bains tout en créant une ambiance harmonieuse et élégante.

Mais l'esthétique n'est pas en reste. Notre nouveau catalogue propose une sélection de radiateurs au design contemporain qui ajoute une touche d'élégance à votre espace. Ces radiateurs ne sont pas simplement des appareils de chauffage, ce sont de véritables pièces maîtresses qui rehaussent l'esthétique de votre salle de bains, c'est pourquoi **nous avons intégré les nuanciers** de nos produits vous permettant d'accorder nos produits avec le reste de votre salle de bains. Vous aurez l'embarras du choix parmi des formes innovantes, des produits connectés et des finitions haut de gamme de nos **Gammes Décorative, Design ou Rétro**.

Explorez notre catalogue pour découvrir toutes les options de radiateurs sèche-serviettes innovants que nous avons à vous offrir. Chez nous, la qualité, le design et la fonctionnalité vont de pair pour vous offrir une expérience de chauffage exceptionnelle. Merci de nous faire confiance pour rendre votre salle de bains ou votre salon plus chaleureux et plus élégant que jamais.

Enfin, découvrez notre nouvelle gamme de produits d'hygiène, dont nos **sèche-mains électriques** offrant des produits répondant à tous les besoins. Nous vous présentons également les nouveaux purificateurs d'air JVD Shield permettant de traiter efficacement les virus, les polluants, odeurs et allergènes présents dans l'air intérieur où nous passons 80 % de notre temps et où la qualité de l'air est jusqu'à 8 fois plus polluée que l'air extérieur.

Florent Large  
Directeur D.B. Distribution

Téléphone : +41 21 729 53 06  
E-mail : [db@dbdistribution.ch](mailto:db@dbdistribution.ch)

Nos produits sont également disponibles en PDF sur notre site [www.dbdistribution.ch](http://www.dbdistribution.ch)  
Nouveau Shop en ligne sur une sélection de produits : [shop.dbdistribution.ch](http://shop.dbdistribution.ch)

# SOMMAIRE.

## 1. GAMME MINIMALISTE NOUVEAU PAGE 8

516.	Page 10
517 SX. / 517 DX.	Page 10
521.	Page 11
616 S.	Page 11
616 L.	Page 12
621 S.	Page 12
621 L.	Page 13
666 S.	Page 13
666 L.	Page 14
681.	Page 14
682.	Page 16
<b>Finitions</b>	<b>Page 17</b>
622. encastré	Page 18
Vola T39 EL. encastré	Page 20

## 2. GAMME CLASSIQUE PAGE 22

Santiago droit	Page 24
Santiago droit noir mat <span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	Page 26
Santiago cintré	Page 28
Roma	Page 30
Basec	Page 32
Corsica	Page 34
Todi	Page 36
Catania	Page 38
Tajmahal	Page 40
Agata	Page 42
<b>Palette de couleur</b> <span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	<b>Page 44</b>

## 3. GAMME DÉCORATIVE PAGE 46

Jazz <span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	Page 48
Blues <span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	Page 50
Bari	Page 52
Zigzag <span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	Page 54
Shelf 35 <span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	Page 56
Shelf 70 <span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	Page 58
Spinnaker	Page 60
Maxinox	Page 62
Stilé	Page 64
Vela	Page 66
Tolé	Page 68
Stendy	Page 70
Stendy short <span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	Page 72

## 4. GAMME DESIGN PAGE 74

Pettine <span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	Page 76
Sequenze	Page 78
Step	Page 80
Cube <span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	Page 82
Polygon <span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	Page 84
Série T1 <span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	Page 86
Série T2 <span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	Page 88

## 5. GAMME RÉTRO PAGE 90

5-582 Sereno	Page 92
9-512 Armonia	Page 94
830 Panorama <span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	Page 96
<b>Finitions</b> <span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	<b>Page 17</b>

## 6. GAMME SOUFFLERIE PAGE 98

Aurélia	Page 100
Dryer Plus	Page 102
Maia	Page 104
Gaia	Page 106

## 7. PANNEAUX RAYONNANTS PAGE 108

Eyebeam	Page 110
Stonebeam	Page 112
Soap <span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	Page 114

## 8. RADIATEURS ÉLECTRIQUES INERTIE SÈCHE PAGE 116

Nadvance	Page 118
Cubo Wifi+ <span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	Page 120

## 9. GAMME HYGIÈNE COLLECTIVE PAGE 122

### Distributeur de gel hydroalcoolique / savon

Tower Gel <span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	Page 124
Table Tower Gel <span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	Page 125
Yaliss <span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	Page 126

### Sèche-cheveux

Neptune	Page 127
---------	----------

### Sèche-mains

Zephyr Bio <span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	Page 128
Quick Flow	Page 129
Sup'air Fresh <span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	Page 130
Exp'air	Page 132
Exp'air+ <span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	Page 133
<b>Bien choisir son sèche-mains</b>	<b>Page 135</b>

## 10. PURIFICATEURS D'AIR PAGE 136

Shield Compact <span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	Page 138
Shield <span style="background-color: #e67e22; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	Page 139

## 11. THERMOSTATS PAGE 140

## 12. ACCESSOIRES PAGE 144

## 13. NUANCIERS PAGE 146

# VOUS RECHERCHEZ...

## UN SÈCHE-SERVIETTE DE COULEUR NOIR ?



### NOUVEAUX PRODUITS NOIR MAT

- Santiago droit noir mat, ral 9005 **En stock** ..... Page 26
- Zigzag **En stock H 107, H 131, H 154** ..... Page 54
- Gamme minimaliste, (finition «black matt », réf. DB-9005) ..... Page 8

Liste non-exhaustive



## DES PRODUITS 100% LAITON AUX FINITIONS HAUT-DE-GAMME

Notre sélection :

- 5-582 SERENO ..... Page 92
- 9-512 ARMONIA ..... Page 94
- 830 PANORAMA **NOUVEAU** ..... Page 96

## SÈCHE-SERVIETTES PETITS ESPACES ?





Notre sélection :

- L 18,7 cm ..... 517 SX ..... Page 10
- L 36,8 cm ..... 622 encastré ..... Page 18
- L 40 cm ..... ROMA ..... Page 30
- L 41 cm ..... SHELF 70 ..... Page 58
- L 43 cm ..... 521 ..... Page 11
- L 46 cm ..... VELA ..... Page 66
- L 46,3 cm ..... SPINNAKER ..... Page 60
- L 48 cm ..... BASEC ..... Page 32

## UN DESIGN ASYMÉTRIQUE ?

Notre sélection :

- 682 **NOUVEAU** ..... Page 16
- 622 encastré **NOUVEAU** ..... Page 18
- VOLA T39 EL ..... Page 20
- AGATA ..... Page 42
- JAZZ **NOUVEAU** ..... Page 48
- BLUES **NOUVEAU** ..... Page 50
- BARI ..... Page 52
- SPINNAKER ..... Page 60
- PETTINE **NOUVEAU** ..... Page 76
- SEQUENZE (alimentation à gauche seulement) ..... Page 78
- GAIA ..... Page 106



## UN MODÈLE MIXTE ?

UN MODÈLE MIXTE ALLIANT LE CHAUFFAGE CENTRAL COMBINÉ À UN THERMOSTAT ÉLECTRIQUE

Notre sélection :

- Les produits de la GAMME CLASSIQUE ..... Page 22
- Les produits de la GAMME DÉCORATIVE ..... Page 46



## UN PRODUIT EN INOX ?

Notre sélection :

- MAXINOX ..... Page 62
- STILÉ ..... Page 64
- BLUES **NOUVEAU** ..... Page 50

## UN THERMOSTAT ÉLECTRIQUE ?



THERMOSTAT SMART PLUS LED  
BLANC, CHROME OU NOIR  
MONTAGE À DROITE OU À GAUCHE



Thermostat Smart Plus led avec régulation de la température, boost 2h, timer 12/24h (boost programmable une ou deux fois par jour).

Liste des puissances disponibles : page 140  
Mode d'emploi : page 142

# RÉALISATIONS.



Hôtel Royal Sovoy, Lausanne



Hôtel Crans Ambassador, Crans Montana



Beau-Rivage Palace, Lausanne



Beau-Rivage Palace, Lausanne.  
Modèle 5-582 Sereno Chrome page 92




# GAMME MINIMALISTE



# 516.

## BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE VERTICALE



25 FINITIONS À CHOIX  
VOIR PAGE 17


HAUTEUR 154,5 CM  
CHROME

22,5 W



# 521.

## BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE HORIZONTALE




25 FINITIONS À CHOIX  
VOIR PAGE 17

LARGEUR 43, 50 OU 53 CM- BORDS RONDS  
CHROME L. 43 10 W  
CHROME L. 50 10 W  
CHROME L. 53 10 W




# 517 SX. / 517 DX.

## BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE VERTICALE



MODÈLE SX.



MODÈLE DX.


HAUTEUR 151 CM  
CHROME

100 W



# 616 S.

## BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE HORIZONTALE



25 FINITIONS À CHOIX  
VOIR PAGE 17

LARGEUR 90 CM  
CHROME


15 W



25 FINITIONS À CHOIX  
VOIR PAGE 17

# 616 L.

BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE VERTICALE



25 FINITIONS À CHOIX  
VOIR PAGE 17


HAUTEUR 168,55 CM  
CHROME

30 W



# 621 L.

BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE HORIZONTALE



25 FINITIONS À CHOIX  
VOIR PAGE 17


LARGEUR 59 CM - BORDS SAILLANTS  
CHROME

10 W



# 621 S.

BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE HORIZONTALE



25 FINITIONS À CHOIX  
VOIR PAGE 17


LARGEUR 50 CM - BORDS SAILLANTS  
CHROME

10 W



# 666 S.

BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE VERTICALE / HORIZONTALE



LARGEUR 88,5 CM  
CHROME

15 W



25 FINITIONS À CHOIX  
VOIR PAGE 17

# 666 L.

BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE VERTICALE




HAUTEUR 165 CM  
CHROME

30 W



25 FINITIONS À CHOIX  
VOIR PAGE 17




# 681.

BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE




LARGEUR 45 CM  
CHROME

10 W



25 FINITIONS À CHOIX  
VOIR PAGE 17



681. INSTALLATION AVEC 3 BARRES + 666 L.

# 682.

## BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE HORIZONTALE




25 FINITIONS À CHOIX  
VOIR CI-CONTRE

LARGEUR 50 CM  
CHROME


15 W

## CONFIGURATION

POSSIBILITÉ DE SUPERPOSER PLUSIEURS BARRES



3 BARRES




4 BARRES... JUSQU'À 12 MODULES

VALABLE POUR LES MODÈLES 521., 621 S. ET 621 L., 681. ET 682.

## NUANCIER.

GAMME MINIMALISTE & GAMME RETRO



CHROME  
RÉF. CR



GOLD  
RÉF. GD



MATT BLACK  
RÉF. DB-9005



SATIN CHROME  
RÉF. SC



ROSE GOLD  
RÉF. PG



POLISHED BLACK  
RÉF. BP-9005



BRUSHED CHROME  
RÉF. BC



BRUSHED GOLD  
RÉF. BG



BLACK BRUSHED  
NICKEL  
RÉF. BB



SATIN NICKEL  
RÉF. SN



POLISHED BRASS  
RÉF. PB



MATT BLACK  
BRUSHED NICKEL  
RÉF. PO



BLACK CHROME  
RÉF. CN



ENGLISH GOLD  
RÉF. AG




WHITE / CHROME  
RÉF. WC



BRIGHT NICKEL  
RÉF. NN



MATT OLD BRASS  
RÉF. BO



CHROME / GOLD  
RÉF. CG



BRONZE / OLD BRASS  
RÉF. BR



BRUSHED NICKEL  
RÉF. BN



WHITE / GOLD  
RÉF. WG



OLD COPPER  
RÉF. OC



WHITE RAL 9010  
RÉF. WH-9010



TUSCANY BRASS  
RÉF. OR



BIANCO OPACO  
RÉF. MW-9010

# 622. NOUVEAUTÉ 2023


## SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE




CHAUFFE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ MODULAIRE MURAL

MODÈLE STANDARD : 4 BARRES + INTERRUPTEUR

MODÈLE SUR-MESURE : DE 2 À 20 BARRES




EXEMPLES DE COMBINAISONS :



### CARACTÉRISTIQUES

Chauffe-serviettes encastré modulable à la demande :  
ouverture par la gauche ou par la droite (voir combinaisons).  
IP44.  
Voltage 230V  
Puissance : 5 Watt par barre.  
Diverses finitions, voir page 11.  
Distance entre chaque élément : 150 mm.  
Hauteur minimum d'installation 300 mm.  
Poids maximum supporté par barre : 3 kg.



25 FINITIONS À CHOIX  
VOIR PAGE 11

622.



# VOLA T39 EL.

## SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



CHAUFFE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ MODULAIRE MURAL

SYSTÈME SIMPLE DE 3 À 20 UNITÉS, POSSIBILITÉ DE VARIER LES INTER-RAILS



### CARACTÉRISTIQUES

Chauffe-serviettes encastré modulable à la demande.  
 Voltage 220V.  
 Contrôle continu de la température entre 20°C et 50°C.  
 Arrêt automatique après 2 heures à puissance maximale (50°C).  
 Puissance : 10 Watt par barre.  
 Fourni avec câble de 3 mètres H05VV-F (pour la partie encastrée).  
 IPX4.  
 Diverses couleurs et finitions.



AUTRE FINITION  
SUR DEMANDE



# GAMME CLASSIQUE




# SANTIAGO. DROIT

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE



TRÈS APPRÉCIÉ POUR SON ASPECT SIMPLE & PRATIQUE

VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)



<p>⚡ — ΔT 50 °C</p>			<p>⚡ — ΔT 50 °C</p>			<p>⚡ — ΔT 50 °C</p>		
<p><b>69 x 50 CM</b></p>			<p><b>111 x 50 CM</b></p>			<p><b>142 x 50 CM</b></p>		
BLANC	300 W	330 W	BLANC	500 W	512 W	BLANC	700 W	669 W
CHROME	200 W	214 W	CHROME	300 W	353 W	CHROME	500 W	457 W
<p><b>69 x 60 CM</b></p>			<p><b>111 x 60 CM</b></p>			<p><b>142 x 60 CM</b></p>		
BLANC	300 W	386 W	BLANC	700 W	599 W	BLANC	700 W	784 W
CHROME	300 W	251 W	CHROME	500 W	416 W	CHROME	500 W	541 W
<p>⚡ — ΔT 50 °C</p>								
<p><b>170 x 50 CM</b></p>								
BLANC	700 W	802 W						
CHROME	500 W	544 W						
<p><b>170 x 60 CM</b></p>								
BLANC	900 W	940 W						
CHROME	700 W	644 W						



VERSION ÉLECTRIQUE LIVRÉE AVEC THERMOSTAT SMART PLUS BLANC, NOIR OU CHROME



40 RAL À CHOIX  
NUANCIER P. 44

**SANTIAGO. DROIT HYDRAULIQUE**

# SANTIAGO. DROIT


NOUVEAUTÉ NOIR MAT

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE



NOUVELLE VARIANTE NOIR MAT RAL9005 DU MODÈLE SANTIAGO

VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED NOIR AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)



   ΔT 50 °C	   ΔT 50 °C	   ΔT 50 °C
<b>69 x 50 CM</b> NOIR MAT    300 W    330 W	<b>111 x 50 CM</b> NOIR MAT    500 W    512 W	<b>142 x 50 CM</b> NOIR MAT    700 W    669 W
	<b>111 x 60 CM</b> NOIR MAT    700 W    599 W	

   ΔT 50 °C
<b>170 x 50 CM</b> NOIR MAT    700 W    802 W
<b>170 x 60 CM</b> NOIR MAT    900 W    940 W



VERSION ÉLECTRIQUE LIVRÉE AVEC THERMOSTAT SMART PLUS NOIR



AUTRE COULEUR : 40 RAL À CHOIX PAGE 44

**SANTIAGO. DROIT HYDRAULIQUE**

# SANTIAGO. CINTRÉ

## SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE




BARRES CINTRÉES



BARRES CYLINDRIQUES CINTRÉES POUR UNE MISE EN PLACE DES SERVIETTES FACILITÉE

VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)



		⚡ ΔT 50 °C		⚡ ΔT 50 °C		⚡ ΔT 50 °C	
<b>69 x 50 CM</b>		BLANC	300 W	330 W	BLANC	500 W	512 W
		CHROME	200 W	214 W	CHROME	300 W	353 W
<b>69 x 60 CM</b>		BLANC	300 W	386 W	BLANC	700 W	599 W
		CHROME	300 W	251 W	CHROME	500 W	416 W
<b>111 x 50 CM</b>		BLANC	500 W	512 W	BLANC	700 W	784 W
		CHROME	300 W	353 W	CHROME	500 W	541 W
<b>111 x 60 CM</b>		BLANC	700 W	599 W	BLANC	700 W	784 W
		CHROME	500 W	416 W	CHROME	500 W	541 W
<b>142 x 50 CM</b>		BLANC	700 W	669 W			
		CHROME	500 W	457 W			
<b>142 x 60 CM</b>		BLANC	700 W	784 W			
		CHROME	500 W	541 W			
<b>170 x 50 CM</b>		BLANC	700 W	802 W			
		CHROME	500 W	544 W			
<b>170 x 60 CM</b>		BLANC	900 W	940 W			
		CHROME	700 W	644 W			



VERSION ÉLECTRIQUE LIVRÉE AVEC THERMOSTAT SMART PLUS BLANC, NOIR OU CHROME



40 RAL À CHOIX NUANCIER P. 44




# SANTIAGO. CINTRÉ HYDRAULIQUE

# ROMA.


SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE  

LARGEUR DE 40 CM, IDÉAL POUR LES PETITES SALLE DE BAINS OU WC


VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR) 



ROMA 84



ROMA 123



ROMA 151

		$\Delta T$ 50 °C			$\Delta T$ 50 °C			$\Delta T$ 50 °C			
84 x 40 CM	BLANC	300 W	342 W	123 x 40 CM	BLANC	500 W	478 W	151 x 40 CM	BLANC	700 W	585 W



ROMA. HYDRAULIQUE



VERSION ÉLECTRIQUE LIVRÉE AVEC THERMOSTAT SMART PLUS



IP44



40 RAL À CHOIX NUANCIER P. 44


# BASEC.

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE




FAIBLE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE, MODÈLE ÉCONOMIQUE PAR EXCELLENCE

VERSION ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉE D'UN THERMOSTAT ANALOGIQUE THESIS



BASEC 61



BASEC 124



$\Delta T 50^{\circ}C$

$\Delta T 50^{\circ}C$

**61 x 48 CM**

BLANC	200 W	205 W
CHROME	200 W	140 W

**124 x 48 CM**

BLANC	400 W	410 W
CHROME	400 W	285 W

**BASEC.** ÉLECTRIQUE

# CORSICA.


SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE



# CORSICA. HYDRAULIQUE

TUBES PLATS HORIZONTAUX D'UNE LARGEUR DE 50 MM x 10 MM PROPOSANT UN DESIGN QUI SORT DE L'ORDINAIRE

VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)



$\Delta T 50^{\circ}C$			$\Delta T 50^{\circ}C$			$\Delta T 50^{\circ}C$		
<b>72 x 50 CM</b>			<b>115 x 50 CM</b>			<b>142 x 50 CM</b>		
BLANC	300 W	325 W	BLANC	500 W	488 W	BLANC	700 W	611 W
ANTHRACITE	300 W	325 W	ANTHRACITE	500 W	488 W	ANTHRACITE	700 W	611 W
CHROME	200 W	203 W	CHROME	300 W	300 W	CHROME	300 W	370 W

$\Delta T 50^{\circ}C$		
<b>171 x 50 CM</b>		
BLANC	700 W	727 W
CHROME	500 W	442 W

40 RAL À CHOIX  
NUANCIER P. 44



VERSION ÉLECTRIQUE LIVRÉE  
AVEC THERMOSTAT SMART PLUS  
BLANC, NOIR OU CHROME



# CORSICA. ÉLECTRIQUE

THERMOSTAT LED AVEC FONCTION BOOST 2H, TIMER 12/24H

# TODI.

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE  



SÈCHE-SERVIETTES CONTEMPORAIN

COLLECTEURS VERTICAUX CARRÉS DE 30 MM ET SES TUBES CARRÉS HORIZONTAUX DE 20 MM

VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR) 



TUBES ET COLLECTEURS CARRÉS



   $\Delta T 50^{\circ}C$          $\Delta T 50^{\circ}C$          $\Delta T 50^{\circ}C$

<b>69 x 50 CM</b>			<b>111 x 50 CM</b>			<b>142 x 50 CM</b>		
BLANC	300 W	320 W	BLANC	500 W	506 W	BLANC	700 W	672 W
NOIR, RAL 9005	300 W	320 W	NOIR, RAL 9005	500 W	506 W	NOIR, RAL 9005	700 W	672 W

<b>170 x 50 CM</b>		
BLANC	900 W	799 W
NOIR, RAL 9005	900 W	799 W



VERSION ÉLECTRIQUE LIVRÉE AVEC THERMOSTAT SMART PLUS BLANC, NOIR OU CHROME



40 RAL À CHOIX  
NUANCIER P. 44



TODI. HYDRAULIQUE


# CATANIA.

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE




COLLECTEURS DIAMÈTRE 35 MM SUR LESQUELS SONT DISPOSÉS EN SAILLIE DES TUBES DE DIAMÈTRE DE 22 MM


VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)




CATANIA 73



CATANIA 119



CATANIA 145



CATANIA 174

⚡ ΔT 50 °C

73 x 50 CM		
BLANC	300 W	397 W
NOIR MAT	300 W	397 W
CHROME	300 W	272 W

⚡ ΔT 50 °C

119 x 50 CM		
BLANC	700 W	624 W
NOIR MAT	700 W	624 W
CHROME	500 W	431 W

⚡ ΔT 50 °C

145 x 50 CM		
BLANC	700 W	737 W
NOIR MAT	700 W	737 W
CHROME	500 W	510 W

174 x 50 CM		
BLANC	900 W	900 W
CHROME	700 W	622 W

40 RAL À CHOIX  
NUANCIER P. 44



## CATANIA. HYDRAULIQUE

⚡ ΔT 50 °C

73 x 60 CM		
BLANC	500 W	465 W
CHROME	300 W	328 W

⚡ ΔT 50 °C

119 x 60 CM*		
BLANC	700 W	718 W
ANTHRACITE	700 W	718 W
CHROME	500 W	494 W

⚡ ΔT 50 °C

145 x 60 CM*		
BLANC	900 W	866 W
ANTHRACITE	900 W	866 W
CHROME	700 W	594 W

174 x 60 CM*		
BLANC	1000 W	1075 W
CHROME	700 W	710 W

50 \* DISPONIBLE EN RACCORD CENTRAL 50 MM


# TAJMAHAL.

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE



RADIATEUR À BARRES PLATES, DESIGN MODERNE. SIMPLE, ÉLÉGANT, FONCTIONNEL

THERMOSTAT DIGITAL DL, TÉLÉCOMMANDE POUR LA PROGRAMMATION JOURNALIÈRE



TAJMAHAL 133



————— ⚡ ——— ΔT 50 °C

133 x 50 CM  
ANTHRACITE 700 W 629 W



VERSION ÉLECTRIQUE LIVRÉE  
AVEC THERMOSTAT DIGITAL DL



IP34



TAJMAHAL. ÉLECTRIQUE

# AGATA.

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE




RADIATEUR ASYMÉTRIQUE À BARRES PLATES, DESIGN MODERNE ET DOUBLE COLLECTEURS VERTICALES À DROITE


COLLECTEUR À DROITE OU À GAUCHE PERMETTANT DE S'ADAPTER AU MIEUX À LA CONFIGURATION DE VOTRE SALLE DE BAINS

THERMOSTAT DIGITAL DL PROGRAMMABLE BLANC OU ANTHRACITE. MODES: CONFORT, NUIT/ECO, HORS-GEL, BOOST 2H, ÉCONOMIE D'ÉNERGIE


 APPAREIL RÉVERSIBLE



AGATA 111



AGATA 143



   $\Delta T 50^{\circ}C$

   $\Delta T 50^{\circ}C$

111 x 55 CM

BLANC	500 W	592 W
ANTHRACITE	500 W	592 W

143 x 55 CM

BLANC	700 W	733 W
ANTHRACITE	700 W	733 W



VERSION ÉLECTRIQUE LIVRÉE AVEC THERMOSTAT DIGITAL DL

  IP34 CLASSE II


**AGATA.** ÉLECTRIQUE

# NUANCIER

VALABLE POUR LES MODÈLES :

SANTIAGO DROIT (PAGE 24) / SANTIAGO CINTRÉ (PAGE 28) / ROMA (PAGE 30) / CORSICA (PAGE 34),  
TODI (PAGE 36), CATANIA (PAGE 38) / BARI (PAGE 46) / SPINNAKER (PAGE 54)

## Couleurs RAL mattes



## Couleurs RAL brillantes



# NUANCIER

VALABLE POUR LES MODÈLES :

SANTIAGO DROIT (PAGE 24) / SANTIAGO CINTRÉ (PAGE 28) / ROMA (PAGE 30) / CORSICA (PAGE 34),  
TODI (PAGE 36), CATANIA (PAGE 38) / BARI (PAGE 46) / SPINNAKER (PAGE 54)



**BARI.** ANTHRACITE VOV12 / 170 X 50 CM

## Couleurs minérales





# GARANTEE CORATIVE D'É



# JAZZ. NOUVEAUTÉ 2023

## SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE





RADIATEUR CONTEMPORAIN EN ACIER AVEC TUBES RECTANGULAIRES 25 x 20 MM ET COLLECTEURS CARRÉS 30 x 30 MM


LA FINITION BISEAUTÉE SUR LES TUBES APPORTE UNE TOUCHE D'ORIGINALITÉ

VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)


APPAREIL RÉVERSIBLE




JAZZ 88



JAZZ 126



JAZZ 146



JAZZ 182

88 x 50 CM

BLANC 300 W 415 W

126 x 50 CM

BLANC 500 W 541 W

146 x 60 CM

BLANC 700 W 731 W

182 X 60 CM

BLANC 1000 W 909 W



50 RAL À CHOIX  
NUANCIER P. 156

JAZZ. HYDRAULIQUE

# BLUES. NOUVEAUTÉ 2023


SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE



FINITION INOX HAUT DE GAMME IDÉAL POUR LES PROJETS DE DÉCORATION D'INTÉRIEUR

JEU DE REFLET EXCEPTIONNEL DE LA VERSION CHROME MIROIR  
ASPECT BROSSÉ, MAT POUR LE MODÈLE SATINÉ


VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE,  
BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)



AGATA 111

🔌 ⚡ ΔT 50 °C


77 x 50 CM  
MIROIR OU SATINÉ 300 W 224 W



AGATA 143

🔌 ⚡ ΔT 50 °C

119 x 50 CM  
MIROIR OU SATINÉ 300 W 328 W




🔌 ⚡ ΔT 50 °C

140 x 50 CM  
MIROIR OU SATINÉ 500 W 389 W

🔌 ⚡ ΔT 50 °C

170 x 50 CM  
MIROIR OU SATINÉ 500 W 460 W



◆ FINITION CHROME MIROIR



▲ FINITION SATINÉ



# BARI.




SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE



DESIGN HORS DU COMMUN ET AVANTAGES FONCTIONNELS

APPAREIL RÉVERSIBLE, ENGAGEMENT DES LINGES DE LA DROITE OU DE LA GAUCHE

VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)

		
<b>BARI 70</b>	<b>BARI 113</b>	<b>BARI 170</b>
⚡ ΔT 50 °C	⚡ ΔT 50 °C	⚡ ΔT 50 °C
<b>70 x 50 CM</b>	<b>113 x 50 CM</b>	<b>170 x 50 CM</b>
BLANC 300 W 366 W	BLANC 700 W 581 W	BLANC 900 W 818 W
ANTHRACITE 400 W 366 W	ANTHRACITE 700 W 581 W	ANTHRACITE 900 W 818 W
⚡ ΔT 50 °C	⚡ ΔT 50 °C	⚡ ΔT 50 °C
<b>70 x 60 CM</b>	<b>113 x 60 CM</b>	<b>170 x 60 CM</b>
BLANC 300 W 440 W	BLANC 700 W 640 W	BLANC 900 W 899 W
ANTHRACITE 400 W 440 W	ANTHRACITE 700 W 640 W	ANTHRACITE 900 W 899 W



**POUR PLUS DE PROGRAMMATION :**  
THERMOSTAT DIGITAL DL  
ANTHRACITE OU BLANC




40 RAL À CHOIX  
NUANCIER P. 44



APPAREIL  
RÉVERSIBLE

**BARI.** HYDRAULIQUE

# ZIGZAG. NOUVEAUTÉ 2023


SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE



## ZIGZAG. HYDRAULIQUE

ALLIE UNE GRANDE ORIGINALITÉ EN RESTANT FONCTIONNEL

VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED NOIR AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)



 _ 75/65/120°C	 _ 75/65/120°C	 _ 75/65/120°C
<b>60 x 50 CM</b> NOIR MAT    300 W    248 W	<b>83,5 x 50 CM</b> NOIR MAT    300 W    320 W	<b>107 x 50 CM</b> NOIR MAT    400 W    406 W
 _ 75/65/120°C	 _ 75/65/120°C	 _ 75/65/120°C
<b>131 x 50 CM</b> NOIR MAT    600 W    490 W	<b>154,5 x 50 CM</b> NOIR MAT    600 W    581 W	<b>178 x 50 CM</b> NOIR MAT    600 W    629 W

 PALETTE DE 274 COULEURS  
À CHOIX P. 146 -154



VERSION ÉLECTRIQUE LIVRÉE  
AVEC THERMOSTAT SMART PLUS  
BLANC, NOIR OU CHROME



## ZIGZAG. MIXTE

# SHELF 35. NOUVEAUTÉ 2023

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE




DESIGN NOVATEUR GRÂCE À SES TUBES PLATS HORIZONTAUX DE 35 MM DE PROFONDEUR


VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED NOIR AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)



SHELF 35 / 62



SHELF 35 / 111



SHELF 35 / 160

⚡  $\Delta T 50^{\circ}C$

62 x 51 CM		
BLANC	400 W	318 W
NOIR MAT	400 W	318 W

⚡  $\Delta T 50^{\circ}C$

111 x 51 CM		
BLANC	700 W	530 W
NOIR MAT	700 W	530 W

⚡  $\Delta T 50^{\circ}C$

160 x 51 CM		
BLANC	900 W	745 W
NOIR MAT	900 W	745 W



34 COULEURS À CHOIX  
NUANCIER P. 160-161

**SHELF 35.** HYDRAULIQUE



# SHELF 70. NOUVEAUTÉ 2023

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE  

DESIGN NOVATEUR GRÂCE À SES TUBES PLATS HORIZONTAUX DE 70 MM DE PROFONDEUR

LA VERSION SHELF 70 EST DISPONIBLE EN 41 OU 51 CM DE LARGE

VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED NOIR AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR) 



   $\Delta T 50^\circ C$

<b>62 x 41 CM</b>			
BLANC	400 W	397 W	
NOIR MAT	400 W	397 W	

   $\Delta T 50^\circ C$

<b>111 x 41 CM</b>			
BLANC	900 W	661 W	
NOIR MAT	900 W	661 W	

   $\Delta T 50^\circ C$

<b>160 x 41 CM</b>			
BLANC	1000 W	926 W	
NOIR MAT	1000 W	926 W	

   $\Delta T 50^\circ C$

<b>62 x 51 CM</b>			
BLANC	700 W	493 W	
NOIR MAT	700 W	493 W	

   $\Delta T 50^\circ C$

<b>111 x 51 CM</b>			
BLANC	1000 W	822 W	
NOIR MAT	1000 W	822 W	

   $\Delta T 50^\circ C$

<b>160 x 51 CM</b>			
BLANC	1400 W	1151 W	
NOIR MAT	1400 W	1151 W	



34 COULEURS À CHOIX  
NUANCIER P. 160-161

**SHELF 70.** HYDRAULIQUE

# SPINNAKER.


SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE




RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES INSPIRÉ DES VOILES D'UN BATEAU

PROFILS PLATS HORIZONTAUX DE 50 x 10 MM ET COLLECTEURS 30 x 30 MM, ENTRAXE 50 MM


VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)



SPINNAKER 80



SPINNAKER 110



SPINNAKER 146

APPAREIL RÉVERSIBLE

ΔT 50 °C


80 x 46,3 CM  
BLANC 300 W 309 W

ΔT 50 °C

110 x 48,3 CM  
BLANC 300 W 399 W  
ANTHRACITE 300 W 399 W

ΔT 50 °C

146 x 54,7 CM  
BLANC 600 W 536 W  
ANTHRACITE 600 W 536 W



40 RAL À CHOIX  
NUANCIER P. 44

SPINNAKER. HYDRAULIQUE

# MAXINOX.

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE




TUBES INOX DE 25 MM


DESIGN ÉPURÉ POUR CE MODÈLE 100% INOX

TUBES INOX DE 25 MM

VERSION ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ D'UN THERMOSTAT ANALOGIQUE THESIS (RÉGULATION, BOOST 2H)



MAXINOX 86



MAXINOX 135

⚡ — ΔT 50 °C

**86 x 50 CM**  
INOX 300 W 190 W

⚡ — ΔT 50 °C

**135 x 50 CM**  
INOX 500 W 290 W

⚡ — ΔT 50 °C

**86 x 60 CM**  
INOX 300 W 220 W

⚡ — ΔT 50 °C

**135 x 60 CM**  
INOX 500 W 330 W




# STILÉ.

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE




MODÈLE EN ACIER INOX SATINÉ BÉNÉFICIANT D'UNE TRÈS BELLE FINITION


VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED CHROME AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)



STILÉ 84



STILÉ 129



STILÉ 179

	⚡	💧 ΔT 50 °C		⚡	💧 ΔT 50 °C		⚡	💧 ΔT 50 °C
<b>84 x 48 CM</b>			<b>129 x 48 CM</b>			<b>179 x 48 CM</b>		
INOX	300 W	237 W	INOX	500 W	361 W	INOX	500 W	507 W
<b>84 x 58 CM</b>			<b>129 x 58 CM</b>			<b>179 x 58 CM</b>		
INOX	300 W	279 W	INOX	500 W	424 W	INOX	700 W	597 W



# VELA.


SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE



PARTICULARITÉ : CE MODÈLE EST DISPONIBLE AVEC UNE LARGEUR DE 76 CM

SÈCHE-SERVIETTES EN ACIER CHROMÉ OU COULEURS AVEC ÉLÉMENTS PLATS HORIZONTAUX DE 50 X 20 MM. COLLECTEURS LATÉRAUX À SECTIONS SEMI-OVALE 40 X 30 MM

THERMOSTAT SMART PLUS LED CHROME AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)



  ΔT 50 °C	  ΔT 50 °C	  ΔT 50 °C
<b>70 x 46 CM</b> BLANC COULEUR*	<b>112 x 46 CM</b> BLANC COULEUR*	<b>161 x 46 CM</b> BLANC COULEUR*
300 W    314 W	400 W    470 W	700 W    676 W
  ΔT 50 °C	  ΔT 50 °C	  ΔT 50 °C
<b>70 x 56 CM</b> COULEUR*	<b>112 x 56 CM</b> CHROME COULEUR*	<b>161 x 56 CM</b> CHROME COULEUR*
400 W    359 W	400 W    552 W 400 W    552 W	700 W    805 W 700 W    805 W
  ΔT 50 °C	  ΔT 50 °C	  ΔT 50 °C
<b>70 x 76 CM</b> COULEUR*	<b>112 x 76 CM</b> COULEUR*	<b>161 x 76 CM</b> COULEUR*
500 W    451 W	600 W    717 W	1000 W    1062 W



\* 50 RAL À CHOIX NUANCIER P. 156-158  
CLASSIC & SPECIAL

VELA. HYDRAULIQUE

# TOLÉ.

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE




RADIATEUR EN ALUMINIUM CHROMÉ AVEC REFLETS CHROME NOIR

PROFILS HORIZONTAUX CARRÉS DE 22 x 22 MM ET COLLECTEURS LATÉRAUX DE 25 x 25 MM

EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA CORROSION ET AUX RAYURES

JEU DE MONTAGE DISCRET MONTÉ SUR LES COLLECTEURS

THERMOSTAT SMART PLUS LED CHROME AVEC RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)



Dimensions	Hydraulic Power (W)	Electric Power (W)	Hydraulic Power (W)	Electric Power (W)	Hydraulic Power (W)	Electric Power (W)	
84 x 48 CM CHROME	200 W	231 W	131 x 48 CM CHROME	300 W	344 W	190 x 48 CM CHROME	500 W / 501 W
84 x 58 CM CHROME	200 W	273 W	131 x 58 CM CHROME	500 W	396 W	190 x 58 CM CHROME	700 W / 578 W



# STENDY.

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE




SÈCHE-SERVIETTES ET ÉTENDOIR SÈCHE-LINGE

SECTIONS SUPÉRIEURES ÉQUIPÉ D'UN VÉRIN (SYSTÈME BREVETÉ BASCULANT À 90°, SECTIONS DE 37,7 CM)

JEU DE SUPPORTS DISCRET SUR LES COLLECTEURS - GARANTIE DE 5 ANS

THERMOSTAT DIGITAL AVEC ÉCRAN LCD. 9 PROGRAMMES INTÉGRÉS, 4 PROGRAMMES PERSONNALISABLES, BOOST, SÉCURITÉ ENFANT



⚡ ΔT 50 °C  
**88 x 51 CM - FERMÉ**  
 BLANC 300 W 390 W

⚡ ΔT 50 °C  
**131 x 51 CM - FERMÉ**  
 BLANC 500 W 572 W  
 CHROME 300 W 409 W

⚡ ΔT 50 °C  
**174 x 51 CM - FERMÉ**  
 BLANC 750 W 725 W  
 CHROME 500 W 524 W

**88 x 51 CM - OUVERT**  
 BLANC 300 W 407 W

**131 x 51 CM - OUVERT**  
 BLANC 500 W 712 W  
 CHROME 300 W 520 W

**174 x 51 CM - OUVERT**  
 BLANC 750 W 963 W  
 CHROME 500 W 703 W

VERSION HYDRAULIQUE DISPONIBLE ÉGALEMENT EN 61 CM DE LARGE



VERSION ÉLECTRIQUE  
 LIVRÉE AVEC THERMOSTAT  
 DIGITAL AVEC ÉCRAN LCD

NOMBREUX RAL DISPONIBLES : BRILLANTS, MATS OU STRUCTURÉS. NUANCIER P. 155

**STENDY. ÉLECTRIQUE**

# STENDY SHORT. NOUVEAUTÉ 2023

## SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE



VERSION ÉLECTRIQUE LIVRÉE  
AVEC THERMOSTAT BLUETOOTH  
AVEC AFFICHAGE OLED




SÈCHE-SERVIETTES ET ÉTENDOIR SÈCHE-LINGE SUR 2, 3 OU 4 ÉTAGÈRES

SYSTÈME BREVETÉ BASCULANT À 90°, SECTIONS DE 20,7 CM

JEU DE SUPPORTS DISCRET SUR LES COLLECTEURS - GARANTIE DE 5 ANS

THERMOSTAT BLUETOOTH AVEC AFFICHAGE OLED PERMETTANT UNE GESTION À DISTANCE.  
APPLICATION POUR ANDROID ET IOS



86 x 48 CM - FERMÉ  
BLANC 300 W 374 W  
(ET COULEURS)

137 x 48 CM - FERMÉ  
BLANC 500 W 605 W  
CHROME 300 W 435 W

178 x 48 CM - FERMÉ  
BLANC 750 W 782 W  
CHROME 500 W 563 W

86 x 48 CM - OUVERT  
BLANC 300 W 430 W  
(ET COULEURS)

137 x 48 CM - OUVERT  
BLANC 500 W 695 W  
CHROME 300 W 500 W

174 x 48 CM - OUVERT  
BLANC 750 W 899 W  
CHROME 500 W 647 W

VERSION HYDRAULIQUE DISPONIBLE  
ÉGALEMENT EN 58 CM DE LARGE



## STENDY SHORT. ÉLECTRIQUE



NOMBREUX RAL DISPONIBLES : BRILLANTS,  
MATS OU STRUCTURÉS. NUANCIER P. 155



# GAZMENEZ GASISE D



# PETTINE. NOUVEAUTÉ 2023

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE



## NOUVEAUTÉ DESIGN

CE MODÈLE PEUT À LA FOIS ORNER UN SALON OU ÊTRE UTILISÉ COMME UN SÈCHE-SERVIETTES DANS LA SALLE DE BAIN

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET SUPPORTS PARFAITEMENT DISSIMULÉS  
COMMANDE : RRIM PLUS CDREIM (VOIR ACCESSOIRES)




NOMBREUX RAL DISPONIBLES : BRILLANTS, MATS OU STRUCTURÉS. NUANCIER P. 162-164




COMMANDE DÉPORTÉE

**E** **PETTINE D**  
Alimentation électrique à droite


**E** **PETTINE S**  
Alimentation électrique à gauche



PETTINE 68



PETTINE 122



PETTINE 176

$\Delta T 50^\circ C$

<b>68,5 x 55 CM</b>			
BLANC [B]	300 W	282 W	
COULEUR [T]	300 W	282 W	
SPÉCIAL [S]	300 W	282 W	

$\Delta T 50^\circ C$

<b>122,5 x 55 CM</b>			
BLANC [B]	500 W	474 W	
COULEUR [T]	500 W	474 W	
SPÉCIAL [S]	500 W	474 W	

$\Delta T 50^\circ C$

<b>176,5 x 55 CM</b>			
BLANC [B]	700 W	647 W	
COULEUR [T]	700 W	647 W	
SPÉCIAL [S]	700 W	647 W	



PETTINE.

# SEQUENZE.

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE



DESIGN NOVATEUR, ASYMÉTRIQUE AUX FINITIONS RAFFINÉES

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE DIGITAL RADIO PROGRAMMABLE

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC RÉCEPTEUR SANS FILS INTÉGRÉ SUR LA PLAQUE, DEUX LEDS INDICENT LE MODE DE FONCTIONNEMENT


COMMANDE DÉPORTÉE




50 RAL À CHOIX  
NUANCIER P. 156-158



Alimentation électrique disponible uniquement à gauche



SEQUENZE 84



SEQUENZE 173

⚡ ———— 🔥 ΔT 50 °C

84,5 x 50 CM  
COULEUR 260 W 386 W  
À CHOIX

⚡ ———— 🔥 ΔT 50 °C

173,5 x 50 CM  
COULEUR 520 W 738 W  
À CHOIX



THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE DIGITAL RADIO PROGRAMMABLE



# STEP.

## SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE



SÈCHE-SERVIETTES EN ALUMINIUM AU DESIGN NOVATEUR DISPONIBLE EN HYDRAULIQUE OU ÉLECTRIQUE

SUPERPOSITION DE TUBES HORIZONTAUX D'UNE HAUTEUR DE 40 MM. SES BORDS ARRONDIS PROCURENT UNE PROFONDEUR APPRÉCIABLE ET DES LIGNES DOUCES




IP44





RACCORDEMENT HYDRAULIQUE FOURNI DANS LA MÊME FINITION QUE LE SÈCHE-SERVIETTE




VERSION ÉLECTRIQUE STEP E FOURNI AVEC TÉLÉCOMMANDE



STEP 77



STEP 124



STEP 173

⚡ ΔT 50 °C

<b>77 x 50 CM</b>		
CHROME	250 W	164 W
COULEUR À CHOIX	250 W	324 W

⚡ ΔT 50 °C

<b>124 x 50 CM</b>		
CHROME	450 W	242 W
COULEUR À CHOIX	450 W	509 W

⚡ ΔT 50 °C

<b>173 x 50 CM</b>		
CHROME	650 W	346 W
COULEUR À CHOIX	650 W	701 W

⚡ ΔT 50 °C

<b>77 x 60 CM</b>		
CHROME	182 W	
COULEUR À CHOIX	365 W	

⚡ ΔT 50 °C

<b>124 x 60 CM</b>		
CHROME	283 W	
COULEUR À CHOIX	576 W	

⚡ ΔT 50 °C

<b>173 x 60 CM</b>		
CHROME	392 W	
COULEUR À CHOIX	788 W	



STEP B. HYDRAULIQUE



13 COULEURS À CHOIX  
NUANCIER P. 159

STEP E. ÉLECTRIQUE


# CUBE. NOUVEAUTÉ 2023

## RADIATEUR DESIGN HYDRAULIQUE




RADIATEUR HYDRAULIQUE QUI SE PRÉSENTE COMME UNE ÉTAGÈRE RÉTROÉCLAIRÉE


RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE NÉCESSAIRE POUR ÉCLAIRAGE LED DES ÉTAGÈRES



CUBE 68 / 1 ÉTAGÈRE



CUBE 122 / 2 ÉTAGÈRES



CUBE 176 / 3 ÉTAGÈRES

$\Delta T 50^{\circ}C$

68 x 68 CM  
COULEUR À CHOIX

465 W

$\Delta T 50^{\circ}C$

122 x 68 CM  
COULEUR À CHOIX

842 W

$\Delta T 50^{\circ}C$

176 x 68 CM  
COULEUR À CHOIX

1218 W



NOMBREUX RAL DISPONIBLES : BRILLANTS, MATS OU STRUCTURÉS. NUANCIER P. 155

**CUBE.** HYDRAULIQUE

# POLYGON. NOUVEAUTÉ 2023

## PANNEAU RAYONNANT CONNECTÉ




PANNEAU RAYONNANT CONNECTÉ RÉCOMPENSÉ PAR LES PRIX DE DESIGN INTERNATIONAUX LES PLUS RECONNUS



DISPONIBLE EN VERTICAL OU HORIZONTAL, IL EST COMMANDABLE À DISTANCE VIA L'APPLICATION « IRSAP NOW ». ÉCLAIRAGE LED MULTICOLORE RÉGLABLE

MODÈLE HORIZONTAL DOTÉ D'UNE TABLETTE D'ACCUEIL




ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE  
LED INTÉGRÉE MULTICOLORE  
À INTENSITÉ VARIABLE



5 NUANCES BICOLORES :

- |  |                                      |  |                               |
|--|--------------------------------------|--|-------------------------------|
|  | BLANC OPAQUE (J8)<br>GRIS CLAIR (8N) |  | GRIS CLAIR (8N)<br>AGAVE (9N) |
|  | BLANC PERLE (16)<br>QUARTZ 2 (2C)    |  | SABLÉ (Y4)<br>AGAVE (9N)      |
|  | NOIR SATINÉ (30)<br>GRIS MOYEN (4D)  |  |                               |

+ 35 RAL UNIES : VOIR PAGE 156-158



POLYGONE 180

50 x 180 CM  
BLANC 750 W  
NOIR SATINÉ 750 W

PLUS D'INFO SUR LE SYSTÈME  
IRSAP NOW



FLASHER POUR VOIR LA  
VIDÉO DE PRÉSENTATION

POLYGON.

# SÉRIE T1. NOUVEAUTÉ 2023

## RADIATEUR ALU DÉCORATIF



### RADIATEUR ALUMINIUM ET OBJET DE DÉCORATION


PERMET DE CRÉER DE MULTIPLES COMPOSITIONS CHAUFFANTES : ÉTAGÈRES, RAYONNAGES, PORTE-OBJETS, PORTE-SERVIETTES ET AUTRES ACCESSOIRES POUR LA SALLE-DE-BAIN, L'ENTRÉE, LE COULOIR, LA CUISINE ET LE SÉJOUR




FICHE TECHNIQUE SÉRIE T1.  
VERSION HYDRAULIQUE




FICHE TECHNIQUE SÉRIE T1.  
VERSION ÉLECTRIQUE



SÉRIE T1M.




SÉRIE T1P.



OPTION :  
PASSAGE POUR  
SERVIETTE DE BAIN



**DIMENSIONS SUR-MESURE :**  
CRÉEZ VOTRE RADIATEUR EN FONCTION DE VOS BESOINS AU CENTIMÈTRE, DE 101 À 250 CM



SÉRIE T1P.

SÉRIE T1M.



NOMBREUX RAL DISPONIBLES : BRILLANTS,  
MATS OU STRUCTURÉS. NUANCIER P. 162-164

# SÉRIE T1.

# SÉRIE T2. NOUVEAUTÉ 2023

## RADIATEUR ALU DÉCORATIF



RADIATEUR ALU ET OBJET DE DÉCORATION VERTICAL OU HORIZONTAL

VERTICALEMENT, IL PEUT ÊTRE AGRÉMENTÉ D'ÉTAGÈRES OU DE PATÈRES PERMETTANT DE RÉCHAUFFER SERVIETTES ET PEIGNOIRS




 FICHE TECHNIQUE SÉRIE T2.  
VERSION HYDRAULIQUE



 FICHE TECHNIQUE SÉRIE T2.  
VERSION ÉLECTRIQUE




SÉRIE T20.



SÉRIE T2V.


OPTION :  
TABLETTE  
S EN NOYER  
SUR-MESURE



SÉRIE T2V.



SÉRIE T20.



 DIMENSIONS SUR-MESURE :  
CRÉEZ VOTRE RADIATEUR EN FONCTION DE VOS BESOINS AU CENTIMÈTRE, DE 101 À 250 CM

 NOMBREUX RAL DISPONIBLES : BRILLANTS,  
MATS OU STRUCTURÉS. NUANCIER P. 162-164

# SÉRIE T2.



# GAMME CHER



# 5-582 SERENO.

## SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



SÈCHE-SERVIETTES EN LAITON AUX FINITIONS HAUT-DE-GAMME

SOBRE ET ÉLÉGANT, L'ESPACE IMPORTANT ENTRE LES TUBES FACILITE LA DISPOSITION DES SERVIETTES


FINITION STANDARD CHROME OU 25 AUTRES FINITIONS À CHOIX : MAT, BROSSÉ, DORÉ... VOIR PAGE 17



COMMANDE DÉPORTÉE  
OPTIONNELLE



ÉGALEMENT DISPONIBLE  
EN 60 CM DE LARGE



### 3 BARRES

62,6 x 50 CM  
CHROME 100 W  
COULEUR À CHOIX\* 100 W

### 4 BARRES

87,6 x 50 CM  
CHROME 150 W  
COULEUR À CHOIX\* 150 W

### 5 BARRES

112,6 x 50 CM  
CHROME 150 W  
COULEUR À CHOIX\* 150 W

### 6 BARRES

137,6 x 50 CM  
CHROME 200 W  
COULEUR À CHOIX\* 200 W

### 7 BARRES

162,6 x 50 CM  
CHROME 200 W  
COULEUR À CHOIX\* 200 W



DISPONIBLE EN VERSION HYDRAULIQUE SUR DEMANDE



\*25 FINITIONS À CHOIX  
VOIR PAGE 17

# 5-582 SERENO.

# 9-512 ARMONIA.

## SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



APPAREIL HAUT-DE-GAMME EN LAITON AU STYLE RÉTRO DE LA SÉRIE ARMONIA

FINITION STANDARD CHROME OU 25 AUTRES FINITIONS À CHOIX : MAT, BROSSÉ, DORÉ... VOIR PAGE 17


COMPATIBLE AVEC UN SYSTÈME DOMOTIQUE



COMMANDE DÉPORTÉE  
OPTIONNELLE



ÉGALEMENT DISPONIBLE  
EN 50 CM DE LARGE



### 3 BARRES

57,9 x 62,5 CM  
CHROME 100 W  
COULEUR À CHOIX\* 100 W

### 4 BARRES

82,9 x 62,5 CM  
CHROME 100 W  
COULEUR À CHOIX\* 100 W

### 5 BARRES

107,9 x 62,5 CM  
CHROME 150 W  
COULEUR À CHOIX\* 150 W

### 6 BARRES


132,9 x 62,5 CM  
CHROME 200 W  
COULEUR À CHOIX\* 200 W

### 7 BARRES

157,9 x 62,5 CM  
CHROME 200 W  
COULEUR À CHOIX\* 200 W



DISPONIBLE EN VERSION HYDRAULIQUE SUR DEMANDE



\* 25 FINITIONS À CHOIX  
VOIR PAGE 17

# 9-512 ARMONIA.

# 830 PANORAMA. NOUVEAUTÉ 2023

## SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



APPAREIL HAUT-DE-GAMME EN LAITON AU STYLE CARRÉ DE LA SÉRIE PANORAMA

TUBES RECTANGULAIRES DE 30 x 30 MM, PROFONDEUR 105 MM

FINITION STANDARD CHROME OU 25 AUTRES FINITIONS À CHOIX : MAT, BROSSÉ, DORÉ... [VOIR PAGE 17](#)

COMPATIBLE AVEC UN SYSTÈME DOMOTIQUE




COMMANDE DÉPORTÉE  
OPTIONNELLE

FAIBLE  
PROFONDEUR :  
105 MM




ESPACE INTER BARRE  
180 MM



3 BARRES / 45

ESPACE INTER BARRE  
110 MM



4 BARRES / 45

3 BARRES

45,2 x 120 CM  
CHROME  
COULEUR À CHOIX\*

150 W  
150 W



4 BARRES

45,2 x 120 CM  
CHROME  
COULEUR À CHOIX\*

150 W  
150 W



\* 25 FINITIONS À CHOIX  
VOIR PAGE 17

# 830 PANORAMA.



# SOUS GALLE MIE EIE




# AURÉLIA.

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFLERIE




SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFLANT AUX LIGNES CLASSIQUES ARRONDIES


PEUT FONCTIONNER SIMPLEMENT À L'ÉLECTRICITÉ AVEC LE SOUFLANT, OU EN MODE COMBINÉ POUR ATTEINDRE TRÈS RAPIDEMENT LA TEMPÉRATURE SOUHAITÉE



AURÉLIA 89



AURÉLIA 122



AURÉLIA 171

89 x 55 CM

BLANC

500 W + 1000 W

122 x 55 CM

BLANC

700 W + 1000 W

171 x 55 CM

BLANC

1000 W + 1000 W



AURÉLIA.

# DRYER PLUS.


## SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFLERIE




RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉQUIPÉ D'UNE SOUFLERIE DE 1000W DONT LE FLUX EST DIRIGÉ VERS LE HAUT PAR LE DÉFLECTEUR ORIENTABLE

BARRES SUPÉRIEURES CHAUFFÉES DE FAÇON OPTIMALE LORSQU'ELLES SONT OUVERTES


THERMOSTAT PROGRAMMABLE JOUR, NUIT, CONFORT, ANTIGEL



DRYER PLUS 120



DRYER PLUS 144



120 x 50 CM

BLANC 500 W + 1000 W  
CHROME 300 W + 1000 W

144 x 50 CM

BLANC 750 W + 1000 W  
CHROME 500 W + 1000 W



NOMBREUX RAL DISPONIBLES : BRILLANTS, MATS OU STRUCTURÉS. NUANCIER P. 155

DRYER PLUS.

# MAIA.

## SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFLERIE



UN DESIGN RECHERCHÉ, CARACTÉRISÉ PAR DES TUBES PLATS

QUELQUES MINUTES SUFFISENT POUR CHAUFFER LA PIÈCE AVEC LE VENTILATEUR SOUFFLANT QUI S'EMPLOIE SÉPARÉMENT OU EN COMBINÉ, POUR OBTENIR IMMÉDIATEMENT LE CONFORT THERMIQUE DÉSIRÉ




MAIA 119

119 x 55 CM

BLANC

500 W + 1000 W




MAIA 142

142 x 55 CM

BLANC

700 W + 1000 W



MAIA 173

173 x 55 CM

BLANC

1000 W + 1000 W



# GAIA.

## SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFLERIE




### SÈCHE-SERVIETTES AVEC VENTILATEUR CHAUFFANT


FONCTIONNE DONC À LA FOIS COMME UN SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE, AVEC SON VENTILATEUR CHAUFFANT, OU EN MODE COMBINÉ POUR OBTENIR UNE MISE À TEMPÉRATURE ACCÉLÉRÉE QUI SERA ENSUITE MAINTENUE PAR LE RADIATEUR



GAIA 120



GAIA 153



GAIA 185

120 x 60 CM

BLANC 500 W + 1000 W  
ANTHRACITE 500 W + 1000 W

153 x 60 CM

BLANC 700 W + 1000 W  
ANTHRACITE 700 W + 1000 W

185 x 60 CM

BLANC 1000 W + 1000 W  
ANTHRACITE 1000 W + 1000 W



# PANNEAUX RAYONNANTS

Panneaux rayonnants en verre trempé

. Eyebeam Couleurs : page 110

. Eyebeam Miroir : page 110

. Pierre Stonebeam : page 113

. Soap : page 114



# EYEBEAM.

PANNEAU RAYONNANT HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE



ÉLÉGANT PANNEAU RAYONNANT POUVANT ÊTRE UTILISÉ AUSSI BIEN DANS UN SALON QUE DANS UNE SALLE DE BAINS GRÂCE À SES BARRES PORTE SERVIETTES

COMPOSÉ DE DEUX PLAQUES EN VERRE TREMPÉ, CE PANNEAU À L'AVANTAGE D'UNE PROFONDEUR DE SEULEMENT 52 MM. CE RADIATEUR PEUT ÊTRE DISPOSÉ VERTICALEMENT OU HORIZONTALEMENT

COMMANDES TACTILES SUR LE PANNEAU : TROIS NIVEAUX DE CHAUFFE, BOOST 2H ET BLOCAGE CLAVIER. LA TÉLÉCOMMANDE PERMET DE DÉFINIR LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE ET D'ACCÉDER AUX PROGRAMMES



APPAREIL ORIENTABLE



COMMANDES ÉCRAN TACTILE



5 FINITIONS À CHOIX



TÉLÉCOMMANDE

ACCESSOIRES PAGE 145 :



BARRE ET/OU CROCHET AMOVIBLE



EYEBEAM 100



EYEBEAM 122



EYEBEAM 152

100 x 50 CM ΔT 50 °C

FINITION À CHOIX 700 W 450 W

122 x 60 CM ΔT 50 °C

FINITION À CHOIX 1000 W 570 W

152 x 60 CM ΔT 50 °C

FINITION À CHOIX 1500 W 760 W



ACCESSOIRE BARRE AMOVIBLE  
3 FINITIONS : CHROME SATINÉ, NOIR MAT (DE 1 À 5 SUIVANT MODÈLE)

COMMANDES TACTILES



NOIR



BLANC

VERSION HYDRAULIQUE : RACCORD CENTRAL OU LATÉRAL



BASALT



ROUGE



MIROIR

EYEBEAM.

# STONEBEAM.

PANNEAU RAYONNANT HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE



PANNEAU RAYONNANT EN VERRE TREMPÉ REVÊTU D'UNE FINE COUCHE DE PIERRE

PEUT ÊTRE DISPOSÉ VERTICALEMENT OU HORIZONTALEMENT. FAIBLE PROFONDEUR (52 MM)

COMMANDES TACTILES SUR LE PANNEAU : TROIS NIVEAUX DE CHAUFFE, BOOST 2H ET BLOCAGE CLAVIER. LA TÉLÉCOMMANDE PERMET DE DÉFINIR LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE ET D'ACCÉDER AUX PROGRAMMES



APPAREIL ORIENTABLE



4 FINITIONS À CHOIX



COMMANDES ÉCRAN TACTILE




TÉLÉCOMMANDE


ACCESSOIRES PAGE 145 :



BARRE ET/OU CROCHET AMOVIBLE



STONEBEAM 100



STONEBEAM 122

VERSION HYDRAULIQUE : RACCORD CENTRAL OU LATÉRAL




ACCESSOIRES BARRE ET CROCHET AMOVIBLE. 3 FINITIONS : CHROME SATINÉ, NOIR MAT (DE 1 À 5 SUIVANT MODÈLE)

COMMANDES TACTILES




PRAGUE



LONDRES



ANKARA



NEW YORK

100 x 50 CM ΔT 50 °C

FINITION À CHOIX 500 W 475 W

122 x 60 CM ΔT 50 °C

FINITION À CHOIX 600 W 605 W

STONEBEAM. PRAGUE

# SOAP. NOUVEAUTÉ 2023

## PANNEAU RAYONNANT HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE



VARIANTE BORDS ARRONDIS POUR CE PANNEAU RAYONNANT EN VERRE TREMPÉ

LA TECHNOLOGIE ÉMET DES INFRAROUGES À ONDES LONGUES TRÈS SIMILAIRE AUX RAYONS DU SOLEIL CRÉANT UNE CONDITION DE BIEN-ÊTRE



APPAREIL ORIENTABLE

COMMANDES ÉCRAN TACTILE




4 FINITIONS À CHOIX

TÉLÉCOMMANDE


ACCESSOIRES PAGE 145 :



BARRE ET/OU CROCHET AMOVIBLE



SOAP 138



SOAP 166



SOAP 190

138 x 50 CM  
FINITION À CHOIX  
700 W 484 W

166 x 60 CM  
FINITION À CHOIX  
1000 W 614 W

190 x 60 CM  
FINITION À CHOIX  
1500 W 714 W



NOIR



BLANC



BASALT



MIROIR

VERSION HYDRAULIQUE :  
RACCORD CENTRAL  
OU LATÉRAL





PIERRE  
WE



THE  
NEW  
S



# NADVANCE.

## RADIATEUR PIERRE SÈCHE



GAIN DE CONSOMMATION DE 50% PAR RAPPORT À UN CONVECTEUR CLASSIQUE

RADIATEUR ÉLECTRIQUE EN CORPS D'ALUMINIUM ÉQUIPÉ D'UNE PIERRE OLLAIRE

CAPACITÉ À LIBÉRER DE LA CHALEUR MÊME PLUSIEURS HEURES APRÈS L'ARRÊT DU RADIATEUR

TABLEAU DE CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE SIMPLE ET FONCTIONNEL

3 PROGRAMMES PRÉ-ENREGISTRÉS, UN PROGRAMME LIBRE

MODE DE FONCTIONNEMENT : CONFORT, BOOST 2H, NUIT / ÉCO, HORS GEL





SÉCURITÉ ENFANTS  
BLOCAGE CLAVIER



DÉTECTION FENÊTRE  
OUVERTE



GARANTIE  
2 ANS



84 x 58 CM  
BLANC

1500 W

108 x 58 CM  
BLANC

2000 W



# NADVANCE.

# CUBO WIFI+. NOUVEAUTÉ 2023

## RADIATEUR PIERRE SÈCHE CONNECTÉ



RADIATEUR ÉLECTRIQUE CONNECTÉ À INERTIE SÈCHE QUI POSSÈDE UN CORPS DE CHAUFFE EN PIERRE CHAUFFÉE PAR UNE RÉSISTANCE. EMMAGASINE LA CHALEUR POUR LA RÉSTITUER PETIT À PETIT

AVANTAGE : UNE CHALEUR HOMOGENÈME MÊME APRÈS QUE LE RADIATEUR SOIT ÉTEINT ET UNE DIFFUSION DE LA CHALEUR PAR UN RAYONNEMENT DOUX

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE GRÂCE À LA GESTION À DISTANCE ET AUX PROGRAMMES PRÉ-ENREGISTRÉS

WIFI DIRECT : THERMOSTAT CONNECTÉ WI-FI, CONTRÔLABLE À DISTANCE À TRAVERS L'APP DELTACALOR CONFORT

CONTRÔLE DU CHAUFFAGE VIA COMMANDES VOCALES AMAZON ALEXA OU GOOGLE ASSISTANT



PROGRAMMATION  
HEBDOMADAIRE



CONFORMITÉ CONCEPT  
ÉCOLOGIQUE



SÉCURITÉ ENFANTS  
BLOCAGE COMMANDES



RÉGULATION THERMIQUE  
À 0,1°C



CAPTEUR FENÊTRE  
OUVERTE




GESTION DE LA CONSOMMATION  
ÉNERGÉTIQUE

DIRECT



GARANTIE 5 ANS : CORPS DE CHAUFFE  
GARANTIE 2 ANS : BOITIER ÉLECTRIQUE



40 x 58 CM  
BLANC


1000 W\*

\* SURFACE DE CHAUFFE INDICATIVE DE  
10 À 14 M<sup>2</sup>



APPLICATION DELTACALOR CONFORT (COMPATIBLE IOS ET ANDROID)

- AFFICHAGE DES TEMPÉRATURES EN TEMPS RÉEL
- GESTION DES MODES ET DES PROGRAMMES
- CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE PAR PIÈCE



CUBO WIFI+.



# HYGIÈNE COLLECTIVE

- . Distributeur de savon / gel hydroalcoolique : page 124
- . Sèche-cheveux collectif neptune : page 127
- . Sèche-mains électrique : page 128
- . Bien choisir son sèche-mains : page 135

# TOWER GEL. NOUVEAUTÉ 2023

## STATION DE DÉSINFECTION DES MAINS

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE SUR PIED

GRANDE CAPACITÉ DU RÉSERVOIR: 1,2 L de gel ou liquide hydroalcoolique

VALVE ANTI-GOUTTES

INDICATEUR DE BATTERIE FAIBLE



### CARACTÉRISTIQUES

Contenance : 1200 mL  
 Rechargeable par le haut  
 Voyant frontal pour visualisation du contenu  
 Débit : 1 mL par dose  
 Matériau du distributeur et du poteau : ABS  
 Matériau du pied : aluminium  
 Alimentation : 4 piles C-LR 14 (non fournies)  
 Répond à la démarche HACCP  
 Garantie 2 ans  
 Poids: 8,2 kg


# TABLE TOWER GEL. NOUVEAUTÉ 2023

## STATION DE DÉSINFECTION DES MAINS

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE SUR TABLE

INSTALLATION & DÉPLACEMENT FACILE GRÂCE À SON SUPPORT MÉTALLIQUE

RÉGLAGE DE LA DISTRIBUTION: 0,8 ou 1,6 mL




### CARACTÉRISTIQUES

Contenance: 1000 mL  
 Dosage réglable (débit de 0,8 à 1,6 mL)  
 Rechargeable par le haut  
 Matériau du distributeur: ABS  
 Matériau du support: acier  
 Alimentation: 8 piles AA (non fournies)  
 Répond à la démarche HACCP  
 Garantie 2 ans  
 Poids: 2,2 kg



# YALISS. NOUVEAUTÉ 2023

## STATION DE DÉSINFECTION DES MAINS



# NEPTUNE.

## SÈCHE-CHEVEUX COLLECTIF



BLANC  
Réf. 8221405



ROUGE  
Réf. 8221407




NOIR MAT  
Réf. 8221762



BLEU  
Réf. 8221406



Option miroir à fixer derrière le sèche-cheveux, dimensions 30 x 45 cm : réf. 8991804.



### CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur ajustable
- Rotation à 180°
- Longévité : moteur à induction
- Résistance en atmosphère chlorée
- Adapté à un usage intensif
- Niveau sonore : 70 dBA
- CE - classe II - IP23
- Anti-vandalisme : capotage en ABS PC IK10
- Vitesse d'air : 160 m3/h
- Alimentation : 220-240 V - 50 Hz
- Puissance en fonctionnement : 2000 W
- Sécurité électronique en cas de dysfonctionnement
- Poids de l'appareil : 3,07 kg
- Garantie 3 ans



MODÈLE FABRIQUÉ À PARTIR DE PLASTIQUE BIOSOURCÉ PROVENANT DU RETRAITEMENT DE COQUILLES SAINT-JACQUES ISSUES D'UNE CONSOMMATION FRANÇAISE

BÉNÉFICIE D'UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ PRIX



NOIR  
Réf. 8 11 1400



BLANC BIO  
Réf. 81 11 805



BLEU  
Réf. 8 11 1402



ROUGE  
Réf. 8 11 1403



BLEU CLAIR  
Réf. 8 11 1404



VERT FLUO  
Réf. 8 11 1462

MADE IN FRANCE

**+ PRODUITS**

- Rapport qualité prix
- Anti-vandalisme
- 54% de plastique recyclé (blanc bio), 46 % pour les autres couleurs

**CARACTÉRISTIQUES**

Temps de séchage : 20 à 30 sec.  
Fréquentation : moyenne  
Niveau sonore : 69 dB  
Éclairage de la zone de séchage  
Puissance nominale : 2000 W  
Anti-vandalisme : capot ABS IK10  
Alimentation : 220-240 V / 50 Hz  
CE - Classe II - IP23  
Finitions : 6 couleurs  
Garantie 3 ans  
Dim. : L 210 x h 243 x P 195 mm



**QUICK FLOW.**  
SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE

SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE COMPACT AU DESIGN MODERNE ET INNOVANT

SÉCHAGE 10-15 SEC

ACIER INOXYDABLE, FILTRE ANTI-BACTÉRIEN



BLANC  
Réf. 01021



NOIR  
Réf. 01025



SATINÉ  
Réf. 01023



BRILLANT  
Réf. 01024

**+ PRODUITS**

- Design moderne et innovant qui facilitera le nettoyage périodique
- Rapport qualité prix
- Anti-vandalisme
- Économies d'énergie et un temps de séchage ultra-rapide


**CARACTÉRISTIQUES**

Temps de séchage : 10 à 15 sec.  
Vitesse d'air : 245 km/h  
Niveau sonore : 60 dB  
Indicateur LED  
Puissance nominale : 1200 W  
Anti-vandalisme  
Alimentation : 220-250 V - 50/60 Hz  
IPX1  
Finitions : 4 couleurs  
Garantie 2 ans  
Dim. : L 152 x h 280 x P 160 mm



LE SÈCHE-MAINS QUI NEUTRALISE LES MAUVAISES ODEURS

INNOVATION BREVETÉE



## INNOVATION BREVETÉE JVD



NOIR MAT  
Réf. 8 11 2178



GRIS MÉTAL  
Réf. 8 11 2177



BLANC  
Réf. 8 11 2159

MADE IN FRANCE

### + PRODUITS



1 sèche-mains  
acheté =  
1 kit d'hygiène  
aux Philippines



Ne masque pas  
mais neutralise  
les mauvaises  
odeurs



Faible  
consommation  
électrique



Sans consommable  
Supprime l'utilisation  
de parfum de  
synthèse



25% de plastique  
recyclé  
ABS ultra-résistant

### CARACTÉRISTIQUES

Fréquentation : forte  
Niveau sonore : 75 dB  
Anti-vandalisme : capot ABS IK9  
Éclairage de la zone de séchage  
Puissance nominale : 600 W  
Alimentation : 220-240 V / 50 Hz  
CE - Classe II - IP24  
Finitions : 3 couleurs  
Garantie 2 ans  
Dim. : L 216 x h 292 x P 195 mm





FRÉQUENTATION FORTE, 800W

GARANTIE 3 ANS

FRÉQUENTATION INTENSIVE, 1000W

GARANTIE 5 ANS

MADE IN FRANCE

**AIR PULSÉ**  
Séchage ultra-rapide de 10 à 15 secondes

**ADAPTÉ À TOUS LES USAGERS**  
Ouverture frontale adaptée aux PMR et à la petite enfance

**ÉCLAIRAGE**  
de la zone de séchage

**ANTI-VANDALISME**  
Capot en aluminium

**SILENCIEUX 75 DB**  
Mousse insonorisante

**HYGIÉNIQUE**  
Filtre cuivre bactéricide

**RÉCUPÉRATION D'EAU**  
Réservoir d'eau (inclus) et évacuation directe (en option)

**ADAPTÉ À TOUTES LES FRÉQUENTATIONS**  
Disponible en version moteur Brushless / Numérique (Exp'air+) pour des lieux à fréquentations intensives ou avec un moteur brush pour des fréquentations fortes (Exp'air).

Flashez-moi pour lire la vidéo



NOIR  
Réf. 8 11 1376



GRIS  
Réf. 8 11 822



BLANC  
Réf. 8 11791

MADE IN FRANCE

**AIR PULSÉ**  
Séchage ultra-rapide de 10 à 15 secondes

**ADAPTÉ À TOUS LES USAGERS**  
Ouverture frontale adaptée aux PMR et à la petite enfance

**ÉCLAIRAGE**  
de la zone de séchage

**ANTI-VANDALISME**  
Capot en aluminium

**SILENCIEUX 78 DB**  
Mousse insonorisante

**HYGIÉNIQUE**  
Filtre cuivre bactéricide

**RÉCUPÉRATION D'EAU**  
Réservoir d'eau (inclus) et évacuation directe (en option)

**ADAPTÉ À TOUTES LES FRÉQUENTATIONS**  
Disponible en version moteur Brushless / Numérique (Exp'air+) pour des lieux à fréquentations intensives ou avec un moteur brush pour des fréquentations fortes (Exp'air).

Flashez-moi pour lire la vidéo



NOIR  
Réf. 8 11 1602



GRIS  
Réf. 8 11 1601



BLANC  
Réf. 8 11 1600

CARACTÉRISTIQUES

Puissance nominale : 800 W  
CE - Classe II - IP44  
Garantie 3 ans  
Dim. : L 343 x h 430 x P 237 mm




CARACTÉRISTIQUES

Puissance nominale : 1000 W  
CE - Classe II - IP44 - IK10  
Garantie 5 ans  
Dim. : L 343 x h 430 x P 237 mm



## EXP'AIR / EXP'AIR+.

BIEN CHOISIR  
SON SÈCHE-MAINS

	EXP'AIR / EXP'AIR+	STELL'AIR	COPT'AIR	SUP'AIR	SUP'AIR FRESH	AIRWAVE	MASTER	TORNADE	ZEPHYR	OURAGAN
<b>ANTI-VANDALISME</b>	●●●● Capot en aluminium	●● ABS IK10	●●●● Capot en aluminium / Inox	● ABS IK9	● ABS IK9	●● ABS IK10	●●●● Capot en aluminium	●● ABS PC IK10	●● ABS PC IK10 / Bioplastique	●●●● Capot en acier
<b>PMR OU PETITE ENFANCE</b>	●●●●		●● Avec hauteur adaptée	●● Avec hauteur adaptée	●● Avec hauteur adaptée		●● Avec hauteur adaptée	●● Avec hauteur adaptée	●● Avec hauteur adaptée	●● Avec hauteur adaptée
<b>VITESSE DE SÈCHAGE</b>	●●●● 10 à 15s	●●●● 10 à 15s	●●●● 10 à 15s	●●●● 10 à 15s	●●●● 10 à 15s	●●●● 15 à 20s	●● 20 à 30s	●● 20 à 30s	●● 20 à 30s	●● 20 à 30s
<b>AIR CHAUD</b>	Non	Non	Oui activable auto- matiquement en version S	Non	Non	Oui activable auto- matiquement	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante
<b>FRÉQUENTATION</b>	Forte (Exp'air) Intensive (Exp'air+)	Forte	Forte	Forte	Forte	Forte	Intensive	Intensive	Moyenne	Moyenne
<b>NIVEAU SONORE</b>	●● 78/75 dB	●●●● 73 dB	● 80 dB	●● 75 dB	●● 75 dB	● 77 dB	●●●● 70 dB	●●●● 70 dB	●●●● 69 dB	● 78 dB
<b>HYGIÈNE</b>	●●●● Filtre cuivre Revêtement antibactérien Bac récupérateur d'eau	●●●● Filtre cuivre Revêtement antibactérien Bac récupérateur d'eau	●● Filtre antibactérien (option)	●● Filtre antibactérien (option)	●● Destruction des mauvaises odeurs dans les sanitaires	●● Filtre à air Bac récupérateur d'eau				
<b>ENTRETIEN</b>	●● Nettoyage filtre & bac récupérateur	●● Nettoyage filtre & bac récupérateur	●●●● Nettoyage filtre (option)	●●●● Nettoyage filtre (option)	●●●● Sans entretien spécifique	●● Nettoyage filtre & bac récupérateur	●●●● Sans entretien spécifique	●●●● Sans entretien spécifique	●●●● Sans entretien spécifique	●●●● Sans entretien spécifique
<b>FABRICATION EN FRANCE</b>	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE		MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	
<b>HAUTEUR (mm)</b>	430	531	285 / 284 (Inox)	292	292	467	290	302	243	240
<b>LARGEUR (mm)</b>	343	340	232 / 225 (Inox)	216	216	250	265	265	215	267
<b>PROFONDEUR (mm)</b>	237	262	196 / 195 (Inox)	195	195	165	132	140	195	200
<b>PUISSANCE</b>	800 W 1 000 W (Exp'air+)	800 W	600 W 1 500 W (Copt'air S)	600 W	600 W	1 400 W	2 000 W	2 000 W	2 000 W	2 500 W
<b>CERTIFICATIONS</b>	CE - IP44 Classe II	CE - IP44 Classe II	CE - IP24 Classe II	CE - IP24 Classe II	CE - IP24 Classe II	CE - IP24 Classe II	CE - IP23 Classe II	CE - IP23 Classe II	CE - IP23 Classe II	CE - IP21 Classe I

L'ÉTENDUE DE LA GAMME PRÉSENTÉE DANS CE COMPARATIF EST DISPONIBLE SUR DEMANDE



# PURIFICATEURS D'AIR

# SHIELD COMPACT.

PURIFICATEURS D'AIR

NOUVEAUTÉ 2023



VOTRE BOUCLIER POUR PROTÉGER VOTRE SANTÉ

PROTÈGE DES NUISANCES PRÉSENTES DANS L'AIR À LA MANIÈRE D'UN BOUCLIER INVISIBLE

LES VIRUS, POLLUANTS, ODEURS ET ALLERGÈNES ENTRANT DANS SA ZONE D'ACTION SONT IMMÉDIATEMENT NEUTRALISÉS PUIS SUPPRIMÉS, CRÉANT AROUND DE VOUS UNE VÉRITABLE BULLE DE VIE



Capture et **DÉTRUIT** les molécules pour retrouver un **AIR PURIFIÉ**

4 FINITIONS :



# SHIELD.

PURIFICATEURS D'AIR

NOUVEAUTÉ 2023



VOTRE BOUCLIER HAUTE PERFORMANCE

PROTÉGER LE SYSTÈME IMMUNITAIRE PAR LE COMBAT DES CONTAMINANTS

VIRUS, ODEURS, ALLERGÈNES, POLLUANTS ET CONTAMINANTS... RIEN NE RÉSISTE AU SHIELD®, LE PURIFICATEUR D'AIR PROFESSIONNEL LARGE PORTÉE



5 FINITIONS :



100 % DES NUISANCES TRAITÉES :



MADE IN FRANCE

### CARACTÉRISTIQUES


Surface traitée : jusqu'à 20 m<sup>2</sup>  
 2 modes de fonctionnement : CONTINU / BOOST  
 Alimentation : 230VAC-12VDC  
 Sortie d'alimentation : type JACK  
 Puissance Max : 22 W  
 Matière du capot : aluminium anodisé  
 Dimensions : L 145 x h 160 x P 125 mm  
 Poids : 805 grammes  
 Indication LED pour changement du filtre toutes les 4000 h, REF. 590 29 48  
 Support mural en acier inoxydable avec sécurité anti-vol en option, REF. 290 30 68



MADE IN FRANCE

### CARACTÉRISTIQUES

Surface traitée : de 20 à 60 m<sup>2</sup>  
 3 surfaces : 20 m<sup>2</sup> – 40 m<sup>2</sup> – 60m<sup>2</sup>  
 2 modes de fonctionnement : CONTINU / BOOST  
 Niveau sonore Min / Max : 38 / 68 dB  
 Alimentation : 200-240V  
 Puissance Max : 85 W  
 Matière du capot : Acier époxy  
 Débit d'air max : 400 m<sup>3</sup>/h  
 Changement du Coeur recommandé tous les 3 ans, REF. 8 77 2130  
 Dimensions : L 300 x h 475 x P 341 mm  
 Poids : 8.75 kg



# THERMOSTATS.

## THERMOSTAT SMART PLUS LED

Mode confort : régulation de la température jusqu'à 29 degrés, Boost 2h, mode hors-gel

Timer 24h : boost programmable une fois par jour

Timer 12h : boost programmable deux fois par jour

IP44 - câble 120 cm - fiche suisse

Mode d'emploi page 143



Smart Plus  
Blanc - 010



Smart Plus  
Chrome - 013



Smart Plus  
Noir - 014

Référence	Couleur	Watt
SP 200 010	blanc	200 W
SP 200 013	chrome	200 W
SP 200 014	NOUVEAU noir	200 W
SP 300 010	blanc	300 W
SP 300 013	chrome	300 W
SP 300 014	NOUVEAU noir	300 W
SP 400 014	NOUVEAU noir	400 W
SP 500 010	blanc	500 W
SP 500 013	chrome	500 W
SP 500 014	NOUVEAU noir	500 W
SP 600 014	NOUVEAU noir	600 W
SP 700 010	blanc	700 W
SP 700 013	chrome	700 W
SP 700 014	NOUVEAU noir	700 W
SP 900 010	blanc	900 W
SP 900 013	chrome	900 W
SP 900 014	NOUVEAU noir	900 W
SP 1000 014	NOUVEAU noir	1000 W

## THERMOSTAT DIGITAL DL

Programmation personnalisée par semaine ou pour chaque jour de la semaine

Mode confort - nuit/éco - hors gel - chrono - boost 2h - économie d'énergie - IP 34



DL 010  
Blanc



DL 014  
Noir

Sans IR

## THERMOSTAT PROGRAMMABLE MUSA

Programmation personnalisée par semaine ou pour chaque jour de la semaine

Mode confort - chrono - nuit - boost 2h - détection de fenêtre ouverte - hors gel. IP 24



MU 010  
Blanc



MU 013  
Chrome

## THERMOSTAT SOA LED

5 niveaux de chauffe avec affichage LED - boost 2h - antifreeze - IPx5 - classe II - 230 V / 50 Hz

Cache-fil inclus (30 à 65 mm) - livré sans fiche - câble d'alimentation 1,5m



SOA  
Blanc - 010



SOA  
Chrome - 013



SOA  
Noir - 014

Référence	Couleur	Watt
SOA 300 010	blanc	300 W
SOA 300 013	chrome	300 W
SOA 300 014	noir	300 W
SOA 500 010	noir	500 W
SOA 500 013	chrome	500 W
SOA 500 014	noir	500 W
SOA 800 010	blanc	800 W
SOA 800 014	noir	800 W
SOA 1000 010	blanc	1000 W



Cache fil inclus  
(30 à 65 mm)

## THERMOSTAT THESIS PLUS

Mode confort régulation - Boost 2h - Timer 12h et 24h - hors gel - IP 24



TH 010  
Blanc



TH 013  
Chrome

# THERMOSTATS.

## COMMANDE À DISTANCE IR

Compatible avec Nadvance, thermostat digital DL, Musa.



CDL 010  
Blanc



CDL 014  
Noir

## COMMANDES DÉPORTÉES

### Thermostat programmable digital d'ambiance radio

Régulation de la température ambiante, 6 modes dont la programmation hebdomadaire et journalière, transmission sans fil par ondes radio, écran LCD, 99 x 90 x 23 mm, blanc, 2 piles alcalines LR 06 fournies, IP 20, Classe 3 - récepteur radio vendu séparément



CDREIM  
Blanc

### Récepteur radio 1 canal

IP 44 - pour montage encastré, 48 x 51 x 30 mm, 230 volt, Classe 2



RRIM  
Noir

# MODE D'EMPLOI.

## THERMOSTAT SMART PLUS, PAGE 140



Ne pas mettre l'appareil sous tension s'il n'est pas introduit et vissé dans le sèche-serviettes aux risques de provoquer des brûlures au 3<sup>ème</sup> degré.

### MISE EN MARCHÉ DE VOTRE APPAREIL


Presser le bouton [Marche/Veille] pour mettre l'appareil sous tension ou activer le mode « Veille ».

REMARQUE : quand l'appareil passe en mode « Veille/Hors-gel », il émet 2 bips sonores de 0,5 secondes. Quand l'appareil passe en mode « Marche » (quand il est mis en marche), il émet 1 bip sonore d'1 s.

### MANUEL D'UTILISATION

#### Mode « Confort »

Dans ce mode, l'utilisateur sélectionne la température ambiante, au moyen des boutons [+] et [-]. La dernière LED allumée ou clignotante de la barre "Confort" indique la température sélectionnée.



#### Mode « Veille / Hors-gel »

Dans ce mode, l'appareil est mis en veille, l'élément chauffant est désactivé.

#### Fonction « Boost » Marche forcée (2h)



Mode « Boost » : la LED « Boost/Timer » est rouge et clignote.

Pour l'activation presser le bouton ; pour interrompre la fonction une seule pression suffit pour que le contrôle retourne au mode précédent. Chauffage continu pendant 2 h.

#### Fonction « Timer 24h »

Pour l'activation presser le bouton pendant 3 secondes. Chauffage continu pendant 2h, puis fonctionnement pendant 22:00 heures en mode confort, ensuite retour pendant 2h à la marche forcée (le premier cycle dure 21h).



Mode Timer : marche forcée pendant 2h (clignotement vert)



Mode Confort pendant 22 heures (vert)

#### Fonction « Timer 12h »


Pour l'activation presser le bouton pendant 5 secondes. Chauffage continu pendant 2h, puis fonctionnement pendant 12 heures en mode confort, ensuite retour pendant 2h à la marche forcée (le premier cycle dure 9h).



Mode Timer : marche forcée pendant 2h (clignotement jaune)



Mode Confort pendant 12 heures (jaune)



# ACCESSOIRES.

## 1. CORPS DE CHAUFFE / FASTON

Référence	Watt
R 200 / F	200 W
R 300 / F	300 W
R 400 / F	400 W
R 500 / F	500 W
R 700 / F	700 W
R 900 / F	900 W
R 1000 / F	1000 W

## 2. CORPS DE CHAUFFE AVEC ALIMENTATION DIRECTE

IP X5, 230 volt, IPx5, câble alim.1.20 m. dénudé

Référence	Couleur câble	Longueur	Watts
R 200 / alim. direct	blanc	L35 cm	200 W
R 300 / alim. direct	blanc	L35 cm	300 W
R 300 / alim. direct	gris	L35 cm	300 W
R 400 / alim. direct	blanc	L41.5 cm	400 W
R 500 / alim. direct	blanc	L45 cm	500 W
R 500 / alim. direct	gris	L45 cm	500 W
R 700 / alim. direct	blanc	L55 cm	700 W
R 700 / alim. direct	gris	L55 cm	700 W
R 900 / alim. direct	Blanc	L71 cm	900 W




## 3. RACCORD « T » POUR INSTALLATION MIXTE – 2 PCES



T 010  
Blanc

T 013  
Chrome



## 4. BARRE PORTE SERVIETTES

Pour les modèles Santiago droit et cintré, Catania, Bari, Dryer Plus et Todi

Référence	Longueur	Couleur
PS 40/010	40 cm	blanc
PS 40/013	40 cm	chrome
PS 50/010	50 cm	blanc
PS 50/013	50 cm	chrome



Référence	Largeur	Couleur
Mimosa 013	35 cm	chrome



## 5. BARRE ET CROCHET PORTE SERVIETTES

Pour les modèles Eyebeam, Stonebeam et Soap

Référence	Longueur	Couleur
Barre S 013	54 cm	chrome
Barre S 014	54 cm	noir satiné
Barre S 015	54 cm	satiné
Barre M/L 013	64 cm	chrome
Barre M/L 014	64 cm	noir satiné
Barre M/L 015	64 cm	satiné
Crochet 013		chrome
Crochet 014		noir satiné
Crochet 015		satiné




## 6. SUPPORT MAGNÉTIQUE

Pour les modèles Corsica, Tajmahal, Agata, Spinnaker, Vela, Pettine, Maia et Gaia

Référence	Couleur
Hang	Teck et aluminium
Hook	Teck et aluminium
Y	Teck et aluminium



Hang



Hook



Y

## 7. CROCHET PORTE SERVIETTES

Référence	Quantité	Couleur
CR 010	2 pces	blanc
CR 013	2 pces	noir
CR 014	2 pces	chrome
CR Joke		Smiley Joke
CR Kiss		Smiley Kiss
CR Love		Smiley Love
CR Smile		Smiley Smile







Référence	Base aimantée	Couleur
CRA 010	Base aimantée	blanc
CRA 015	Base aimantée	noir
CRA Joke	Base aimantée	Smiley Joke
CRA Kiss	Base aimantée	Smiley Kiss
CRA Love	Base aimantée	Smiley Love
CRA Smile	Base aimantée	Smiley Smile

SS 010	2 pces	blanc
SS 013	2 pces	chrome



# NUANCIER.

VALABLE POUR LE MODÈLE ZIGZAG (PAGE 54)

		
RAL 9005 Matt 9M5	Anodic Black ABC	Inox INO
		
RAL 9005 Gloss 9P5	Sterling STE	Storm Sky SSK
		
RAL 9005 Soft S95	Modern Grey DGR	Winter Sky WSK
		
Metallic Black MBC	Sparkling Grey RGY	Salt&Pepper SPP
		
Heban IHE	Metallic Grey MGR	Diamond Silver DIS
		
Magic Pearl MPR	Granite GRA	Silver Matt SMA
		
Black Crocodile BLN	Graphite GRP	Nature NAT

# NUANCIER.

VALABLE POUR LE MODÈLE ZIGZAG (PAGE 54)

		
Sparkling Gravel RGR	California Beige ICB	Anodic Gold AGO
		
Anodic Sapphire ASP	Blush BUH	Copper COP
		
Pastel Blue PBL	Soft 9016 S96	Bright Copper BCO
		
Blueberry SGA	White Wall WWL	Lotus LOT
		
Denim DEM	White Gold WGD	Sienna SIA
		
Green Chlorophyll GCL	Sparkling Cream RCR	Aubergine ABG
		
Soft Green Apple SGA	Quartz QUA	Anodic Brown ABN
		
Anodic Malachite AMT	Halo HAL	Dark Bronze DRB

# NUANCIER.

VALABLE POUR LE MODÈLE ZIGZAG (PAGE 54)



Noble Brown INB



Metallic Silver MSI



Groovy Red GRR



Vibrant Brown OVB



Metallic Beige MBE



Metallic Red MRE



Metallic Stone MST



Lavender LAV



Soft 3028 S38



Chrome CRO



Raw copper MIE



Bottle Green BGR



Champagne CPG



Red Wine RWE



Midnight MDN



Pers PER



Raw Metal RAW



Brushed Brass BBS



Old Bronze OBZ



Metal Alive MAV



Brass BRA



True Copper Bright TCG



Silver SVR

# NUANCIER.

VALABLE POUR LE MODÈLE ZIGZAG (PAGE 54)



Metallic Black MBC



California Beige ICB



Vibrant Brown OVB




Heban IHE



White Gold WGD



Metallic Stone MST



Metallic Grey MGR



White Wall WWL



Metallic Beige MBE



Graphite GRP



White Matt WMA



Metallic Red MRE



Salt&Pepper SPP



Quartz QUA




Metallic Silver MSI



Noble Brown INB

# NUANCIER.

VALABLE POUR LE MODÈLE ZIGZAG (PAGE 54)

			
RAL 1000 100	RAL 1007 107	RAL 1017 117	RAL 1027 127
			
RAL 1001 101	RAL 1011 111	RAL 1018 118	RAL 1028 128
			
RAL 1002 102	RAL 1012 112	RAL 1019 119	RAL 1032 132
			
RAL 1003 103	RAL 1013 113	RAL 1020 120	RAL 1033 133
			
RAL 1004 104	RAL 1014 114	RAL 1021 121	RAL 1034 134
			
RAL 1005 105	RAL 1015 115	RAL 1023 123	RAL 1037 137
			
RAL 1006 106	RAL 1016 116	RAL 1024 124	RAL 2000 200
			
RAL 2001 201	RAL 2012 212	RAL 3009 309	RAL 3018 318
			
RAL 2002 202	RAL 3000 300	RAL 3011 311	RAL 3020 320

# NUANCIER.

VALABLE POUR LE MODÈLE ZIGZAG (PAGE 54)

			
RAL 2003 203	RAL 3001 301	RAL 3012 312	RAL 3022 322
			
RAL 2004 204	RAL 3002 302	RAL 3013 313	RAL 3027 327
			
RAL 2008 208	RAL 3003 303	RAL 3014 314	RAL 3028 328
			
RAL 2009 209	RAL 3004 304	RAL 3015 315	RAL 3031 331
			
RAL 2010 210	RAL 3005 305	RAL 3016 316	RAL 4001 401
			
RAL 2011 211	RAL 3007 307	RAL 3017 317	RAL 4002 402
			
RAL 4003 403	RAL 5000 500	RAL 5009 509	RAL 5018 518
			
RAL 4004 404	RAL 5001 501	RAL 5010 510	RAL 5019 519
			
RAL 4005 405	RAL 5002 502	RAL 5011 511	RAL 5020 520



# NUANCIER.

VALABLE POUR LE MODÈLE ZIGZAG (PAGE 54)

			
RAL 4006 406	RAL 5003 503	RAL 5012 512	RAL 5021 521
			
RAL 4007 407	RAL 5004 504	RAL 5013 513	RAL 5022 522
			
RAL 4008 408	RAL 5005 505	RAL 5014 514	RAL 5023 523
			
RAL 4009 409	RAL 5007 507	RAL 5015 515	RAL 5024 524
			
RAL 4010 410	RAL 5008 508	RAL 5017 517	RAL 6000 600
			
RAL 6001 601	RAL 6009 609	RAL 6017 617	RAL 6026 626
			
RAL 6002 602	RAL 6010 610	RAL 6018 618	RAL 6027 627
			
RAL 6003 603	RAL 6011 611	RAL 6019 619	RAL 6028 628
			
RAL 6004 604	RAL 6012 612	RAL 6020 620	RAL 6029 629








# NUANCIER.

VALABLE POUR LE MODÈLE ZIGZAG (PAGE 54)

			
RAL 6005 605	RAL 6013 613	RAL 6020 621	RAL 6032 632
			
RAL 6006 606	RAL 6014 614	RAL 6022 622	RAL 6033 633
			
RAL 6007 607	RAL 6015 615	RAL 6024 624	RAL 6034 634
			
RAL 6008 608	RAL 6016 616	RAL 6025 625	RAL 7000 700
			
RAL 7001 701	RAL 7010 710	RAL 7023 723	RAL 7036 736
			
RAL 7002 702	RAL 7011 711	RAL 7024 724	RAL 7037 737
			
RAL 7003 703	RAL 7012 712	RAL 7026 726	RAL 7038 738
			
RAL 7004 704	RAL 7013 713	RAL 7030 730	RAL 7039 739
			
RAL 7005 705	RAL 7015 715	RAL 7032 732	RAL 7040 740

# NUANCIER.


VALABLE POUR LE MODÈLE ZIGZAG (PAGE 54)

 RAL 7006 706	 RAL 7016 716	 RAL 7033 733	 RAL 7042 742	 RAL 7008 708
 RAL 7034 734	 RAL 7043 743	 RAL 7009 709	 RAL 7022 722	 RAL 7035 735
 RAL 7021 721	 RAL 7044 744	 RAL 7045 745	 RAL 8007 807	 RAL 8019 819
 RAL 9003 903	 RAL 7046 746	 RAL 8008 808	 RAL 8022 822	 RAL 9004 904
 RAL 7047 747	 RAL 8011 811	 RAL 8023 823	 RAL 9005 905	 RAL 8000 800
 RAL 8012 812	 RAL 8024 824	 RAL 9006 906	 RAL 8001 801	 RAL 8014 814
 RAL 8025 825	 RAL 9007 907	 RAL 8002 802	 RAL 8015 815	 RAL 8028 828
 RAL 9010 910	 RAL 8003 803	 RAL 8016 816	 RAL 9001 901	 RAL 9011 911
 RAL 8004 804	 RAL 8017 817	 RAL 9002 902	 RAL 9016 916	 RAL 9017 917
 RAL 9018 918				

# NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :

STENDY (PAGE 70) / STENDY SHORT ((PAGE 72) / CUBE (PAGE 82) / DRYER PLUS (PAGE 102)

<p>9010 Pure white</p> 			
<p>Chrome</p> 			
<b>PASTELS</b>	<b>COARSE</b>	<b>GLOSSY</b>	<b>MATT</b>
9016 Traffic white			
1013 Oyster white			
1015 Light ivory			
1019 Grey beige			
7006 Beige grey			
7030 Stone grey			
7047 Telegrey 4			
7040 Window grey			
7043 Traffic grey B			
8019 Grey brown			
9005 Jet black			
<b>SPECIALS</b>	<b>COARSE</b>	<b>GLOSSY</b>	<b>MATT</b>
9006 White aluminium			
9007 Grey aluminium			
7048 Pearl mouse grey			
1 Quartz cream			
2 Quartz sand			
3 Quartz stone			
4 Quartz sugar paper			
5 Corten steel			
6 Quartz gray			
7 Quartz black			


# NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :

JAZZ (PAGE 48) / VELA (PAGE 66) / SEQUENZE (PAGE 78) / POLYGON (PAGE 84)



**CLASSIC** • Marrone -Brown • Ral 8017 G  
Cod. 09



**SPECIAL** • Rame Martellato Hammered Copper R  
Cod. J4



**CLASSIC** • Amaranto - Claret • Ral 3003 G  
Cod. 06



**SPECIAL** • Flame Red R  
Cod. 7D



**CLASSIC** • Rosso -Red • Ral 3000 G  
Cod. 05



**SPECIAL** • Rosa Cipria -Powder Rose • Ral 3012 M  
Cod. 5V



**SPECIAL** • Ghiaccio - Ice M  
Cod. 3P



**SPECIAL** •Verde Salvia Opaco - Sage Green Matt  
Ral 6021M  
Cod. 2V



**CLASSIC** •Verde Erba - Green Grass • Ral 6018  
Cod. N3 G



**CLASSIC** •Verde Bosco - Woodland Green  
Ral 6005 G  
Cod. 19



**SPECIAL** • Agave M  
Cod. 9N



**SPECIAL** • Blu Baltico -North Sea Blue M  
Cod. 1P



**SPECIAL** •Blu Pastello Opaco - Pastel Blue Matt  
Ral 5024 M  
Cod. 1V



**SPECIAL** • Blu Colomba Opaco - Matt Blue Dove  
Ral 5014 M  
Cod. 4P


# NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :

JAZZ (PAGE 48) / VELA (PAGE 66) / SEQUENZE (PAGE 78) / POLYGON (PAGE 84)



**CLASSIC** • Lilla Bluastro -Bluish Lilac • Ral 4005 G  
Cod. R3



**SPECIAL** • Azurite 3 R  
Cod. 6C



**CLASSIC** • Deep Blue • Ral 5004 G  
Cod. 2F




**CLASSIC** • Grigio Manhattan - Manhattan Grey G  
Cod. 03



**SPECIAL** • Grigio Chiaro Opaco - Matt Light Grey M  
Cod. 8N



**SPECIAL** • Grigio Perla - Pearl Grey R  
Cod. L6



**SPECIAL** • Grigio Titanio Metall.- TitaniumGrey Metallic  
Ral 9023 G  
Cod. L3



**SPECIAL** • Grigio Medio -Medium Grey R  
Cod. 4D



**SPECIAL** • Grigio Antracite Op. - Anthracite Grey Matt  
Ral 7016 M  
Cod. 6V



**SPECIAL** • Grigio Martellato - Hammered Grey  
Metallic R  
Cod. 32



**CLASSIC** • Nero -Black • Ral 9005 G  
Cod. 10



**SPECIAL** • Nero Grafite - Graphite Black R  
Cod. 18



**SPECIAL** • Nero Satinato - Satin Black R  
Cod. 30



**SPECIAL** • Nero Opaco - Matt Black M  
Cod. K1


# NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :

JAZZ (PAGE 48) / VELA (PAGE 66) / SEQUENZE (PAGE 78) / POLYGON (PAGE 84)



**STANDARD** • Bianco Standard - Standard White G  
Cod. 01



**CLASSIC** • Bianco Edelweiss - Edelweiss White G  
Cod. 34



**SPECIAL** • Bianco Opaco - Matt White M  
Cod. J8



**SPECIAL** • Bianco Perla - Pearl White R  
Cod. 16



**CLASSIC** • Avorio - Ivory • Ral 1013 G  
Cod. 02



**SPECIAL** • Quartz 1R  
Cod. 1C



**SPECIAL** • Sablé R  
Cod. Y4




**SPECIAL** • Beige Opaco - Beige Matt • Ral 1019 M  
Cod. 3V



**SPECIAL** • Quartz 2 R  
Cod. 2C



**SPECIAL** • Sunstone R  
Cod. 2D



**SPECIAL** • Bruno Tabacco - Tobacco Brown R  
Cod. 1B



**CLASSIC** • Beige CreamG  
Cod. 26



**CLASSIC** • Giallo Melone - Melon Yellow • Ral 1028 G  
Cod. E7



**CLASSIC** • Arancio - Orange • Ral 2004 G  
Cod. 17



**SPECIAL** • Giallo Ocra Opaco - Ochre Yellow Matt  
Ral 1024 M  
Cod. 4V



**SPECIAL** • Marrone Ruggine Op. - Brown Rust Matt  
Ral 8004 M  
Cod. 9U

# NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :

STEP (PAGE 80)



Cod. 16  
Blanc Perle R



Cod. 1C  
Quartz 1R



Cod. 2C  
Quartz 2 R



Cod. Y4  
Sablé R



Cod. 2D  
Sunstone R



Cod. 1B  
Brun Tabac R



Cod. 7D  
Flame Red R



Cod. 6C  
Azurite 3R



Cod. 4D  
Gris Moyen R



Cod. L6  
Gris Perle R



Cod. 32  
Gris Martellé R



Cod. 18  
Noir Graphite R



Cod. 30  
Noir Satiné R



Cod. 50  
Chrome G

# NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :

SHELF 35 (PAGE 56) / SHELF 70 (PAGE 58)

---

STANDARD


9010  
standard classic collection


---

GROUPE A

bianco B7 ruvido opaco

			
9002	7038	7030	7044

			
7035	7045	7015	7016

			
9001	1013	1015	1019

		
7033	7031	5014

# NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :

SHELF 35 (PAGE 56) / SHELF 70 (PAGE 58)




			
3016	3004	7006	8019

		
9005	nero N4 ruvido opaco	7021

---

			GROUPE B
met iron ruvido opaco	met grigio ruvido opaco	7015 ruvido	

---

			GROUPE C
9022	verniciato satinato opaco	1036	
			
7048	9007 alluminio satinato opaco	marrone satinato	

# NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :

PETTINE (PAGE 76) / SÉRIE T1 (PAGE 86) / SÉRIE T2 (PAGE 88)

**[B]** Bianco standard  
Standard white / Blanc standard / Standard Weiss / Blanco estandar



BIAN

**[T]** Bianco Opaco  
Matt white / Blanc mat / Matt Weiss / Blanco Mate



BCOR

**[S]** Colori speciali  
Special colours / Couleurs spéciales / Spezialfarben / Colores especiales



FRAG




MRAG



LRAG



CRAG



ARAG



CORT



ARRГ



GRPR



GRGR



NRAG



BRAG



BLMT



MORO



CAFE



TELA



BRIN



GSAT



GROP



GRТТ



ROOP

# NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :

PETTINE (PAGE 76) / SÉRIE T1 (PAGE 86) / SÉRIE T2 (PAGE 88)

**[T]** Colori opachi  
Matt Colours / Couleurs mates / Matte farben / Colores mates



O613 - RAL 6013 OPACO



O617 - RAL 6017 OPACO



O611 - RAL 6011 OPACO



O610 - RAL 6010 OPACO



O514 - RAL 5014 OPACO



O523 - RAL 5023 OPACO



O524 - RAL 5024 OPACO



O507 - RAL 5007 OPACO



O811 - RAL 8011 OPACO



O101 - RAL 1001 OPACO



O115 - RAL 1015 OPACO



O901 - RAL 9001 OPACO



O113 - RAL 1013 OPACO



O119 - RAL 1019 OPACO



O732 - RAL 7032 OPACO



O735 - RAL 7035 OPACO



O906 - RAL 9006 OPACO



O742 - RAL 7042 OPACO



O744 - RAL 7044 OPACO



O706 - RAL 7006 OPACO



O713 - RAL 7013 OPACO



O715 - RAL 7015 OPACO



NEOP

**[T]** Colori lucidi  
Gloss colours / Couleurs brillantes / Glanzfarben / Colores brillantes



8011



1001



1015



9001



1013



1019



7032



7008



7034



7035



9006



7042



7044



7006



7013



7015



9005



8019

# NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :

PETTINE (PAGE 76) / SÉRIE T1 (PAGE 86) / SÉRIE T2 (PAGE 88)

[T] Colore pastello  
 Pastel colours / Couleurs pastel /  
 Pastellfarben / Colores pastel

			
6005	6029	6018	6019
			
6013	6017	6011	6010
			
3015	4006	3004	3017
			
4012	3012	4002	4009
			
4001	3003	3000	2003
			
1034	1017	1021	1016
			
6027	5012	5017	5002
			
5014	5023	5024	5007

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE.

2023 – DB DISTRIBUTION

## 1 / Offres et Prix

Nos offres sont sans engagement et sous réserve de vente entre-temps. Sauf avis contraire, les prix indiqués s'entendent en francs suisses, hors taxes. Ils peuvent être en tout temps modifiés, sans préavis. Seule la liste officielle actuelle au moment de l'offre est considérée comme valable et seule prise en considération. Les prix indiqués sont liés éventuellement aux quantités et n'engagent d'aucune manière la société D.B. Distribution SA pour de futures affaires. D'éventuelles diminutions de quantité peuvent amener à une modification des prix offerts.

## 2 / Commandes

Une commande est exécutée selon les prix convenus lors de cette dernière. En passant une commande, le client accepte les conditions générales du fournisseur.

## 3 / Expédition – Livraisons

L'expédition d'une commande est exécutée comme convenu entre le vendeur et l'acheteur. Les livraisons se font sur chantier, accès camion ou rampe accès. La marchandise est toujours expédiée sous la responsabilité de ce dernier. Nos livraisons s'entendent franco (gratuite en Suisse) dès 1'300.00 CHF net, hors TVA. Pour les montants inférieurs une taxe forfaitaire de 40.00 CHF sera facturée. Pour d'autres livraisons, type colis postal ou DHL, le prix est indiqué sur la confirmation de commande.

## 4 / Délai de livraison

Nous nous efforçons en tous les cas de respecter au mieux les délais de livraison convenus. En cas de report, nous vous avisons au plus vite des éventuelles modifications. Nous excluons tout dédommagement lors de retard de livraison. Une date de livraison convenu peut-être mise en place avec un délai indicatif lors de la commande.

## 5 / Echantillons

Des échantillons peuvent éventuellement être mis à disposition gracieusement pour une durée d'un mois. Passé ce délai, ces derniers seront soit restitués dans leurs emballages originaux, sans autre frais, ou alors facturés au prix convenu.

## 6 / Emballage

Sont compris dans les prix, sauf spécialité. Ils ne seront pas repris par nos soins, le débarras incombant à l'acheteur.

## 7 / Conditions de paiement

Nos factures sont payables net à 30 jours, mise à part un arrangement particulier défini préalablement. Lors de retard de paiement, nous nous réservons le droit d'encaisser un intérêt moratoire, aux taux en vigueur auprès des banques, ainsi que les frais de rappel.

## 8 / Réserve de propriété

Toute marchandise non payée reste propriété du fournisseur. Sur simple demande de ce dernier, l'acheteur à l'obligation de retourner à sa charge le matériel demandé, le tout en parfait état.

## 9 / Retour de marchandise

En principe les retours sont exclus ou alors après accord préalable. Le matériel rendu sera impeccable, dans son emballage d'origine. Une retenue de 30 % pour frais administratif et manutention sera facturée. Le bulletin de livraison accompagnera le retour. Les produits commandés ou fabriqués spécialement pour un client ne bénéficient pas d'un droit de retour.

## 10 / Garantie

Tous nos appareils présentent une garantie de 3, 5 ou 8 ans sur le matériel, sauf les composants électriques, qui eux bénéficient de 2 ans de garantie. Elle couvre les éventuels défauts techniques décelables sous réserve qu'aucune modification ou autre intervention d'un tiers n'ait été décelée. Sont exclus de la garantie l'usure et les dégâts imputables à une installation inadéquate ou à une utilisation non conforme aux prescriptions. Nous déclinons toute responsabilité de garantie relative à des dommages consécutifs.

## 11 / Réclamations

Toute livraison doit être contrôlée immédiatement à la réception. Les réclamations concernant des erreurs de livraison ou d'éventuels dégâts doivent impérativement être faites sous un délai de 8 jours pour être prise en considération. En cas d'erreur de notre part, nous procéderons au remplacement gratuit de la marchandise. Toute autre demande d'indemnité est exclue.

## 12 / Lieu d'exécution et for juridique : Le Mont-sur-Lausanne

Ces conditions de vente et de livraison font partie intégrante de chaque offre et de chaque commande.

DB Distribution S.A. se réserve le droit sans préavis de corriger ou modifier les erreurs relatives aux caractéristiques techniques des produits présentés dans ce catalogue.

Les photographies des articles sont les plus fidèles possible mais ne peuvent assurer une similitude parfaite avec le produit réel.

Design & mise en page : Marianne Chanin, [marianne.chanin@gmail.com](mailto:marianne.chanin@gmail.com)



+41 21 729 53 06

db@dbdistribution.ch

WWW.DBDISTRIBUTION.CH