
PETTINE






PETTINE Nouveauté design

Version électrique





Le version électrique du modèle Pettine est fourni avec une alimentation direct qui peut être relié à un système domotique ou un interrupteur fourni par l'installateur. En option, nous proposons une commande à distance voir ci-dessous.

H mm	L mm	Elément chauffant watt	IP
685	550	300	
1225	550	500	IPx4
1765	550	700	

Commande déportée (CDREIM + RRIM)







Régulation de la température, programmation hebdomadaire/journalière et boost 2h

Inclus dans le set électrique : radiateur Pettine, alimentations électrique (câble 115 cm), supports de fixation, fluide caloporteur.

Finitions:

B - blanc: 1 couleur standard

T - pastel / brillant / mat : 24 couleurs pastels,18 brillantes et 24 mates au choix

S - spécial : 24 couleurs au choix

Les couleurs imprimées peuvent différer de l'original, veuillez donc consulter la palette officielle RAL et le nuancier.

dbdistribution.ch sept. 22 - V1.01



[T] Bianco Opaco

Finitions radiateur sèche-serviettes PETTINE Nouveauté design

Prix de base blanc [B]

- [T] Couleurs Mates / Brillantes / Pastel
- [S] Couleurs spéciales

B Bianco standard

Radiators colours - Couleurs radiateurs - Heizkörper Farben - Colores radiadores*

Standard white / Blane standard / Standard Weiss / Blaneo estandard		Matt white / Blanc mat / Matt Weiss / Blanco Mate	
	BIAN		BCOR
Special colours/Couleurs spéciales/ Special farben/Colores especiales			
	FRAG	MRAG	LRAG
CRAG	ARAG	CORT	ARRG
GRPR	GRGR	NRAG	BRAG
BLMT	MORO	CAFE	TELA
BRIN	GSAT	GROP	GRTT
ROOP			



dbdistribution.ch sept. 22 - V1.01

^{*} La tonalità dei colori è indicativa. Consultare la tabella colori presso il punto vendità. The gradation of the finishing is representative. Refer to the colour chart at the distributor. La tonalité des finitions est purement indicative. Consulter la carte de couleurs chez le magasin. Ungefähre Farbtone. Man rät, die Farbkarte bei einer Verkaufsstelle naschzuschlagen. La tonalidad de los colores es indicativa. Referirse a la carta de colores acerca de la tienda.





dbdistribution.ch sept. 22 - V1.01





T Colore pastello
Pastel colours / Couleurs pastel /
Pastelfarben / Colores pastel





dbdistribution.ch sept. 22 - V1.01

^{*} La tonalità dei colori è indicativa. Consultare la tabella colori presso il punto vendità.
The gradation of the finishing is representative. Refer to the colour chart at the distributor.
La tonalité des finitions est purement indicative. Consulter la carte de couleurs chez le magasin.
Ungefähre Farbtone. Man rät, die Farbkarte bei einer Verkaufsstelle naschzuschlagen.
La tonalidad de los colores es indicativa. Referirse a la carta de colores acerca de la tienda.



Colour

Le Mont-sur-Lausanne 1052 Tél: 021/729.53.06 @:db@dbdistribution.ch



La verniciatura dei prodotti avviene mediante un processo di polimerizzazione che consiste nell'applicazione di polveri termoindurenti in resine poliesteri, dello spessore variabile dai 90 ai 130 micron e successivamente cotte in forno ad una temperatura controllata di 200 °C. La verniciatura dei prodotti avviene all'interno dello stabilimento, in un'area di oltre 1500 mq, nella quale i prodotti vengono appositamente trattati al fine di aumentare la protezione alla corrosione e migliorarne la qualità, la resistenza e la durevolezza. Antrax IT è stata la prima azienda europea nel settore dei radiatori, a fare uso delle nano tecnologie nei processi di trattamento prima della verniciatura. Le nano tecnologie consentono l'eliminazione dei residui di lavorazione quali fosfati, fanghi, metalli pesanti, nitriti e nitrati, tutti elementi inquinanti e difficili da smaltire.

The products are varnished by means of a polymerisation process involving the application of thermosetting polyester resin powders, of a thickness from 90 to 130 nicrons, which are then placed in ovens at a controlled temperature of 200 °C. The varnishing takes place inside the establishment, in an area of over 1500 m2, where the products are specially treated to increase the protection against corrosion and to improve their quality, resistance and durability. Antrax IT was the first European company in the sector of radiators to make use of nanotechnology in the treatment processes before the varnishing stage. Nanotechnologies allow for the removal of production residues such as phosphates, dirt, heavy metals, nitrites and nitrates – all elements that pollute and are difficult to dispose of.

Le vernissage des produits est effectué à travers un procédé de polymérisation qui consiste à appliquer des poudres thermodurcissables en résines polyesters, d'une épaisseur variant entre 90 et 130 microns, et cuites au four par la suite à une température contrôlée de 200 °C. Le vernissage des produits est effectué à l'intérieur de l'établissement, dans une aire de plus de 1500 on ", où ils sont traités spécifiquement afin d'augmenter la protection contre la corrosion et améliorer leur qualité, leur résistance et leur dureté. Antax IT a été la première entreprise européenne dans le secteur des radiateurs à utiliser des nanotechnologies dans les processus de traitement avant le vernissage. Les nanotechnologies permettent d'éliminer les résidus de l'usinage comme les phosphates, les boues, les métaux lourds, les nitrites et les nitrates, et tous les éléments polluants et difficiles à éliminer.

Die Lackierung der Produkte erfolgt über einen Polymerisationsprozess, der darin besteht. Wärmehärtendes Pulver in Polyesterharze mit variabler Stärke von 90 bis 130 Mikron einzubringen und dann in einem Ofen bei einer kontrollierten Temperatur von 200 °C zu brennen.
Die Lackierung der Produkte erfolgt im Werk in einem Bereich von mehr als 1300 m², wo diese entsprechend behandelt werden, um den Korrosionsschutz zu vergrößern und ihre Widerstandsfähigkeit und ihre Haltbarkeit zu verbessern.
Antrax IT war das erste europäische Unternehmen des Heizkörpersektors, das die Nanotechnologie für die Arbeitsprozesse vor der Lackierung eingesetzt hat.
Die Nanotechnologie ermöglicht die Entfernung von Bearbeitungsrückständen, also von Phosphaten, Schlämmen, Schwermetallen, Nitriten und Nitraten, die alle aftig und echwar zu entsporen sind giftig und schwer zu entsorgen sind.

El barnizado de los productos se realiza mediante un proceso de polimerización que consiste en la aplicación de polvo termoendurecdor en resinas poliéster, con un espesor variable entre los 90 a los 130 micron, y que sucesivamente se cuecen en horno a una temperatura controlada de 200 °C.
El barnizado de los productos se realiza en la planta, en un área de más de 1500 m², en la que se tratan especialmente para aumentar la protección contra la corrosión y mejorar la calidad, la resistencia y la durabilidad.

Antrax IT ha sido la primera empresa europea en el sector de los radiadores a utilizar las nanotecnologías en los procesos de tratamiento antes del barnizado. Las nanotecnologías permiten la eliminación de los residuos de la fabricación como fosfatos, fangos, metales pesados, nitritos y nitratos, todos ellos elementos contaminantes y dificiles de eliminar.

Esempio di lettura di un codice / Example of reading a code / Exemple de lecture d'un code / Beispiel für das Lesen einer Artikelnummer / Ejemplo de lectura de un código

BD13000S188060 B

TIPO COLORE / COLOUR TYPE / TYPE COULEUR / FARBTYP / TIPO COLOR [B,T,S,R,G]

ARTICOLO / ITEM / MODÈLE / ARTIKEL / ARTICULO

B Bianco standard bian

TUTTI I RADIATORI VENGONO FORNITI DI SERIE NELLA COLORAZIONE BIANCO STANDARD

ALL RADIATORS ARE SUPPLIED IN WHITE AS STANDARD
TOUS LES RADIATEURS SONT FOURNIS EN SERIE DANS LA COULEUR BLAN C STANDARD
ALLE RADIATOREN WERDEN SERIENMÄSSIG IN DER FARBE STANDARD—WEISS GELIEF
TODOS LOS RADIADORES SE SUMINISTRAN DE SERIE EN COLOR BLAN CO ESTANDAR STANDARD WHITE BLANC STANDARD STANDARD -WEISS: BLANCO ESTANDAR

[T] Colori pastello

COLORI PASTELLO CON UN SOVRAPPREZZO , CONSULTARE IL LISTINO NELLA PAGINA DEL MODELLO DESIDERATO PER LA DETERMINAZIONE DEL SOVRAPPREZZO PASTEL COLOURS

: PASTEL COLOURS COST EXTRA . SEE THE PRICE LIST ON THE PAGE OF THE DESIRED MODEL TO WORK OUT THE EXTRA COST
: COULEURS PASTEL AVEC UN SUPPLEMENT DE PRIX , CONSULTER LES TARIFS SUR LA PAGE DU MODELE DESIRE POUR CALCULER LE SUPPLÉMENT
: PASTELLFARBEN GEGEN AUFPREIS . DEN AUFPREIS ENTNEHMEN SIE BITTE DER PREISLISTE AUF DER SEITE DES GEWÜNSCHTEN ARTIKELS
: COLORES PASTEL CON UN RECARGO, CONSULTAR LA TARIFA DE PRECIOS EN LA PAGINA DEL MODELO DESEADO PARA DETERMINAR EL RECARGO Couleurs Pastel Pastellfarben Colores Pastel

[T] Colori lucidi

GLOSS COLOURS
COULEURS BRILLANTES

COLORI LUCIDI CON UN SOVRAPPREZZO , CONSULTARE IL LISTINO NELLA PAGINA DEL MODELLO DESIDERATO PER LA DETERMINAZIONE DEL SOVRAPPREZZO

OLOURS

GLOSS COLOURS COST EXTRA . SEE THE PRI CE LIST ON THE PAGE OF THE DESIRED MODEL TO WORK OUT THE EXTRA COST

BRILLANTES

COLOUEURS BRILLANTES

COLORES BRILLANTES

AUF PREIS . DEN ALUP PREIS ENTINEMENT SEE BRILLANTES

COLORES BRILLANTES

COLORES BRILLANTES

CON UN RE CARGO, CONSULTAR LA TARIFA DE PRE CIOS EN LA PAGINA DEL MODELO DESEADO PARA DETERMINAR EL RE CARGO

[T] Colori opachi : colori opachi con un sovrapprezzo , consultare il listino nella pagina del modello desiderato per la determinazione del sovrapprezzo : colori opachi con un sovrapprezzo , consultare il listino nella pagina del modello desiderato per la determinazione del sovrapprezzo

: MATT COLOURS COST EXTRA. SEE THE PRICE LIST ON THE PAGE OF THE DESIRED MODEL TO WORK OUT THE EXTRA COST
: COULEURS MATES AVEC UN SUPPLEMENT DE PRIX, CONSULTER LES TARIFS SUR LA PAGE DU MODELE DESIRE POUR CALCULER LE SUPPLEMENT
: PASTELLFARBEN GEGEN AUFPREIS . DEN AUFPREIS ENTNEHMEN SIE BITTE DER PREISLISTE AUF DER SEITE DES GEWÜNSCHTEN ARTIKELS
: COLORES MATES CON UN RECARGO, CONSULTAR LA TARIFA DE PRECIOS EN LA PAGINA DEL MODELO DESEADO PARA DETERMINAR EL RECARGO MATT COLOURS COULEURS MATES MATTE FARBEN

[S] Colori speciali

COLORI ESCLUSIVI ANTRAX IT E COLORI RAL FUORI TABELIA , SE DISPONIBILI . CONSULTARE IL LISTINO NELLA PAGINA DEL MODELLO DESIDERATO PER LA DETERMINAZIONE DEL SOVRAPPREZZO

S PECIAL COLOURS
COULEURS SPECIALES
S PEZIALFARBEN
COLORES ES PECIALES : EXCLUSIVE ANTRAX IT COLOURS AND RAL COLOURS NOT LISTED IN THE COLOURS CHART (PLEASE CHECK FOR AVAILABILITY)

: COULCIUNS EXCLUSIVES ANTRAX IT ET COLICURS RAL HORS NUANCIER SI DIS PONIBLES. CONSULTER LES TARRES SUR LA PAGE DU MODÈLE DESIRE POUR CALCULER LE SUPPLÉMENT
: DRULSIVE ANTRAX IT -FARREN LIJO RAL FARREN, DE NICHT IN DER TABELLE ANGEPHENT SIND, WEINI SE VERFÜGBAR SIND. DEN AUFFRES ENTREHMEN SIE BITTE DER PRESISTE AUF DER SEITE DES GEWINSCHTEN ARTRELS
: COLORES EXCLUSIVOS ANTRAX IT Y COLORES RAL FUERA DE LA TABLA SI ESTAN DIS PONIBLES. CONSULTAR LA TARREA DE PRECISS EN LA PAGINA DEL MODÈLO DESCADO PARA DETERMINAR EL RECARGO

R/G | Finiture

FINISHES

ENITIDRE GALVANICHE CROM, GOLD, CONSULTARE IL LISTINO NELLA PAGINA DEL MODELLO DESIDERATO PER VERIFICARE FATTIBILITÀ E PREZZO

GALVANI C FINISHES C ROM, GOLD. S'EE THE PRI CE LIST ON THE PAGE OF THE DESIRED MODEL TO CHECK THE AVAILABILITY AND COST

FINITIONS GALVANIQUES C ROM, GOLD, CONSULTER LES TARIFS SUR LA PAGE DU MODELE DESIRÉ POUR VERIFIER LA FAISABILITÉ ET LE PRIX MAT

OBERFIA CHENGALVANISEBRUNG C ROM, GOLD. MACHBARKET UND PRES ENTINEMMEN S'IE BITTE DER PRESIJSTE AUF DES GEWING-CHTEN ARTIKELS: ACABADOS

GALVANIZADOS C ROM, GOLD, CONSULTAR LA TARIFA DE PRECIOS EN LA PAGINA DEL MODELO DESEADO PARA COMPROBAR LA FACTIBILIDAD Y EL PRECIO F INITIONS
F EINBEARBEITUNG
ACABADOS

dbdistribution.ch sept. 22 - V1.01