

ÉDITO.

Nous sommes ravis de vous présenter notre nouveau catalogue de produits 2026, reflet de notre engagement constant depuis 2006 à allier design, performance et innovation dans l'univers du chauffage et du confort de la salle de bains. Cette année marque une étape importante pour notre entreprise, avec le déménagement dans nos **nouveaux locaux de Forel**. Situé à seulement 15 minutes de Lausanne, ce nouveau showroom de plus de 200 m² vous accueille dans les meilleures conditions pour découvrir l'ensemble de nos gammes de produits. Nous nous réjouissons de pouvoir vous y conseiller et vous accompagner dans tous vos projets.

Notre catalogue s'inscrit également dans un contexte réglementaire en pleine évolution. La nouvelle norme **Eco Design 2.0** 2025 (OEEE ; RS 730.02 2025), vise à optimiser les performances énergétiques des radiateurs et sèche-serviettes électriques. La nouvelle version de notre thermostat **Smart Plus** sera introduite dans les prochains mois, désormais équipée de fonctionnalités avancées, dont la détection de fenêtre ouverte, pour une consommation réduite et plus intelligente tout en restant facile à utiliser.

Côté nouveautés, notre collection s'enrichit de modèles aussi innovants qu'élégants. Découvrez **Shanghai** (p. 60), un radiateur au design audacieux et contemporain, ainsi que les nouvelles références de notre **Gamme Minimaliste** : le **1-516 Orizzonti** (p. 12), à la silhouette épurée, et le **sèche-serviette encastré Dornbracht** (p. 26), idéal pour les intérieurs modernes. La gamme **Rétro** devient **Laiton** (p. 104) et propose de nouvelles variantes de produits alliant design et faible consommation d'énergie. Grâce aux nouvelles **finitions PVD**, disponibles pour les gammes Minimaliste et Laiton, plus de **150 combinaisons** différentes vous sont désormais proposées pour une intégration parfaite dans votre salle de bains ou votre espace de vie.

Parmi les autres nouveautés marquantes : les modèles **Niklas**, **Britta**, ou encore le **Simple DW**, un sèche-serviette astucieux qui, grâce à son installation perpendiculaire, permet de structurer les espaces, même dans les petites salles de bains.

Enfin, nous avons élargi notre offre avec une nouvelle sélection d'**armoires de toilette et miroirs LED**, à découvrir en page 138, afin de vous proposer une gamme toujours plus complète pour l'aménagement de votre salle de bains.

Nous vous remercions de votre confiance renouvelée et espérons que ce nouveau catalogue vous inspirera dans vos futurs projets d'aménagement. Bonne découverte !

Florent Large
Directeur D.B. Distribution

Téléphone : +41 21 729 53 06
E-mail : db@dbdistribution.ch

Nos produits sont également disponibles en PDF sur notre site www.dbdistribution.ch
Nouveau Shop en ligne sur une sélection de produits : shop.dbdistribution.ch

SOMMAIRE.

1. GAMME MINIMALISTE PAGE 10

1-516 Orizzonti NOUVEAU	Page 12
516 Arcobaleno	Page 14
517 Arcobaleno	Page 14
521 Luce	Page 15
521 G Luce NOUVEAU	Page 15
616 Arcobaleno	Page 16
621 Sereno	Page 16
621 G Sereno NOUVEAU	Page 17
666 Panorama	Page 18
681 Panorama	Page 18
682 Panorama	Page 20
Finitions NOUVELLES FINITIONS PVD	Page 20-21
622 Sole encastré	Page 22
Vola T39 EL encastré	Page 24
Dornbracht encastré NOUVEAU	Page 26

2. GAMME CLASSIQUE PAGE 28

Santiago droit	Page 30
Santiago droit noir mat	Page 32
Santiago cintré	Page 34
Roma	Page 36
Torino NOUVEAU	Page 38
Basec FIN DE SÉRIE	Page 40
Niklas NOUVEAU	Page 42
Britta NOUVEAU	Page 44
Corsica	Page 46
Todi	Page 48
Catania	Page 50
Tajmahal	Page 52
Agata NOUVELLES DIMENSIONS	Page 54
Nuancier	Page 56 - 57

3. GAMME DÉCORATIVE PAGE 58

Shanghai NOUVEAU	Page 60
Pluto NOUVEAU	Page 62
Jazz	Page 64
Blues	Page 66
Bari	Page 68
Zigzag	Page 70
Simple NOUVEAU	Page 72
Simple DW NOUVEAU	Page 74
Spinnaker	Page 76
Maxinox	Page 78
Stilé FIN DE SÉRIE	Page 80
Vela	Page 82
Tolé FIN DE SÉRIE	Page 84
Stendy	Page 86
Stendy short	Page 88

4. GAMME DESIGN PAGE 90

Pettine	Page 92
Sequenze	Page 94
Step	Page 96
Cube	Page 98
Série T1	Page 100
Série T2	Page 102

5. GAMME LAITON PAGE 104

Série Mini : 3-582 Mini, 3-584 Mini, 3-586 Mini NOUVEAU	Page 106
Série Sereno : 572 Sereno, 574/8 Sereno, 574/11 Sereno NOUVEAU	Page 108
5-582 Sereno	Page 110
9-512 Armonia	Page 112
830 Panorama, 5-530/3 Sereno NOUVEAU	Page 114
Finitions	Page 20 - 21

6. GAMME SOUFFLERIE PAGE 116

Aurélia	Page 118
Dryer Plus	Page 120
Maia	Page 122
Gaia	Page 124

7. PANNEAUX RAYONNANTS PAGE 126

Eyebeam	Page 128
Stonebeam	Page 130
Soap	Page 132

8. RADIATEURS ÉLECTRIQUES INERTIE SÈCHE PAGE 134

Cubo Wifi+	Page 136
------------	----------

9. PHARMACIES & MIROIRS LED **NOUVEAU** PAGE 138

Pharmacies	
London 3.0	Page 140
Bilbao 2	Page 142
Clario	Page 144
Miroirs	
Eclisse	Page 146
Astro	Page 148

10. GAMME HYGIÈNE COLLECTIVE PAGE 150

Sèche-cheveux	
Neptune	Page 152
Sèche-mains	
Zephyr Bio	Page 153
Quick Flow	Page 154
Sup'air Fresh	Page 155
Exp'air	Page 156
Exp'air+	Page 157
Bien choisir son sèche-mains	Page 159

11. PURIFICATEURS D'AIR PAGE 160

Shield Compact	Page 162
Shield	Page 163

12. THERMOSTATS PAGE 164

Mode d'emploi Smart Plus	Page 167
--------------------------	----------

13. ACCESSOIRES PAGE 168

14. NUANCIERS PAGE 170

Gamme minimaliste et laiton	Page 20 - 21
Gamme classique	Page 52 - 53

NOS FOURNISSEURS.

D.B. Distribution s'engage à commercialiser sur le marché suisse des marques européennes actives dans la transition écologique à travers leurs méthodes de production et l'efficacité de leurs produits.

AN-TRAX IT

Antrax : solutions MADE IN ITALY de chauffage modernes et design. Les radiateurs Antrax deviennent de véritables compléments d'ameublement. Modèle **Pettine** p. 92, **Série T** p. 100 à 103.

DORN BRACHT

Dornbracht : cette entreprise familiale spécialisée dans la robinetterie propose désormais un sèche-serviettes minimaliste encastré. Cette icône du design et de l'architecture continue à produire sur son site d'origine en Allemagne. P. 26.

DELTA CALOR

Deltacolor : cette entreprise italienne propose des sèche-serviettes innovants grâce à un système breveté d'ouverture par vérins très pratique. Modèle **Stendy** p. 86, **Stendy short** p. 88, modèle **Cube** p. 98.

EYEBEAM
LEUCHTSTRAHLEN WÄRMEN

Eyebeam : société italienne spécialisée dans la production de panneaux rayonnants design. P. 126 à 133.

IRSAP

IRSAP : l'un des principaux fabricant de radiateurs italiens et européens, propose une vaste gamme de sèche-serviettes au design unique. Modèle **Jazz** p. 64, **Blues** p. 66, **Seauenze** p. 94, **Step** p.96.

JVD
PROGRESS THAT CARE

JVD : fabricant français d'équipement hôtelier et de solutions d'hygiène. L'entreprise est un des leaders européens dans la conception et la fabrication de sèche-mains électriques. P. 150 à 153 et 155 à 163.

lazzarini
RADIATORI

Lazzarini : fabricant italien de sèche-serviettes membre du groupe Atlantic, leader européen du CVC (chauffage, ventilation et climatisation).

Margaroli
1949
100% made in Italy

Margaroli : depuis 1949, cette marque haut de gamme produit des sèche-serviettes en laiton qui équipent les plus grands hôtels et palaces dans le monde.

TERMA

Terma : fabricant polonais de sèche-serviettes design de grande qualité qui bénéficie d'une garantie de 8 ans à 12 ans. Modèle **ZigZag** p. 70, **Simple** p. 72 et **Simple DW** p. 74.


vola
The original. Since 1968

Vola : cette marque de luxe danoise est réputée pour ses produits au design intemporel et durable. Modèle **T39 EL encastré** p. 24.



SHOWROOM

ROUTE DE LA MORTIGUE 1 | CH-1072 FOREL (LAVAUX)
TÉL. +41 21 729 53 06



Nous vous accueillons dans nos nouveaux locaux pour vos choix de produits avec un conseil personnalisé.
Sur demande : ouverture le soir et le samedi.

SERVICES :



CONSEILS
PERSONNALISÉS



UN SERVICE
RAPIDE ET EFFICACE



RÉNOVATION ET
TRANSFORMATION



SITE INTERNET

DBDISTRIBUTION.CH

Venez voir notre nouveau site internet entièrement repensé pour vous et planifiez votre visite directement en ligne.

Découvrez également notre shop en ligne : SHOP.DBDISTRIBUTION.CH

VOUS RECHERCHEZ...

UN SÈCHE-SERVIETTES DE COULEUR NOIR ?

Santiago droit noir mat, RAL 9005 En stock	Page 32
Zigzag En stock H 107, H 131, H 154	Page 70
Gamme minimaliste, (finition «black matt », réf. DB-9005)	Page 10
Dornbracht NOUVEAU	Page 26
Niklas NOUVEAU	Page 42
Britta NOUVEAU	Page 44
Pluto NOUVEAU	Page 62
Simple NOUVEAU	Page 72
Simple DW NOUVEAU	Page 74




Liste non-exhaustive

SÈCHE-SERVIETTES PETITS ESPACES ?



Notre sélection :

L 10,5 / 24,5 / 38,5 cm	Pluto NOUVEAU	Page 62
L 18,7 cm	517 Arcobaleno	Page 14
L 38 cm	572 / 574-8 / 574-11	Page 108
L 42 cm	622 Sole encastré	Page 22
L 40 cm	Roma	Page 36
L 43 cm	521 Luce	Page 15
L 46 cm	Vela	Page 82
L 46,3 cm	Spinnaker	Page 76
L 48 cm	Basec	Page 40



UN MODÈLE MIXTE ?

UN MODÈLE MIXTE ALLIANT LE CHAUFFAGE CENTRAL COMBINÉ À UN THERMOSTAT ÉLECTRIQUE

Notre sélection :

Les produits de la GAMME CLASSIQUE (sauf Niklas et Britta)	Page 28
Les produits de la GAMME DÉCORATIVE (sauf Shangai, Simple DW, Stendy et Stendy short)	Page 58



UN PRODUIT EN INOX ?

Notre sélection :

Maxinox	Page 78
Stilé	Page 80
Blues	Page 66
Niklas NOUVEAU	Page 42
Britta NOUVEAU	Page 44



DES PRODUITS 100% LAITON AUX FINITIONS HAUT-DE-GAMME


Notre sélection :

SÉRIE MINI NOUVEAU	Page 106
SÉRIE SERERNO NOUVEAU	Page 108
5-582 Sereno	Page 110
9-512 Armonia	Page 112
830 Panorama - 5/530 Sereno	Page 114

UN DESIGN ASYMÉTRIQUE ?

Notre sélection :

Dornbracht NOUVEAU	Page 26
682 Panorama	Page 20
622 Sole encastré	Page 22
Vola T39 EL encastré	Page 24
Agata	Page 54
Jazz	Page 64
Blues	Page 66
Bari	Page 68
Spinnaker	Page 76
Pettine	Page 92
Sequenze (alimentation à gauche seulement)	Page 94
Gaia	Page 124



UN THERMOSTAT ÉLECTRIQUE ?




THERMOSTAT SMART PLUS LED
BLANC, CHROME OU NOIR
MONTAGE À DROITE OU À GAUCHE



Thermostat Smart Plus led avec régulation de la température, boost 2h, timer 12/24h (boost programmable une ou deux fois par jour).

Liste des puissances disponibles : page 164
Mode d'emploi : page 167





Hôtel d'Angleterre, Lausanne



Hôtel Royal Sovoy, Lausanne



Beau-Rivage Palace, Lausanne

RÉALISATIONS.

Beau-Rivage Palace, Lausanne.
Modèle 5-582 Sereno Chrome, page 110




621 G PO.



GAMME
MINIMALISTE

1-516. ORIZZONTI NOUVEAUTÉ

BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE VERTICALE



HAUTEUR 150 CM
CHROME

 55 W




34 FINITIONS À CHOIX
VOIR PAGE 20 - 21



1-516. INSTALLATION AVEC 3 BARRES

516. ARCOBALENO

BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE VERTICALE



34 FINITIONS À CHOIX
VOIR PAGE 20 - 21


HAUTEUR 154,5 CM
CHROME

22,5 W



521. LUCE

BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE HORIZONTALE



LARGEUR 43, 50 OU 53 CM - BORDS RONDS
CHROME L. 43 10 W
CHROME L. 50 10 W
CHROME L. 53 10 W



34 FINITIONS À CHOIX
VOIR PAGE 20 - 21

517. ARCOBALENO


BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE VERTICALE



MODÈLE DX.



MODÈLE SX.



HAUTEUR 151 CM
CHROME

100 W




34 FINITIONS À CHOIX
VOIR PAGE 20 - 21

521 G. LUCE

BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE HORIZONTALE



TRAITEMENT DE SURFACE CANNÉLÉ,
MOLETÉ EN PARTIE CENTRALE



LARGEUR 43, 50 OU 53 CM - CANNELÉ


CHROME L. 43 10 W
CHROME L. 50 10 W
CHROME L. 53 10 W




34 FINITIONS À CHOIX
VOIR PAGE 20 - 21

616. ARCOBALENO

BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE VERTICALE



TAILLE S:
HORIZONTAL OU VERTICAL



S LARGEUR 90 CM - HORIZ. OU VERT.
CHROME

15 W

L HAUTEUR 168,55 CM
CHROME



30 W



34 FINITIONS À CHOIX
VOIR PAGE 20 - 21

621. SERENO

BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE HORIZONTALE



S LARGEUR 50 CM - BORDS SAILLANTS
CHROME

10 W

L LARGEUR 59 CM - BORDS SAILLANTS
CHROME

10 W





34 FINITIONS À CHOIX
VOIR PAGE 20 - 21

621 G. SERENO

BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE HORIZONTALE



TRAITEMENT DE SURFACE CANNELÉ,
MOLETÉ EN PARTIE CENTRALE



LARGEUR 50 CM - BORDS SAILLANTS
CANNELÉ
CHROME

10 W

LARGEUR 59 CM - BORDS SAILLANTS
CANNELÉ
CHROME


10 W



34 FINITIONS À CHOIX
VOIR PAGE 20 - 21

666. PANORAMA

BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE



S HAUTEUR 88,5 CM
CHROME



15 W

L HAUTEUR 165 CM
CHROME

30 W

681. PANORAMA

BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE



LARGEUR 45 CM
CHROME

10 W


34 FINITIONS À CHOIX
VOIR PAGE 20 - 21



681. INSTALLATION AVEC 3 BARRES

682. PANORAMA

BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE HORIZONTALE



LARGEUR 50 CM
CHROME


15 W



34 FINITIONS À CHOIX
VOIR CI-CONTRE

NUANCIER.

FINITIONS « GALVANIC » : GAMME MINIMALISTE & GAMME LAITON



CHROME
RÉF. CR



GOLD
RÉF. GD



MATT BLACK
RÉF. DB-9005



SATIN CHROME
RÉF. SC



ROSE GOLD
RÉF. PG



POLISHED BLACK
RÉF. BP-9005



BRUSHED CHROME
RÉF. BC



BRUSHED GOLD
RÉF. BG



BLACK BRUSHED
NICKEL
RÉF. BB



SATIN NICKEL
RÉF. SN



POLISHED BRASS
RÉF. PB



MATT BLACK
BRUSHED NICKEL
RÉF. PO



BLACK CHROME
RÉF. CN



ENGLISH GOLD
RÉF. AG



WHITE / CHROME
RÉF. WC

NUANCIER.

NOUVELLES FINITIONS « PVD » : GAMME MINIMALISTE & GAMME LAITON



BRASS
PVD



BRUSHED BRASS
PVD



COPPER
PVD



BRUSHED COOPER
PVD



PALE GOLD
PVD



BRUSHED PALE
GOLD
PVD



CHOCOLATE
PVD



BRUSHED
CHOCOLATE
PVD



WARM BRONZE
PVD



BRUSHED
WARM BRONZE
PVD



BLACK METAL
PVD



BRUSHED
BLACK METAL
PVD



CHAMPAGNE
PVD




BRUSHED
CHAMPAGNE
PVD



BRIGHT NICKEL
RÉF. NN



MATT OLD BRASS
RÉF. BO



CHROME / GOLD
RÉF. CG



BRONZE / OLD BRASS
RÉF. BR



BRUSHED NICKEL
RÉF. BN



WHITE / GOLD
RÉF. WG



OLD COPPER
RÉF. OC



WHITE RAL 9010
RÉF. WH-9010



TUSCANY BRASS
RÉF. OR



BIANCO OPACO
RÉF. MW-9010

LISTE NON EXHAUSTIVE : PLUS DE 150 FINITIONS DISPONIBLES
POSSIBILITÉ DE FAIRE CORRESPONDRE LA FINITION DE VOTRE SÈCHE-SERVIETTE AVEC VOTRE ROBINETTERIE

622. SOLE ENCASTRÉ NOUVEAUTÉ

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE




CHAUFFE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ MODULAIRE MURAL


MODÈLE STANDARD : 4 BARRES + INTERRUPTEUR

MODÈLE SUR-MESURE : DE 2 À 20 BARRES

Largeur standard 42,2 cm





EXEMPLES DE COMBINAISONS :



CARACTÉRISTIQUES

- Chauffe-serviettes encastré modulable à la demande : ouverture par la gauche ou par la droite (voir combinaisons).
- IP44.
- Voltage 230V
- Puissance : 5 Watt par barre.
- Diverses finitions, voir page 11.
- Distance entre chaque élément : 150 mm.
- Hauteur minimum d'installation 300 mm.
- Poids maximum supporté par barre : 3 kg.

Largeur en option : 55,4 cm



34 FINITIONS À CHOIX
VOIR PAGE 20 - 21


VOLA T39 EL.

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE




SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ MODULAIRE MURAL

SYSTÈME SIMPLE DE 3 À 20 BARRES, DISTANCE ENTRE LES BARRES CONFIGURABLE DE 10 À 30 CM



CARACTÉRISTIQUES

Sèche-serviettes encastré modulable à la demande.
 Voltage 220V.
 Contrôle continu de la température entre 20°C et 50°C.
 Arrêt automatique après 2 heures à puissance maximale (50°C).
 Puissance : 10 Watt par barre.
 Fourni avec câble de 3 mètres H05VV-F (pour la partie encastrée).
 IPX5.
 Disponible en plus de 15 RAL, ainsi qu'en finition chrome poli n° 16 /
 chrome brossé n° 20 / laiton naturel n° 19 / acier inox n° 40.
 Autres finitions sur demande.



AUTRES FINITIONS
SUR DEMANDE

VOLA.

DORNBRACHT. NOUVEAUTÉ

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ



CE NOUVEAU SÈCHE-SERVIETTES AU DESIGN ÉPURÉ PERMET AUX CLIENTS DE LA MARQUE DE RETROUVER LE STYLE DE LA ROBINETTERIE DANS UN PORTE-SERVIETTES RÉSOLUMENT MODERNE

COMMANDE FACILE À L'AIDE D'UN INTERRUPTEUR OU D'UN ÉLÉMENT DE COMMANDE AVEC MINUTERIE PERMETTANT DE DISPOSER DE SERVIETTES PRÉCHAUFFÉES

DISPONIBLE AVEC OUVERTURE À DROITE OU À GAUCHE ET EN DEUX DIMENSIONS : 4 OU 6 BARRES

2 FORMES AU CHOIX :



RONDE



ANGULAIRE



NUANCIER :



00
CHROME



93
CHROME BROSSÉ




46
CHAMPAGNE
BROSSÉ
(OR 22 CTS)



19
CHROME FONCÉ



99
PLATINUM FONCÉ
BROSSÉ



33
NOIR MAT




IP44

5 YEARS WARRANTY

GARANTIE 5 ANS

10

SERVICE DE PIÈCES DE RECHANGE PENDANT 10 ANS



DONNÉES TECHNIQUES

Profondeur d'encastrement : 70 – 105 mm
Tension : 220 – 240 V AC
Puissance : 15 W par barre
Indice de protection : IP 44 avec marquage CE



GAMME CLASSIQUE




SANTIAGO. DROIT

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE



TRÈS APPRÉCIÉ POUR SON ASPECT SIMPLE & PRATIQUE

VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)



<p>⚡ — ΔT 50 °C</p>			<p>⚡ — ΔT 50 °C</p>			<p>⚡ — ΔT 50 °C</p>		
<p>69 x 50 CM</p>			<p>111 x 50 CM</p>			<p>142 x 50 CM</p>		
BLANC	300 W	330 W	BLANC	500 W	512 W	BLANC	700 W	669 W
CHROME	200 W	214 W	CHROME	300 W	353 W	CHROME	500 W	457 W
<p>69 x 60 CM</p>			<p>111 x 60 CM</p>			<p>142 x 60 CM</p>		
BLANC	300 W	386 W	BLANC	700 W	599 W	BLANC	700 W	784 W
CHROME	300 W	251 W	CHROME	500 W	416 W	CHROME	500 W	541 W
<p>⚡ — ΔT 50 °C</p>								
<p>170 x 50 CM</p>								
BLANC	700 W	802 W						
CHROME	500 W	544 W						
<p>170 x 60 CM</p>								
BLANC	900 W	940 W						
CHROME	700 W	644 W						



VERSION ÉLECTRIQUE LIVRÉE AVEC THERMOSTAT SMART PLUS BLANC, NOIR OU CHROME



40 RAL À CHOIX
NUANCIER P. 56-57

SANTIAGO. DROIT HYDRAULIQUE

SANTIAGO. DROIT


NOUVEAUTÉ NOIR MAT

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE



NOUVELLE VARIANTE NOIR MAT RAL9005 DU MODÈLE SANTIAGO

VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED NOIR AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)



ΔT 50 °C	ΔT 50 °C	ΔT 50 °C
69 x 50 CM NOIR MAT 300 W 330 W	111 x 50 CM NOIR MAT 500 W 512 W	142 x 50 CM NOIR MAT 700 W 669 W

111 x 60 CM NOIR MAT 700 W 599 W
--

ΔT 50 °C
170 x 50 CM NOIR MAT 700 W 802 W
170 x 60 CM NOIR MAT 900 W 940 W



VERSION ÉLECTRIQUE LIVRÉE AVEC THERMOSTAT SMART PLUS NOIR



AUTRE COULEUR :
40 RAL À CHOIX PAGE 56-57

SANTIAGO. DROIT HYDRAULIQUE

SANTIAGO. CINTRÉ

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE




BARRES CINTRÉES



BARRES CYLINDRIQUES CINTRÉES POUR UNE MISE EN PLACE DES SERVIETTES FACILITÉE

VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)



		⚡ ΔT 50 °C		⚡ ΔT 50 °C		⚡ ΔT 50 °C	
69 x 50 CM		BLANC 300 W	330 W	BLANC 500 W	512 W	BLANC 700 W	669 W
		CHROME 200 W	214 W	CHROME 300 W	353 W	CHROME 500 W	457 W
69 x 60 CM		BLANC 300 W	386 W	BLANC 700 W	599 W	BLANC 700 W	784 W
		CHROME 300 W	251 W	CHROME 500 W	416 W	CHROME 500 W	541 W
111 x 50 CM							
111 x 60 CM							
142 x 50 CM							
142 x 60 CM							
170 x 50 CM		BLANC 700 W	802 W				
		CHROME 500 W	544 W				
170 x 60 CM		BLANC 900 W	940 W				
		CHROME 700 W	644 W				



VERSION ÉLECTRIQUE LIVRÉE AVEC THERMOSTAT SMART PLUS BLANC, NOIR OU CHROME



40 RAL À CHOIX
NUANCIER P. 56-57




SANTIAGO. CINTRÉ HYDRAULIQUE

ROMA.


SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE  

LARGEUR DE 40 CM, IDÉAL POUR LES PETITES SALLE DE BAINS OU WC


VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR) 



ROMA 84



ROMA 123



ROMA 151

		ΔT 50 °C			ΔT 50 °C			ΔT 50 °C			
84 x 40 CM	BLANC	300 W	342 W	123 x 40 CM	BLANC	500 W	478 W	151 x 40 CM	BLANC	700 W	585 W



ROMA. HYDRAULIQUE



VERSION ÉLECTRIQUE LIVRÉE AVEC THERMOSTAT SMART PLUS



40 RAL À CHOIX
NUANCIER P. 56-57

TORINO. NOUVEAUTÉ



SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE  

CE NOUVEAU MODÈLE COMBINE UN STYLE SOBRE ET ÉLÉGANT AINSI QU'UNE GRANDE PRATICITÉ GRÂCE À LA BARRE SUPÉRIEURE MOBILE JUSQU'À 90°. CETTE BARRE EST ÉGALEMENT ÉQUIPÉE D'UN CROCHET INTÉGRÉ

DISPONIBLE EN VERSION ÉLECTRIQUE, HYDRAULIQUE OU MIXTE

COULEURS MINÉRAL DU PLUS BEL EFFET : BLANC MAT (VOV09), ANTHRACITE (VOV12) OU QUARTZ (VOV15)

 3 COULEURS MINÉRALES DISPONIBLES :



  ΔT 50 °C

95 x 55 CM

BLANC MAT MINÉRAL VOV09	500 W	510 W
ANTHRACITE VOV12	500 W	510 W
QUARTZ VOV15	500 W	510 W

  ΔT 50 °C

136 x 55 CM

BLANC MAT MINÉRAL VOV09	500 W	715 W
ANTHRACITE VOV12	500 W	715 W
QUARTZ VOV15	500 W	715 W



VERSION ÉLECTRIQUE LIVRÉE AVEC THERMOSTAT SMART PLUS
BLANC, NOIR OU CHROME



BARRE SUPÉRIEURE MOBILE JUSQU'À 70° ÉQUIPÉE D'UN CROCHET INTÉGRÉ



TORINO. HYDRAULIQUE


BASEC. FIN DE SÉRIE

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE




FAIBLE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE, MODÈLE ÉCONOMIQUE PAR EXCELLENCE

VERSION ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉE D'UN THERMOSTAT ANALOGIQUE THESIS 



BASEC 61



BASEC 124



  $\Delta T 50^{\circ}C$

  $\Delta T 50^{\circ}C$

61 x 48 CM

BLANC	200 W	205 W
CHROME	200 W	140 W

124 x 48 CM

CHROME	400 W	285 W
--------	-------	-------

BASEC. ÉLECTRIQUE

NIKLAS. NOUVEAUTÉ

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE





LE RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES NIKLAS, EN ACIER INOXYDABLE, ALLIE STYLE SIMPLE ET PUR AVEC UN LARGE ESPACEMENT ENTRE LES BARRES POUR UN CONFORT OPTIMAL

SA FONCTION MINUTEUR INTÉGRÉE (2H/4H) – UNIQUE SUR LE MARCHÉ – OPTIMISE LA CONSOMMATION


DISPONIBLE EN DEUX FINITIONS ÉLÉGANTES : INOX POLI OU NOIR MAT, FOURNI AVEC 4 EMBASES RONDES, IL S'INTÈGRE PARFAITEMENT DANS TOUTES LES SALLES DE BAIN MODERNES



FONCTION 2H OU 4H, ENSUITE LE RADIATEUR S'ÉTEINT
FONCTION ON/OFF AVEC INDICATION LED



NIKLAS 95



NIKLAS 146


95,2 X 65,7 CM
NOIR MAT
INOX POLI

54 W
54 W



146,2 X 65,7 CM
NOIR MAT
INOX POLI


93 W
93 W



ALIMENTATION DANS
SUPPORT DROITE OU
GAUCHE



OU ALIMENTATION
AVEC CÂBLE APPARENT



NIKLAS. ÉLECTRIQUE

BRITTA. NOUVEAUTÉ

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE




LARGEUR PARTICULIÈRE DE 86 CM

NOUVEAU MODÈLE EN ACIER INOXYDABLE AUX DIMENSIONS INTÉRESSANTES AVEC UN STYLE ÉPURÉ ET UN LARGE ESPACEMENT ENTRE LES BARRES


COMBINÉ AU CHAUFFAGE AU SOL, CE MODÈLE À BASSE CONSOMMATION EST IDÉAL COMME SÈCHE-SERVIETTES. UTILISATION TRÈS PRATIQUE AU MOYEN DE SON THERMOSTAT INTÉGRÉ UNIQUE SUR LE MARCHÉ



FONCTION 2H OU 4H, ENSUITE LE RADIATEUR S'ÉTEINT
FONCTION ON/OFF AVEC INDICATION LED




BRITTA 71



H 71,2 X L 85,9 CM
NOIR MAT
INOX POLI

42 W
42 W



ALIMENTATION DANS SUPPORT
DROITE OU GAUCHE



OU ALIMENTATION
AVEC CÂBLE APPARENT

BRITTA. ÉLECTRIQUE

CORSICA.


SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE



CORSICA. HYDRAULIQUE

TUBES PLATS HORIZONTAUX D'UNE LARGEUR DE 50 MM x 10 MM PROPOSANT UN DESIGN QUI SORT DE L'ORDINAIRE

VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)



<p>⚡ — ΔT 50 °C</p> <p>72 x 50 CM</p> <p>BLANC 300 W 325 W</p> <p>ANTHRACITE 300 W 325 W</p> <p>CHROME 200 W 203 W</p>		<p>⚡ — ΔT 50 °C</p> <p>115 x 50 CM</p> <p>BLANC 500 W 488 W</p> <p>ANTHRACITE 500 W 488 W</p> <p>CHROME 300 W 300 W</p>		<p>⚡ — ΔT 50 °C</p> <p>142 x 50 CM</p> <p>BLANC 700 W 611 W</p> <p>ANTHRACITE 700 W 611 W</p> <p>CHROME 300 W 370 W</p>	
<p>⚡ — ΔT 50 °C</p> <p>171 x 50 CM</p> <p>BLANC 700 W 727 W</p> <p>CHROME 500 W 442 W</p>					

40 RAL À CHOIX
NUANCIER P. 56 - 57



VERSION ÉLECTRIQUE LIVRÉE
AVEC THERMOSTAT SMART PLUS
BLANC, NOIR OU CHROME



CORSICA. ÉLECTRIQUE

THERMOSTAT LED AVEC FONCTION BOOST 2H, TIMER 12/24H

TODI.

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE  



SÈCHE-SERVIETTES CONTEMPORAIN

COLLECTEURS VERTICAUX CARRÉS DE 30 MM ET SES TUBES CARRÉS HORIZONTAUX DE 20 MM

VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR) 



TUBES ET COLLECTEURS CARRÉS



  $\Delta T 50^{\circ}C$   $\Delta T 50^{\circ}C$   $\Delta T 50^{\circ}C$

69 x 50 CM			111 x 50 CM			142 x 50 CM		
BLANC	300 W	320 W	BLANC	500 W	506 W	BLANC	700 W	672 W
NOIR, RAL 9005	300 W	320 W	NOIR, RAL 9005	500 W	506 W	NOIR, RAL 9005	700 W	672 W

170 x 50 CM		
BLANC	900 W	799 W
NOIR, RAL 9005	900 W	799 W



VERSION ÉLECTRIQUE LIVRÉE AVEC THERMOSTAT SMART PLUS LED AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)



TODI. HYDRAULIQUE



40 RAL À CHOIX
NUANCIER P. 56-57

CATANIA.



SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE



STYLE INTEMPOREL

COLLECTEURS DIAMÈTRE 35 MM SUR LESQUELS SONT DISPOSÉS EN SAILLIE DES TUBES DE DIAMÈTRE DE 22 MM

VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)



VERSION ÉLECTRIQUE LIVRÉE AVEC THERMOSTAT SMART PLUS CHROMÉ



CATANIA. HYDRAULIQUE

Dimensions	Blanc	Noir Mat	Chrome	Blanc	Noir Mat	Chrome	Blanc	Noir Mat	Chrome
73 x 50 CM	300 W	300 W	300 W	700 W	700 W	500 W	700 W	700 W	500 W
119 x 50 CM	397 W	397 W	272 W	624 W	624 W	431 W	737 W	737 W	510 W
145 x 50 CM	700 W	700 W	500 W	624 W	624 W	431 W	737 W	737 W	510 W
174 x 50 CM	900 W	900 W	700 W	900 W	900 W	622 W			

40 RAL À CHOIX
NUANCIER P. 56-57



Dimensions	Blanc	Noir Mat	Chrome	Blanc	Noir Mat	Chrome	Blanc	Noir Mat	Chrome
73 x 60 CM	500 W	500 W	300 W	465 W	465 W	328 W	700 W	700 W	500 W
119 x 60 CM*	700 W	700 W	500 W	718 W	718 W	494 W	900 W	900 W	700 W
145 x 60 CM*	900 W	900 W	700 W	866 W	866 W	594 W			
174 x 60 CM*	1000 W	1000 W	700 W	1075 W	1075 W	710 W			

50 * DISPONIBLE EN RACCORD CENTRAL 50 MM


TAJMAHAL.

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE



RADIATEUR À BARRES PLATES, DESIGN MODERNE. SIMPLE, ÉLÉGANT, FONCTIONNEL

THERMOSTAT DIGITAL DL, TÉLÉCOMMANDE POUR LA PROGRAMMATION JOURNALIÈRE



TAJMAHAL 133



— — $\Delta T 50^{\circ}C$

133 x 50 CM
ANTHRACITE 700 W 629 W



VERSION ÉLECTRIQUE LIVRÉE
AVEC THERMOSTAT DIGITAL DL



IP34



TAJMAHAL. ÉLECTRIQUE

AGATA. NOUVELLES DIMENSIONS 50 OU 60 CM DE LARGE

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE




RADIATEUR ASYMÉTRIQUE À BARRES PLATES, DESIGN MODERNE ET DOUBLE COLLECTEURS VERTICALES À DROITE


COLLECTEUR À DROITE OU À GAUCHE PERMETTANT DE S'ADAPTER AU MIEUX À LA CONFIGURATION DE VOTRE SALLE DE BAINS

THERMOSTAT DIGITAL DL PROGRAMMABLE BLANC OU ANTHRACITE. MODES: CONFORT, NUIT/ECO, HORS-GEL, BOOST 2H, ÉCONOMIE D'ÉNERGIE


 APPAREIL RÉVERSIBLE



AGATA 113



AGATA 143



AGATA 173

 ΔT 50 °C

113 x 50 CM
BLANC RAL9016 500 W 483 W
ANTHRACITE vov12 500 W 483 W

113 x 60 CM
BLANC RAL9016 500 W 574 W
ANTHRACITE vov12 500 W 574 W
NOIR MAT RAL9005 500 W 574 W

 ΔT 50 °C

143 x 50 CM
BLANC RAL9016 700 W 602 W
ANTHRACITE vov12 700 W 602 W

143 x 60 CM
BLANC RAL9016 700 W 727 W
ANTHRACITE vov12 700 W 727 W
NOIR MAT RAL9005 700 W 727 W

 ΔT 50 °C

173 x 50 CM
BLANC RAL9016 700 W 731 W
ANTHRACITE vov12 700 W 731 W

173 x 60 CM
BLANC RAL9016 1000 W 915 W
ANTHRACITE vov12 1000 W 915 W
NOIR MAT RAL9005 1000 W 915 W



DÉSTOCKAGE

 ΔT 50 °C

111 x 55 CM
ANTHRACITE vov12 500 W 592 W

143 x 55 CM
ANTHRACITE vov12 700 W 733 W



VERSION ÉLECTRIQUE LIVRÉE AVEC THERMOSTAT MUSA PLUS S



AGATA. ÉLECTRIQUE

NUANCIER

VALABLE POUR LES MODÈLES :

SANTIAGO DROIT (PAGE 30) / SANTIAGO CINTRÉ (PAGE 34) / ROMA (PAGE 36) / CORSICA (PAGE 46),
TODI (PAGE 48), CATANIA (PAGE 46) / BARI (PAGE 68) / SPINNAKER (PAGE 76)

Couleurs RAL mattes ou brillantes



Couleurs RAL brillantes



NUANCIER

VALABLE POUR LES MODÈLES :

SANTIAGO DROIT (PAGE 30) / SANTIAGO CINTRÉ (PAGE 34) / ROMA (PAGE 36) / CORSICA (PAGE 46),
TODI (PAGE 48), CATANIA (PAGE 46) / BARI (PAGE 68) / SPINNAKER (PAGE 76)



BARI. BLANC MINÉRAL VOV09 / 170 X 50 CM

Couleurs minérales





LE
MME
GAMM
ATIVE
CORRA
ÉCCO
D



SHANGHAI.


SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE



VOYAGEZ AVEC CE NOUVEAU MODÈLE INNOVANT REPRODUISANT UN EFFET MIKADO UNIQUE. COMPOSÉ DE 8 TUBES SUPERPOSÉS, CE RADIATEUR PEUT APPORTER LE CONFORT NÉCESSAIRE POUR VOS LINGES OU ORNER VOTRE SALON

DISPONIBLE EN VERSION HYDRAULIQUE

COULEURS MINÉRALES DU PLUS BEL EFFET : BLANC MAT (VOV09) OU ANTHRACITE (VOV12)



2 COULEURS
MINÉRALES:



VOV09
BLANC MAT



VOV12
ANTHRACITE


1 COULEUR
RAL MAT :



NOIR MAT
RAL 9005

$\Delta T 50^{\circ}C$

173 x 56 CM
BLANC MAT MINÉRAL VOV09 552 W
ANTHRACITE VOV12 552 W



SHANGHAI. HYDRAULIQUE

PLUTO. NOUVEAUTÉ



SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE  

LARGEUR PARTICULIÈRE PERMETTANT DE L'INTÉGRER FACILEMENT


PROPOSÉ EN 3 LARGEURS DIFFÉRENTES, CE RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE AU DESIGN ORIGINAL PLAIRA AUX AMATEURS DE STYLE CONTEMPORAIN LES PLUS EXIGEANTS

TRÈS PRATIQUE AVEC SES CROCHETS PORTE-SERVIETTES INTÉGRÉS, IL EST LE CHOUCHOU DES SALLES DE BAINS


CONNEXION : 2 OPTIONS



PLUTO 150/10,5



PLUTO 150/24,5



PLUTO 150/38,5



FONCTION 2H OU 4H, ENSUITE LE RADIATEUR S'ÉTEINT
FONCTION ON/OFF AVEC INDICATION LED



  $\Delta T 50^\circ C$

150 x 10,5 CM*

BLANC MAT	200 W	241 W
INOX POLI	200 W	241 W
INOX BROSSÉ	200 W	241 W

  $\Delta T 50^\circ C$

150 x 24,5 CM

BLANC MAT	400 W	433 W
INOX POLI	400 W	433 W
INOX BROSSÉ	400 W	433 W

  $\Delta T 50^\circ C$

150 x 38,5 CM

BLANC MAT	600 W	651 W
INOX POLI	600 W	651 W
INOX BROSSÉ	600 W	651 W

* NON DISPONIBLE EN VERSION MIXTE



15 FINITIONS AU CHOIX
NUANCIER P. 184

PLUTO.

JAZZ. BORDS BISEAUTÉS



SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE  

RADIATEUR CONTEMPORAIN EN ACIER AVEC TUBES RECTANGULAIRES 25 x 20 MM ET COLLECTEURS CARRÉS 30 x 30 MM

LA FINITION BISEAUTÉE SUR LES TUBES APPORTE UNE TOUCHE D'ORIGINALITÉ

VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)  

 APPAREIL RÉVERSIBLE



 50 RAL À CHOIX
NUANCIER P. 181 - 183

JAZZ. HYDRAULIQUE

BLUES.

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE  



FINITION INOX HAUT DE GAMME IDÉAL POUR LES PROJETS DE DÉCORATION D'INTÉRIEUR

JEU DE REFLET EXCEPTIONNEL DE LA VERSION CHROME MIROIR
ASPECT BROSSÉ, MAT POUR LE MODÈLE SATINÉ


VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)  

 VISIBLE DANS NOTRE SHOWROOM
VERSION SATINÉE


 APPAREIL
RÉVERSIBLE




BLUES 77



BLUES 119



BLUES 140



BLUES 170

  $\Delta T 50^\circ C$

77 x 50 CM
MIROIR OU SATINÉ 300 W 224 W

  $\Delta T 50^\circ C$


119 x 50 CM
MIROIR OU SATINÉ 300 W 328 W

  $\Delta T 50^\circ C$

140 x 50 CM
MIROIR OU SATINÉ 500 W 389 W

  $\Delta T 50^\circ C$

170 x 50 CM
MIROIR OU SATINÉ 500 W 460 W



 FINITION CHROME MIROIR



 FINITION SATINÉ



BARI.

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE



DESIGN HORS DU COMMUN ET AVANTAGES FONCTIONNELS




APPAREIL RÉVERSIBLE, ENGAGEMENT DES LINGES DE LA DROITE OU DE LA GAUCHE


VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)



POUR PLUS DE PROGRAMMATION :
THERMOSTAT DIGITAL DL
ANTHRACITE OU
MUSA PLUS S BLANC



 BARI 70	 BARI 113	 BARI 170
⚡ ΔT 50 °C	⚡ ΔT 50 °C	⚡ ΔT 50 °C
70 x 50 CM	113 x 50 CM	170 x 50 CM
BLANC 300 W 366 W	BLANC 700 W 581 W	BLANC 900 W 818 W
ANTHRACITE 400 W 366 W	ANTHRACITE 700 W 581 W	ANTHRACITE 900 W 818 W
⚡ ΔT 50 °C	⚡ ΔT 50 °C	⚡ ΔT 50 °C
70 x 60 CM	113 x 60 CM	170 x 60 CM
BLANC 300 W 440 W	BLANC 700 W 640 W	BLANC 900 W 899 W
ANTHRACITE 400 W 440 W	ANTHRACITE 700 W 640 W	ANTHRACITE 900 W 899 W



40 RAL À CHOIX
NUANCIER P. 56-57



APPAREIL
RÉVERSIBLE

BARI. HYDRAULIQUE






ZIGZAG.

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE



ALLIE UNE GRANDE ORIGINALITÉ EN RESTANT FONCTIONNEL

VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED NOIR AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)

	ZIGZAG 60		ZIGZAG 83,5		ZIGZAG 107		ZIGZAG 131		ZIGZAG 154,5		ZIGZAG 178
<p>— 75/65/20°C</p> <p>60 x 50 CM NOIR MAT 300 W 248 W</p>		<p>— 75/65/20°C</p> <p>83,5 x 50 CM NOIR MAT 300 W 320 W</p>		<p>— 75/65/20°C</p> <p>107 x 50 CM NOIR MAT 400 W 406 W</p>		<p>— 75/65/20°C</p> <p>131 x 50 CM NOIR MAT 600 W 490 W</p>		<p>— 75/65/20°C</p> <p>154,5 x 50 CM NOIR MAT 600 W 581 W</p>		<p>— 75/65/20°C</p> <p>178 x 50 CM NOIR MAT 600 W 629 W</p>	

 PALETTE DE 274 COULEURS
À CHOIX P. 170 - 179



VERSION ÉLECTRIQUE LIVRÉE
AVEC THERMOSTAT SMART PLUS
BLANC, NOIR OU CHROME



ZIGZAG. ÉLECTRIQUE

SIMPLE. NOUVEAUTÉ


SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE  


L'UN DES MODÈLES PRÉFÉRÉS DES ARCHITECTES D'INTÉRIEUR, APPRÉCIÉ POUR SA POLYVALENCE, SON STYLE ET SA GRANDE QUALITÉ DE FABRICATION

COMPATIBLE AVEC 2 TYPES D'ACCESSOIRES : TABLETTES EN BOIS MASSIF (HÊTRE, CHÊNE OU TECK) ET/OU CROCHETS PORTE-SERVIETTES ORIGINAUX

VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED NOIR AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR) 

 GARANTIE 12 ANS




 SIMPLE 48 <hr/> 48 x 50 CM COULEUR À CHOIX 200 W 173 W	 SIMPLE 84 <hr/> 84 x 50 CM COULEUR À CHOIX 300 W 306 W	 SIMPLE 108 <hr/> 108 x 50 CM COULEUR À CHOIX 400 W 396 W	 SIMPLE 120 <hr/> 120 x 50 CM COULEUR À CHOIX 400 W 440 W	 SIMPLE 168 <hr/> 168 x 50 CM COULEUR À CHOIX 600 W 618 W	 SIMPLE 192 <hr/> 192 x 50 CM COULEUR À CHOIX 800 W 707 W
--	--	--	--	--	--

 PALETTE DE 274 COULEURS À CHOIX P. 170 - 179



VERSION ÉLECTRIQUE LIVRÉE AVEC THERMOSTAT SMART PLUS BLANC, NOIR OU CHROME




ACCESSOIRES :



BARRE PORTE SERVIETTE (DISPONIBLE EN PALETTE RAL ET COULEURS SPÉCIALES SANS CHROME)

TABLETTE EN BOIS MASSIF HÊTRE, CHÊNE OU TECK



SIMPLE E.

SIMPLE DW. NOUVEAUTÉ

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE



L'INSTALLATION PERPENDICULAIRE AU MUR PERMET DE SÉPARER LES ESPACES DE LA SALLE DE BAINS

SOLUTION UNIQUE POUR BÉNÉFICIER D'UNE SOURCE DE CHALEUR MÊME POUR DES SALLES D'EAU TRÈS RÉDUITE

VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED NOIR AVEC RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)



GARANTIE 12 ANS



SIMPLE DW 151



SIMPLE DW 175



SIMPLE DW 199

— 75/65/20°C

151 x 50 CM
COULEUR À CHOIX 500 W 529 W

— 75/65/20°C

175 x 50 CM
COULEUR À CHOIX 600 W 618 W

— 75/65/20°C

199 x 50 CM
COULEUR À CHOIX 700 W 707 W



PALETTE DE 274 COULEURS À CHOIX P. 170 - 179



VERSION ÉLECTRIQUE LIVRÉE AVEC THERMOSTAT SMART PLUS + LED, BLANC, NOIR OU CHROME AVEC RÉGULATION



OPTION : TABLETTE EN BOIS MASSIF HÊTRE, CHÊNE OU TECK

SIMPLE DW.

SPINNAKER.

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE




RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES INSPIRÉ DES VOILES D'UN BATEAU

PROFILS PLATS HORIZONTAUX DE 50 x 10 MM ET COLLECTEURS 30 x 30 MM, ENTRAXE 50 MM


VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)




APPAREIL RÉVERSIBLE



SPINNAKER 80



SPINNAKER 110



SPINNAKER 146

ΔT 50 °C


80 x 46,3 CM
BLANC 300 W 309 W

ΔT 50 °C

110 x 48,3 CM
BLANC 300 W 399 W
ANTHRACITE 300 W 399 W

ΔT 50 °C

146 x 54,7 CM
BLANC 600 W 536 W
ANTHRACITE 600 W 536 W



40 RAL À CHOIX
NUANCIER P. 56 - 57

SPINNAKER. HYDRAULIQUE

MAXINOX.

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE




TUBES INOX DE 25 MM


DESIGN ÉPURÉ POUR CE MODÈLE 100% INOX

TUBES INOX DE 25 MM

VERSION ÉLECTRIQUE ÉQUIPÉ D'UN THERMOSTAT ANALOGIQUE THESIS (RÉGULATION, BOOST 2H)



MAXINOX 86



MAXINOX 135

⚡ — ΔT 50 °C

86 x 50 CM
INOX 300 W 190 W

⚡ — ΔT 50 °C

135 x 50 CM
INOX 500 W 290 W

⚡ — ΔT 50 °C

86 x 60 CM
INOX 300 W 220 W

⚡ — ΔT 50 °C

135 x 60 CM
INOX 500 W 330 W



MAXINOX. ÉLECTRIQUE


STILÉ. FIN DE SÉRIE

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE




MODÈLE EN ACIER INOX SATINÉ BÉNÉFICIANT D'UNE TRÈS BELLE FINITION


VERSION ÉLECTRIQUE : THERMOSTAT SMART PLUS LED CHROME AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)



STILÉ 84



STILÉ 129



STILÉ 179

84 x 58 CM
INOX 300 W 279 W

129 x 48 CM
INOX 500 W 361 W

129 x 58 CM
INOX 500 W 424 W

179 x 48 CM
INOX 500 W 507 W

179 x 58 CM
INOX 700 W 597 W



VELA.


SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE




PARTICULARITÉ : CE MODÈLE EST DISPONIBLE AVEC UNE LARGEUR DE 76 CM

SÈCHE-SERVIETTES EN ACIER CHROMÉ OU COULEURS AVEC ÉLÉMENTS PLATS HORIZONTAUX DE 50 X 20 MM. COLLECTEURS LATÉRAUX À SECTIONS SEMI-OVALE 40 X 30 MM


THERMOSTAT SMART PLUS LED CHROME AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)



VELA 70



VELA 112



VELA 161

⚡ — ΔT 50 °C
70 x 46 CM
 BLANC 300 W 314 W
 COULEUR*

⚡ — ΔT 50 °C
112 x 46 CM
 BLANC 400 W 470 W
 COULEUR*

⚡ — ΔT 50 °C
161 x 46 CM
 BLANC 700 W 676 W
 COULEUR*

⚡ — ΔT 50 °C
70 x 56 CM
 COULEUR* 400 W 359 W

⚡ — ΔT 50 °C
112 x 56 CM
 CHROME 400 W 552 W
 COULEUR* 400 W 552 W

⚡ — ΔT 50 °C
161 x 56 CM
 CHROME 700 W 805 W
 COULEUR* 700 W 805 W

⚡ — ΔT 50 °C
70 x 76 CM
 COULEUR* 500 W 451 W

⚡ — ΔT 50 °C
112 x 76 CM
 COULEUR* 600 W 717 W

⚡ — ΔT 50 °C
161 x 76 CM
 COULEUR* 1000 W 1062 W



* 50 RAL À CHOIX NUANCIER P. 181 - 183
 CLASSIC & SPECIAL

VELA. HYDRAULIQUE

TOLÉ. FIN DE SÉRIE

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE / MIXTE




RADIATEUR EN ALUMINIUM CHROMÉ AVEC REFLETS CHROME NOIR

PROFILS HORIZONTAUX CARRÉS DE 22 x 22 MM ET COLLECTEURS LATÉRAUX DE 25 x 25 MM

EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA CORROSION ET AUX RAYURES

JEU DE MONTAGE DISCRET MONTÉ SUR LES COLLECTEURS

THERMOSTAT SMART PLUS LED CHROME AVEC REGULATION DE LA TEMPÉRATURE, BOOST 2H, TIMER 12/24H (BOOST PROGRAMMABLE UNE OU DEUX FOIS PAR JOUR)



STENDY.

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE




SÈCHE-SERVIETTES ET ÉTENDOIR SÈCHE-LINGE

SECTIONS SUPÉRIEURES ÉQUIPÉ D'UN VÉRIN (SYSTÈME BREVETÉ BASCULANT À 90°, SECTIONS DE 37,7 CM)

JEU DE SUPPORTS DISCRET SUR LES COLLECTEURS - GARANTIE DE 5 ANS

THERMOSTAT DIGITAL AVEC ÉCRAN LCD. 9 PROGRAMMES INTÉGRÉS, 4 PROGRAMMES PERSONNALISABLES, BOOST, SÉCURITÉ ENFANT



⚡ ΔT 50 °C

88 x 51 CM - FERMÉ
BLANC 300 W 390 W

⚡ ΔT 50 °C

131 x 51 CM - FERMÉ
BLANC 500 W 572 W
CHROME 300 W 409 W

⚡ ΔT 50 °C

174 x 51 CM - FERMÉ
BLANC 750 W 725 W
CHROME 500 W 524 W

88 x 51 CM - OUVERT
BLANC 300 W 407 W

131 x 51 CM - OUVERT
BLANC 500 W 712 W
CHROME 300 W 520 W

174 x 51 CM - OUVERT
BLANC 750 W 963 W
CHROME 500 W 703 W



VERSION ÉLECTRIQUE
LIVRÉE AVEC THERMOSTAT
DIGITAL AVEC ÉCRAN LCD



NOMBREUX RAL DISPONIBLES : BRILLANTS, MATS OU STRUCTURÉS. NUANCIER P. 180

STENDY. ÉLECTRIQUE

STENDY SHORT.

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE



VERSION ÉLECTRIQUE LIVRÉE
AVEC THERMOSTAT BLUETOOTH
AVEC AFFICHAGE OLED




SÈCHE-SERVIETTES ET ÉTENDOIR SÈCHE-LINGE SUR 2, 3 OU 4 ÉTAGÈRES

SYSTÈME BREVETÉ BASCULANT À 90°, SECTIONS DE 20,7 CM

JEU DE SUPPORTS DISCRET SUR LES COLLECTEURS - GARANTIE DE 5 ANS

THERMOSTAT BLUETOOTH AVEC AFFICHAGE OLED PERMETTANT UNE GESTION À DISTANCE.
APPLICATION POUR ANDROID ET IOS



🔌 ⚡ ΔT 50 °C

86 x 48 CM - FERMÉ
BLANC 300 W 374 W
(ET COULEURS)

86 x 48 CM - OUVERT
BLANC 300 W 430 W
(ET COULEURS)

🔌 ⚡ ΔT 50 °C

137 x 48 CM - FERMÉ
BLANC 500 W 605 W
CHROME 300 W 435 W

137 x 48 CM - OUVERT
BLANC 500 W 695 W
CHROME 300 W 500 W

🔌 ⚡ ΔT 50 °C

178 x 48 CM - FERMÉ
BLANC 750 W 782 W
CHROME 500 W 563 W

178 x 48 CM - OUVERT
BLANC 750 W 899 W
CHROME 500 W 647 W

📏 VERSION HYDRAULIQUE DISPONIBLE
ÉGALEMENT EN 58 CM DE LARGE



STENDY SHORT. ÉLECTRIQUE

📏 NOMBREUX RAL DISPONIBLES : BRILLANTS,
MATS OU STRUCTURÉS. NUANCIER P. 180



GAZMENEZ GAMMIZ GASISE D



PETTINE.

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE



NOUVEAUTÉ DESIGN

CE MODÈLE PEUT À LA FOIS ORNER UN SALON OU ÊTRE UTILISÉ COMME UN SÈCHE-SERVIETTES DANS LA SALLE DE BAIN

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET SUPPORTS PARFAITEMENT DISSIMULÉS
COMMANDE : RRIM PLUS CDREIM (VOIR ACCESSOIRES)




NOMBREUX RAL DISPONIBLES : BRILLANTS, MATS OU STRUCTURÉS. NUANCIER P. 185 - 188



COMMANDE DÉPORTÉE

E PETTINE D
Alimentation électrique à droite

E PETTINE S
Alimentation électrique à gauche



ΔT 50 °C	ΔT 50 °C	ΔT 50 °C
68,5 x 55 CM [BASIC]* 300 W 282 W [COLOR] 300 W 282 W	122,5 x 55 CM [BASIC]* 500 W 474 W [COLOR] 500 W 474 W	176,5 x 55 CM [BASIC]* 700 W 647 W [COLOR] 700 W 647 W

*[BASIC]: BCOR_BiancoOpaco ou NEOP_NeroOpaco



PETTINE.

SEQUENZE.

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE



DESIGN NOVATEUR, ASYMÉTRIQUE AUX FINITIONS RAFFINÉES

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE DIGITAL RADIO PROGRAMMABLE

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC RÉCEPTEUR SANS FILS INTÉGRÉ SUR LA PLAQUE, DEUX LEDS INDIQUENT LE MODE DE FONCTIONNEMENT


COMMANDE DÉPORTÉE




50 RAL À CHOIX
NUANCIER P. 181 - 183



Alimentation électrique disponible uniquement à gauche



SEQUENZE 84



SEQUENZE 173

⚡ ———— 🔥 ΔT 50 °C

84,5 x 50 CM
COULEUR 260 W 386 W
À CHOIX

⚡ ———— 🔥 ΔT 50 °C

173,5 x 50 CM
COULEUR 520 W 738 W
À CHOIX



THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE DIGITAL RADIO PROGRAMMABLE



STEP.

SÈCHE-SERVIETTES HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE



SÈCHE-SERVIETTES EN ALUMINIUM AU DESIGN NOVATEUR DISPONIBLE EN HYDRAULIQUE OU ÉLECTRIQUE

SUPERPOSITION DE TUBES HORIZONTAUX D'UNE HAUTEUR DE 40 MM. SES BORDS ARRONDIS PROCURENT UNE PROFONDEUR APPRÉCIABLE ET DES LIGNES DOUCES




IP44





RACCORDEMENT HYDRAULIQUE FOURNI DANS LA MÊME FINITION QUE LE SÈCHE-SERVIETTE




VERSION ÉLECTRIQUE STEP E FOURNI AVEC TÉLÉCOMMANDE



STEP 77



STEP 124



STEP 173

⚡ ΔT 50 °C

77 x 50 CM		
CHROME	250 W	164 W
COULEUR À CHOIX	250 W	324 W

⚡ ΔT 50 °C

124 x 50 CM		
CHROME	450 W	242 W
COULEUR À CHOIX	450 W	509 W

⚡ ΔT 50 °C

173 x 50 CM		
CHROME	650 W	346 W
COULEUR À CHOIX	650 W	701 W

⚡ ΔT 50 °C

77 x 60 CM		
CHROME	182 W	
COULEUR À CHOIX	365 W	

⚡ ΔT 50 °C

124 x 60 CM		
CHROME	283 W	
COULEUR À CHOIX	576 W	

⚡ ΔT 50 °C

173 x 60 CM		
CHROME	392 W	
COULEUR À CHOIX	788 W	



13 COULEURS À CHOIX
NUANCIER P. 184

STEP E. ÉLECTRIQUE


CUBE.

RADIATEUR DESIGN HYDRAULIQUE




RADIATEUR HYDRAULIQUE QUI SE PRÉSENTE COMME UNE ÉTAGÈRE RÉTROÉCLAIRÉE


RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE NÉCESSAIRE POUR ÉCLAIRAGE LED DES ÉTAGÈRES



CUBE 68 / 1 ÉTAGÈRE



CUBE 122 / 2 ÉTAGÈRES



CUBE 176 / 3 ÉTAGÈRES

68 x 68 CM
COULEUR À CHOIX

ΔT 50 °C

465 W

122 x 68 CM
COULEUR À CHOIX

ΔT 50 °C

842 W

176 x 68 CM
COULEUR À CHOIX

ΔT 50 °C

1218 W



NOMBREUX RAL DISPONIBLES : BRILLANTS, MATS OU STRUCTURÉS. NUANCIER P. 180

CUBE. HYDRAULIQUE

SÉRIE T1.

RADIATEUR ALU DÉCORATIF



RADIATEUR ALUMINIUM ET OBJET DE DÉCORATION


PERMET DE CRÉER DE MULTIPLES COMPOSITIONS CHAUFFANTES : ÉTAGÈRES, RAYONNAGES, PORTE-OBJETS, PORTE-SERVIETTES ET AUTRES ACCESSOIRES POUR LA SALLE-DE-BAIN, L'ENTRÉE, LE COULOIR, LA CUISINE ET LE SÉJOUR




 FICHE TECHNIQUE SÉRIE T1.
VERSION HYDRAULIQUE




 FICHE TECHNIQUE SÉRIE T1.
VERSION ÉLECTRIQUE



SÉRIE T1M.



SÉRIE T1P.




OPTION :
PASSAGE POUR
SERVIETTE DE BAIN



SÉRIE T1P.

SÉRIE T1M.



DIMENSIONS SUR-MESURE :
CRÉEZ VOTRE RADIATEUR EN FONCTION DE VOS BESOINS AU CENTIMÈTRE, DE 101 À 250 CM



NOMBREUX RAL DISPONIBLES : BRILLANTS,
MATS OU STRUCTURÉS. NUANCIER P. 185 - 188

SÉRIE T1.

SÉRIE T2.

RADIATEUR ALU DÉCORATIF



RADIATEUR ALU ET OBJET DE DÉCORATION VERTICAL OU HORIZONTAL

VERTICALEMENT, IL PEUT ÊTRE AGRÉMENTÉ D'ÉTAGÈRES OU DE PATÈRES PERMETTANT DE RÉCHAUFFER SERVIETTES ET PEIGNOIRS




 FICHE TECHNIQUE SÉRIE T2.
VERSION HYDRAULIQUE



 FICHE TECHNIQUE SÉRIE T2.
VERSION ÉLECTRIQUE




SÉRIE T2O.




SÉRIE T2V.


OPTION :
TABLETTE
S EN NOYER
SUR-MESURE



SÉRIE T2V.



SÉRIE T2O.



 DIMENSIONS SUR-MESURE :
CRÉEZ VOTRE RADIATEUR EN FONCTION DE VOS BESOINS AU CENTIMÈTRE, DE 101 À 250 CM

 NOMBREUX RAL DISPONIBLES : BRILLANTS,
MATS OU STRUCTURÉS. NUANCIER P. 185 - 188

SÉRIE T2.



GAFFA LAVAZZONI



SÉRIE MINI : NOUVEAUTÉ

3-582 MINI. / 3-584 MINI. / 3-586 MINI.



SÈCHE-SERVIETTE MODERNE ET ÉPURÉ DÉCLINÉ SOUS PLUSIEURS VARIANTES AVEC LA SÉRIE MINI

LARGE PALETTE DE FINITIONS HAUT DE GAMME. VOIR PAGE 19


COMPATIBLE AVEC NOTRE COMMANDE À DISTANCE CDREIM OU TOUT SYSTÈME DOMOTIQUE



COMMANDE DÉPORTÉE
OPTIONNELLE CDREIM + RRIM



3-582 MINI.



3-582 MINI.


H 66,7 x L 52 CM

CHROME
COULEUR À CHOIX*

70 W
70 W



3-584 MINI.



3-584 MINI.


H 71,4 x L 52 CM

CHROME
COULEUR À CHOIX*

100 W
100 W



3-586 MINI.




3-586 MINI.

H 66,7 x L 52 CM

CHROME
COULEUR À CHOIX*

70 W
70 W

3-582 MINI. FINITION TUSCANY BRASS RÉF. OR



3-584 MINI. OLD COPPER RÉF. OC



DISPONIBLE EN VERSION HYDRAULIQUE SUR DEMANDE



* 34 FINITIONS À CHOIX
VOIR PAGE 20 -21

SÉRIE SERENO : NOUVEAUTÉ

572 SERENO. / 574/8 SERENO. / 574/11 SERENO.



NOUVELLES DÉCLINAISONS OFFRANT UN STYLE TOUJOURS AUSSI MODERNE ET INNOVANT

TROIS NOUVELLES VARIANTES AVEC DES DISTRIBUTION DE QUATRE, HUIT OU ONZE BARRES, DISPONIBLES EN 3 LARGEURS (S 38 CM, M 53 CM OU L 83 CM)

LARGE PALETTE DE FINITIONS HAUT DE GAMME. VOIR PAGE 19


COMPATIBLE AVEC NOTRE COMMANDE À DISTANCE CDREIM OU TOUT SYSTÈME DOMOTIQUE



COMMANDE DÉPORTÉE
OPTIONNELLE CDREIM + RRIM




572 SERENO.



572 SERENO.

S : H 70 x L 38 CM	
CHROME	70 W
COULEUR À CHOIX*	70 W
M : H 70 x L 53 CM	
CHROME	100 W
COULEUR À CHOIX*	100 W
L : H 70 x L 83 CM	
CHROME	150 W
COULEUR À CHOIX*	150 W


574/8 SERENO.



574/8 SERENO.

S : H 90 x L 38 CM	
CHROME	100 W
COULEUR À CHOIX*	100 W
M : H 90 x L 53 CM	
CHROME	150 W
COULEUR À CHOIX*	150 W
L : H 90 x L 83 CM	
CHROME	200 W
COULEUR À CHOIX*	200 W

574/11 SERENO.



574/11 SERENO.

S : H 130 x L 38 CM	
CHROME	150 W
COULEUR À CHOIX*	150 W
M : H 130 x L 53 CM	
CHROME	200 W
COULEUR À CHOIX*	200 W
L : H 130 x L 83 CM	
CHROME	200 W
COULEUR À CHOIX*	200 W



DISPONIBLE EN VERSION HYDRAULIQUE SUR DEMANDE



* 34 FINITIONS À CHOIX
VOIR PAGE 20 -21

572 M SERENO. MAT OLD BRASS RÉF. BO

5-582 SERENO.

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



SÈCHE-SERVIETTES EN LAITON AUX FINITIONS HAUT-DE-GAMME

SOBRE ET ÉLÉGANT, L'ESPACE IMPORTANT ENTRE LES TUBES FACILITE LA DISPOSITION DES SERVIETTES


FINITION STANDARD CHROME OU 25 AUTRES FINITIONS À CHOIX : MAT, BROSSÉ, DORÉ... VOIR PAGE 17



COMMANDE DÉPORTÉE
OPTIONNELLE CDREIM + RRIM



ÉGALEMENT DISPONIBLE
EN 60 CM DE LARGE



3 BARRES

62,6 x 50 CM
CHROME 100 W
COULEUR À CHOIX* 100 W

4 BARRES

87,6 x 50 CM
CHROME 150 W
COULEUR À CHOIX* 150 W

5 BARRES

112,6 x 50 CM
CHROME 150 W
COULEUR À CHOIX* 150 W

6 BARRES

137,6 x 50 CM
CHROME 200 W
COULEUR À CHOIX* 200 W

7 BARRES

162,6 x 50 CM
CHROME 200 W
COULEUR À CHOIX* 200 W

DISPONIBLE EN VERSION HYDRAULIQUE SUR DEMANDE

* 34 FINITIONS À CHOIX
VOIR PAGE 20 -21



5-582 SERENO. MATT BLACK RÉF. DB-9005

9-512 ARMONIA.

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE



APPAREIL HAUT-DE-GAMME EN LAITON AU STYLE RÉTRO DE LA SÉRIE ARMONIA

FINITION STANDARD CHROME OU 25 AUTRES FINITIONS À CHOIX : MAT, BROSSÉ, DORÉ... VOIR PAGE 17


COMPATIBLE AVEC UN SYSTÈME DOMOTIQUE



COMMANDE DÉPORTÉE
OPTIONNELLE CDREIM + RRIM



ÉGALEMENT DISPONIBLE
EN 50 CM DE LARGE



3 BARRES

57,9 x 62,5 CM
CHROME 100 W
COULEUR À CHOIX* 100 W

4 BARRES

82,9 x 62,5 CM
CHROME 100 W
COULEUR À CHOIX* 100 W

5 BARRES

107,9 x 62,5 CM
CHROME 150 W
COULEUR À CHOIX* 150 W

6 BARRES

132,9 x 62,5 CM
CHROME 200 W
COULEUR À CHOIX* 200 W

7 BARRES


157,9 x 62,5 CM
CHROME 200 W
COULEUR À CHOIX* 200 W



DISPONIBLE EN VERSION HYDRAULIQUE SUR DEMANDE



* 34 FINITIONS À CHOIX
VOIR PAGE 20 -21



9-512 ARMONIA. OLD COPPER RÉF. OC

830 PANORAMA. 5-530/3 SERENO.

NOUVEAUTÉ



APPAREILS HAUT-DE-GAMME EN LAITON AU FORMAT LONGITUDINAL DE 120 CM

CES MODÈLES PERMETTENT UNE DISPOSITION SOUS UNE OUVERTURE OU UN MEUBLE HAUT

FINITION STANDARD CHROME OU 25 AUTRES FINITIONS À CHOIX : MAT, BROSSÉ, DORÉ... VOIR PAGE 17

COMPATIBLE AVEC UN SYSTÈME DOMOTIQUE



COMMANDE DÉPORTÉE
OPTIONNELLE CDREIM + RRIM




105 MM




FAIBLE
PROFONDEUR

TUBES RECTANGULAIRES
30 x 30 MM

ESPACE INTER BARRE
180 MM



TUBES RONDS
32 x 32 MM



5-530/3 SERENO.



830 PANORAMA.

45,2 x 120 CM
CHROME
COULEUR À CHOIX*

150 W
150 W



5-530/3 SERENO.

62,6 x 120 CM
CHROME
COULEUR À CHOIX*

150 W
150 W



* 34 FINITIONS À CHOIX
VOIR PAGE 20 -21

830 PANORAMA.



SOUS GALLE MIE EIE




AURÉLIA.

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFLERIE




SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFLANT AUX LIGNES CLASSIQUES ARRONDIES


PEUT FONCTIONNER SIMPLEMENT À L'ÉLECTRICITÉ AVEC LE SOUFLANT, OU EN MODE COMBINÉ POUR ATTEINDRE TRÈS RAPIDEMENT LA TEMPÉRATURE SOUHAITÉE



AURÉLIA 89



AURÉLIA 122



AURÉLIA 171

89 x 55 CM

BLANC

500 W + 1000 W

122 x 55 CM

BLANC

700 W + 1000 W

171 x 55 CM

BLANC

1000 W + 1000 W



AURÉLIA.

DRYER PLUS.


SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFLERIE




RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉQUIPÉ D'UNE SOUFLERIE DE 1000W DONT LE FLUX EST DIRIGÉ VERS LE HAUT PAR LE DÉFLECTEUR ORIENTABLE

BARRES SUPÉRIEURES CHAUFFÉES DE FAÇON OPTIMALE LORSQU'ELLES SONT OUVERTES


THERMOSTAT PROGRAMMABLE JOUR, NUIT, CONFORT, ANTIGEL



DRYER PLUS 120



DRYER PLUS 144



120 x 50 CM

BLANC 500 W + 1000 W
CHROME 300 W + 1000 W

144 x 50 CM

BLANC 750 W + 1000 W
CHROME 500 W + 1000 W



NOMBREUX RAL DISPONIBLES : BRILLANTS, MATS OU STRUCTURÉS. NUANCIER P. 180

DRYER PLUS.

MAIA.

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE



UN DESIGN RECHERCHÉ, CARACTÉRISÉ PAR DES TUBES PLATS


QUELQUES MINUTES SUFFISENT POUR CHAUFFER LA PIÈCE AVEC LE VENTILATEUR SOUFFLANT QUI S'EMPLOIE SÉPARÉMENT OU EN COMBINÉ, POUR OBTENIR IMMÉDIATEMENT LE CONFORT THERMIQUE DÉSIRÉ



MAIA 119

119 x 55 CM


BLANC 500 W + 1000 W



MAIA 142

142 x 55 CM

BLANC 700 W + 1000 W



MAIA 173

173 x 55 CM

BLANC 1000 W + 1000 W



GAIA.

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE AVEC SOUFLERIE




SÈCHE-SERVIETTES AVEC VENTILATEUR CHAUFFANT


FONCTIONNE DONC À LA FOIS COMME UN SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE, AVEC SON VENTILATEUR CHAUFFANT, OU EN MODE COMBINÉ POUR OBTENIR UNE MISE À TEMPÉRATURE ACCÉLÉRÉE QUI SERA ENSUITE MAINTENUE PAR LE RADIATEUR



GAIA 120



GAIA 153



GAIA 185

120 x 60 CM

BLANC 500 W + 1000 W
ANTHRACITE 500 W + 1000 W

153 x 60 CM

BLANC 700 W + 1000 W
ANTHRACITE 700 W + 1000 W

185 x 60 CM

BLANC 1000 W + 1000 W
ANTHRACITE 1000 W + 1000 W



PANNEAUX RAYONNANTS

Panneaux rayonnants en verre trempé

. Eyebeam Couleurs : page 128

. Eyebeam Miroir : page 128

. Pierre Stonebeam : page 130

. Soap : page 132



EYEBEAM.

PANNEAU RAYONNANT HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE



ÉLÉGANT PANNEAU RAYONNANT POUVANT ÊTRE UTILISÉ AUSSI BIEN DANS UN SALON QUE DANS UNE SALLE DE BAINS GRÂCE À SES BARRES PORTE-SERVIETTES

COMPOSÉ DE DEUX PLAQUES EN VERRE TREMPÉ, CE PANNEAU À L'AVANTAGE D'UNE PROFONDEUR DE SEULEMENT 52 MM. CE RADIATEUR PEUT ÊTRE DISPOSÉ VERTICALEMENT OU HORIZONTALEMENT

COMMANDES TACTILES SUR LE PANNEAU : TROIS NIVEAUX DE CHAUFFE, BOOST 2H ET BLOCAGE CLAVIER. LA TÉLÉCOMMANDE PERMET DE DÉFINIR LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE ET D'ACCÉDER AUX PROGRAMMES



APPAREIL ORIENTABLE



COMMANDES ÉCRAN TACTILE



5 FINITIONS À CHOIX



TÉLÉCOMMANDE

ACCESSOIRES PAGE 145 :



BARRE ET/OU CROCHET AMOVIBLE



EYEBEAM 100



EYEBEAM 122



EYEBEAM 152

100 x 50 CM ΔT 50 °C

FINITION À CHOIX 700 W 450 W

122 x 60 CM ΔT 50 °C

FINITION À CHOIX 1000 W 570 W

152 x 60 CM ΔT 50 °C

FINITION À CHOIX 1500 W 760 W



ACCESSOIRE BARRE AMOVIBLE
3 FINITIONS : CHROME SATINÉ, NOIR MAT (DE 1 À 5 SUIVANT MODÈLE)

COMMANDES TACTILES



NOIR



BLANC

VERSION HYDRAULIQUE :
RACCORD CENTRAL
OU LATÉRAL



BASALT



ROUGE



MIROIR

EYEBEAM.

STONEBEAM.

PANNEAU RAYONNANT HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE



PANNEAU RAYONNANT EN VERRE TREMPÉ REVÊTU D'UNE FINE COUCHE DE PIERRE

PEUT ÊTRE DISPOSÉ VERTICALEMENT OU HORIZONTALEMENT. FAIBLE PROFONDEUR (52 MM)

COMMANDES TACTILES SUR LE PANNEAU : TROIS NIVEAUX DE CHAUFFE, BOOST 2H ET BLOCAGE CLAVIER. LA TÉLÉCOMMANDE PERMET DE DÉFINIR LA TEMPÉRATURE DE CONSIGNE ET D'ACCÉDER AUX PROGRAMMES



APPAREIL ORIENTABLE



4 FINITIONS À CHOIX



COMMANDES ÉCRAN TACTILE




TÉLÉCOMMANDE


ACCESSOIRES PAGE 145 :



BARRE ET/OU CROCHET AMOVIBLE



STONEBEAM 100



STONEBEAM 122

VERSION HYDRAULIQUE : RACCORD CENTRAL OU LATÉRAL




ACCESSOIRES BARRE ET CROCHET AMOVIBLE. 3 FINITIONS : CHROME SATINÉ, NOIR MAT (DE 1 À 5 SUIVANT MODÈLE)

COMMANDES TACTILES




PRAGUE



LONDRES



ANKARA



NEW YORK

100 x 50 CM ΔT 50 °C

FINITION À CHOIX 500 W 475 W

122 x 60 CM ΔT 50 °C

FINITION À CHOIX 600 W 605 W

STONEBEAM. PRAGUE

SOAP.

PANNEAU RAYONNANT HYDRAULIQUE / ÉLECTRIQUE



VARIANTE BORDS ARRONDIS POUR CE PANNEAU RAYONNANT EN VERRE TREMPÉ

LA TECHNOLOGIE ÉMET DES INFRAROUGES À ONDES LONGUES TRÈS SIMILAIRE AUX RAYONS DU SOLEIL CRÉANT UNE CONDITION DE BIEN-ÊTRE



APPAREIL ORIENTABLE

4 FINITIONS À CHOIX


COMMANDES ÉCRAN TACTILE

TÉLÉCOMMANDE

ACCESSOIRES PAGE 145 :



BARRE ET/OU CROCHET AMOVIBLE



SOAP 138



SOAP 166



SOAP 190

⚡ ΔT 50 °C

138 x 50 CM
FINITION À CHOIX 700 W 484 W

⚡ ΔT 50 °C

166 x 60 CM
FINITION À CHOIX 1000 W 614 W

⚡ ΔT 50 °C

190 x 60 CM
FINITION À CHOIX 1500 W 714 W



NOIR



BLANC



BASALT



MIROIR

VERSION HYDRAULIQUE :
RACCORD CENTRAL
OU LATÉRAL





PIEDRĪTĀS PĒRĒS



CUBO WIFI+.

RADIATEUR PIERRE SÈCHE CONNECTÉ



RADIATEUR ÉLECTRIQUE CONNECTÉ À INERTIE SÈCHE QUI POSSÈDE UN CORPS DE CHAUFFE EN PIERRE CHAUFFÉE PAR UNE RÉSISTANCE. EMMAGASINE LA CHALEUR POUR LA RÉSTITUER PETIT À PETIT

AVANTAGE : UNE CHALEUR HOMOGENÈME MÊME APRÈS QUE LE RADIATEUR SOIT ÉTEINT ET UNE DIFFUSION DE LA CHALEUR PAR UN RAYONNEMENT DOUX

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE GRÂCE À LA GESTION À DISTANCE ET AUX PROGRAMMES PRÉ-ENREGISTRÉS

WIFI DIRECT : THERMOSTAT CONNECTÉ WI-FI, CONTRÔLABLE À DISTANCE À TRAVERS L'APP DELTACALOR CONFORT

CONTRÔLE DU CHAUFFAGE VIA COMMANDES VOCALES AMAZON ALEXA OU GOOGLE ASSISTANT



PROGRAMMATION
HEBDOMADAIRE



CONFORMITÉ CONCEPT
ÉCOLOGIQUE



SÉCURITÉ ENFANTS
BLOCAGE COMMANDES



RÉGULATION THERMIQUE
À 0,1°C



CAPTEUR FENÊTRE
OUVERTE




GESTION DE LA CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE

DIRECT




GARANTIE 5 ANS : CORPS DE CHAUFFE
GARANTIE 2 ANS : BOITIER ÉLECTRIQUE



H 58 x L 40 X P 10 CM
BLANC 1000 W*

H 58 x L 56 X P 10 CM
BLANC 1500 W

H 58 x L 72 X P 10 CM
BLANC 2000 W



APPLICATION DELTACALOR CONFORT (COMPATIBLE IOS ET ANDROID)

- AFFICHAGE DES TEMPÉRATURES EN TEMPS RÉEL
- GESTION DES MODES ET DES PROGRAMMES
- CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE PAR PIÈCE

* SURFACE DE CHAUFFE INDICATIVE DE 10 À 14 M²



CUBO WIFI+.



PHARMACIES & MIRROIRS LED

LONDON 3.0 NOUVEAUTÉ

1 PORTE AVEC NICHE

ARMOIRE DE TOILETTE 1 PORTE MIROIR ÉQUIPÉE D'UNE NICHE PERMETTANT DE DISPOSER LES OBJETS DU QUOTIDIEN

MODÈLE ROBUSTE OFFRANT UNE GRANDE DURABILITÉ AINSI QU'UNE INSTALLATION FACILE

ÉCLAIRAGE LED 2000 lumen, 3000 K OU 4000 K

PRISE 2 x T13 OU 1 x FI SIDOS - MONTAGE DROITE OU GAUCHE

TABLETTES EN VERRE À HAUTEUR RÉGLABLE



 GARANTIE 2 ANS

 IP24 

H 70 x L 60 x P 14 CM

BLANC	2 x T13	3000 K	RÉF. L1263
BLANC	2 x T13	4000 K	RÉF. L1264
BLANC	FI SIDOS	3000 K	RÉF. L1265
BLANC	FI SIDOS	4000 K	RÉF. L1266



LONDON 3.0

BILBAO 2. NOUVEAUTÉ

1 PORTE AVEC GRAND MIROIR

LE GRAND MIROIR ET L'ÉCLAIRAGE LED PARTICIPENT AU STYLE MODERNE DE CETTE RÉFÉRENCE

MODÈLE ROBUSTE OFFRANT UNE GRANDE DURABILITÉ AINSI QU'UNE INSTALLATION FACILE

ÉCLAIRAGE LED 2000 lumen, 3000 K OU 4000 K

PRISE 2 x T13 OU 1 x FI SIDOS - MONTAGE DROITE OU GAUCHE

TABLETTES EN VERRE À HAUTEUR RÉGLABLE

 GARANTIE 2 ANS

 **IP24** 

H 71 x L 60 x P 14 CM

BLANC	2 x T13	3000 K	RÉF. L1267
BLANC	2 x T13	4000 K	RÉF. L1268
BLANC	FI SIDOS	3000 K	RÉF. L1269
BLANC	FI SIDOS	4000 K	RÉF. L1270



BILBAO 2.

CLARIO. NOUVEAUTÉ

ARMOIRE DE TOILETTE 2 PORTES

NOUVELLE ARMOIRE DE TOILETTE 2 PORTES EN ALUMINIUM AVEC FONCTION ANTI-BUÉE

ÉCLAIRAGE LED 4000 K COMPLET SUR 3 CÔTÉS ET EN PARTIE BASSE

DOUBLE MIROIR EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR

PRISE T13 ET PORT USB

TABLETTE EN VERRE À HAUTEUR RÉGLABLE, FERMETURE SOFT CLOSE

 ANTI-BUÉE

 GARANTIE 2 ANS

 
IP44




H 70 x L 60 x P 14 CM

BLANC 4000 K RÉF. 5004D

H 70 x L 80 x P 14 CM

BLANC 4000 K RÉF. 5005D



CLARIO.

ECLISSE. NOUVEAUTÉ

MIROIR LED ROND

MIROIR LED ROND AVEC ÉCLAIRAGE DIRECT ET INDIRECT À 360°

TEMPÉRATURE RÉGLABLE PAR INTERRUPTEUR TACTILE 4000 K OU 6000 K

FONCTION ANTI-BUÉE



INTERRUPTEUR
TACTILE




FILM DE
SÉCURITÉ



ANTI-BUÉE




IP44



∅ 80 CM
RÉF. 646S

∅ 100 CM
RÉF. 649S



ECLISSE.

ASTRO. NOUVEAUTÉ

MIROIR LED RECTANGULAIRE

MIROIR LED DISPOSANT D'UN ÉCLAIRAGE DIRECT TECHNOLOGIE GHOST : ANTI-ÉBLOUISSEMENT ET LED INVISIBLE UNE FOIS ÉTEINT

INTERRUPTEUR TACTILE RÉTRO ÉCLAIRÉ INTÉGRÉ

FONCTION ANTI-BUÉE

LED DYNAMIC WHITE 3000 À 6000 K



INTERRUPTEUR
TACTILE



FILM DE
SÉCURITÉ




ANTI-BUÉE



LED DYNAMIC
3000 - 6000 °K




IP44



H 65 X L 60 CM
RÉF. 3001G

H 65 X L 80 CM
RÉF. 3002G

H 65 X L 100 CM
RÉF. 3003G



3000 °K



6000 °K



TECHNOLOGIE GHOST

ASTRO.



HYGIÈNE COLLECTIVE

- . Sèche-cheveux collectif neptune : page 152
- . Sèche-mains électrique : page 153
- . Bien choisir son sèche-mains : page 159



BLANC
Réf. 8221405



ROUGE
Réf. 8221407





NOIR MAT
Réf. 8221762



BLEU
Réf. 8221406

Option miroir à fixer derrière le sèche-cheveux, dimensions 30 x 45 cm : réf. 8991804.



CARACTÉRISTIQUES

- Hauteur ajustable
- Rotation à 180°
- Longévité : moteur à induction
- Résistance en atmosphère chlorée
- Adapté à un usage intensif
- Niveau sonore : 70 dBA
- CE - classe II - IP23
- Anti-vandalisme : capotage en ABS PC IK10
- Vitesse d'air : 160 m3/h
- Alimentation : 220-240 V - 50 Hz
- Puissance en fonctionnement : 2000 W
- Sécurité électronique en cas de dysfonctionnement
- Poids de l'appareil : 3,07 kg
- Garantie 3 ans



MODÈLE FABRIQUÉ À PARTIR DE PLASTIQUE BIOSOURCÉ PROVENANT DU RETRAITEMENT DE COQUILLES SAINT-JACQUES ISSUES D'UNE CONSOMMATION FRANÇAISE


BÉNÉFICIE D'UN EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ PRIX



NOIR
Réf. 8 11 1400



BLANC BIO
Réf. 81 11 805



BLEU
Réf. 8 11 1402



ROUGE
Réf. 8 11 1403



BLEU CLAIR
Réf. 8 11 1404



VERT FLUO
Réf. 8 11 1462

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- Rapport qualité prix
- Anti-vandalisme
- 54% de plastique recyclé (blanc bio), 46 % pour les autres couleurs

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 20 à 30 sec.
- Fréquentation : moyenne
- Niveau sonore : 69 dB
- Éclairage de la zone de séchage
- Puissance nominale : 2000 W
- Anti-vandalisme : capot ABS IK10
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP23
- Finitions : 6 couleurs
- Garantie 3 ans
- Dim. : L 210 x h 243 x P 195 mm

QUICK FLOW.

SÈCHE-MAINS ÉLECTRIQUE



SÈCHE-MAINS AUTOMATIQUE COMPACT AU DESIGN MODERNE ET INNOVANT

SÉCHAGE 10-15 SEC

ACIER INOXYDABLE, FILTRE ANTI-BACTÉRIEN



BLANC
Réf. 01021



NOIR
Réf. 01025



SATINÉ
Réf. 01023



BRILLANT
Réf. 01024

+ PRODUITS

- Design moderne et innovant qui facilitera le nettoyage périodique
- Rapport qualité prix
- Anti-vandalisme
- Économies d'énergie et un temps de séchage ultra-rapide

CARACTÉRISTIQUES

Temps de séchage : 10 à 15 sec.
Vitesse d'air : 245 km/h
Niveau sonore : 60 dB
Indicateur LED
Puissance nominale : 1200 W
Anti-vandalisme
Alimentation : 220-250 V - 50/60 Hz
IPX1
Finitions : 4 couleurs
Garantie 2 ans
Dim. : L 152 x h 280 x P 160 mm



SUP'AIR FRESH.

SÈCHE-MAINS AIR PULSÉ



LE SÈCHE-MAINS QUI NEUTRALISE LES MAUVAISES ODEURS

INNOVATION BREVETÉE




NOIR MAT
Réf. 8 11 2178



GRIS MÉTAL
Réf. 8 11 2177



BLANC
Réf. 8 11 2159



INNOVATION BREVETÉE JVD

MADE IN FRANCE

+ PRODUITS

- 1 sèche-mains acheté = 1 kit d'hygiène aux Philippines
- Ne masque pas mais neutralise les mauvaises odeurs
- Faible consommation électrique
- Sans consommable Supprime l'utilisation de parfum de synthèse
- 25% de plastique recyclé ABS ultra-résistant

CARACTÉRISTIQUES

Fréquentation : forte
Niveau sonore : 75 dB
Anti-vandalisme : capot ABS IK9
Éclairage de la zone de séchage
Puissance nominale : 600 W
Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
CE - Classe II - IP24
Finitions : 3 couleurs
Garantie 2 ans
Dim. : L 216 x h 292 x P 195 mm



FRÉQUENTATION FORTE, 800W

GARANTIE 3 ANS

FRÉQUENTATION INTENSIVE, 1000W

GARANTIE 5 ANS

MADE IN FRANCE

AIR PULSÉ
Séchage ultra-rapide de 10 à 15 secondes

ADAPTÉ À TOUS LES USAGERS
Ouverture frontale adaptée aux PMR et à la petite enfance

ÉCLAIRAGE
de la zone de séchage

ANTI-VANDALISME
Capot en aluminium

SILENCIEUX 75 DB
Mousse insonorisante

HYGIÉNIQUE
Filtre cuivre bactéricide

RÉCUPÉRATION D'EAU
Réservoir d'eau (inclus) et évacuation directe (en option)

ADAPTÉ À TOUTES LES FRÉQUENTATIONS
Disponible en version moteur Brushless / Numérique (Exp'air+) pour des lieux à fréquentations intensives ou avec un moteur brush pour des fréquentations fortes (Exp'air).

Flashez-moi pour lire la vidéo



NOIR
Réf. 8 11 1376



GRIS
Réf. 8 11 822



BLANC
Réf. 8 11791

MADE IN FRANCE

AIR PULSÉ
Séchage ultra-rapide de 10 à 15 secondes

ADAPTÉ À TOUS LES USAGERS
Ouverture frontale adaptée aux PMR et à la petite enfance

ÉCLAIRAGE
de la zone de séchage

ANTI-VANDALISME
Capot en aluminium

SILENCIEUX 78 DB
Mousse insonorisante

HYGIÉNIQUE
Filtre cuivre bactéricide

RÉCUPÉRATION D'EAU
Réservoir d'eau (inclus) et évacuation directe (en option)

ADAPTÉ À TOUTES LES FRÉQUENTATIONS
Disponible en version moteur Brushless / Numérique (Exp'air+) pour des lieux à fréquentations intensives ou avec un moteur brush pour des fréquentations fortes (Exp'air).

Flashez-moi pour lire la vidéo



NOIR
Réf. 8 11 1602



GRIS
Réf. 8 11 1601



BLANC
Réf. 8 11 1600

CARACTÉRISTIQUES

Puissance nominale : 800 W
CE - Classe II - IP44
Garantie 3 ans
Dim. : L 343 x h 430 x P 237 mm




CARACTÉRISTIQUES

Puissance nominale : 1000 W
CE - Classe II - IP44 - IK10
Garantie 5 ans
Dim. : L 343 x h 430 x P 237 mm



EXP'AIR / EXP'AIR+.

BIEN CHOISIR
SON SÈCHE-MAINS

	EXP'AIR / EXP'AIR+	STELL'AIR	COPT'AIR	SUP'AIR	SUP'AIR FRESH	AIRWAVE	MASTER	TORNADE	ZEPHYR	OURAGAN
ANTI-VANDALISME	●●●● Capot en aluminium	●● ABS IK10	●●●● Capot en aluminium / Inox	● ABS IK9	● ABS IK9	●● ABS IK10	●●●● Capot en aluminium	●● ABS PC IK10	●● ABS PC IK10 / Bioplastique	●●●● Capot en acier
PMR OU PETITE ENFANCE	●●●●		●● Avec hauteur adaptée	●● Avec hauteur adaptée	●● Avec hauteur adaptée		●● Avec hauteur adaptée	●● Avec hauteur adaptée	●● Avec hauteur adaptée	●● Avec hauteur adaptée
VITESSE DE SÈCHAGE	●●●● 10 à 15s	●●●● 10 à 15s	●●●● 10 à 15s	●●●● 10 à 15s	●●●● 10 à 15s	●●●● 15 à 20s	●● 20 à 30s	●● 20 à 30s	●● 20 à 30s	●● 20 à 30s
AIR CHAUD	Non	Non	Oui activable auto- matiquement en version S	Non	Non	Oui activable auto- matiquement	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante
FRÉQUENTATION	Forte (Exp'air) Intensive (Exp'air+)	Forte	Forte	Forte	Forte	Forte	Intensive	Intensive	Moyenne	Moyenne
NIVEAU SONORE	●● 78/75 dB	●●●● 73 dB	● 80 dB	●● 75 dB	●● 75 dB	● 77 dB	●●●● 70 dB	●●●● 70 dB	●●●● 69 dB	● 78 dB
HYGIÈNE	●●●● Filtre cuivre Revêtement antibactérien Bac récupérateur d'eau	●●●● Filtre cuivre Revêtement antibactérien Bac récupérateur d'eau	●● Filtre antibactérien (option)	●● Filtre antibactérien (option)	●● Destruction des mauvaises odeurs dans les sanitaires	●● Filtre à air Bac récupérateur d'eau				
ENTRETIEN	●● Nettoyage filtre & bac récupérateur	●● Nettoyage filtre & bac récupérateur	●●●● Nettoyage filtre (option)	●●●● Nettoyage filtre (option)	●●●● Sans entretien spécifique	●● Nettoyage filtre & bac récupérateur	●●●● Sans entretien spécifique	●●●● Sans entretien spécifique	●●●● Sans entretien spécifique	●●●● Sans entretien spécifique
FABRICATION EN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE		MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	MADE IN FRANCE	
HAUTEUR (mm)	430	531	285 / 284 (Inox)	292	292	467	290	302	243	240
LARGEUR (mm)	343	340	232 / 225 (Inox)	216	216	250	265	265	215	267
PROFONDEUR (mm)	237	262	196 / 195 (Inox)	195	195	165	132	140	195	200
PUISSANCE	800 W 1 000 W (Exp'air+)	800 W	600 W 1 500 W (Copt'air S)	600 W	600 W	1 400 W	2 000 W	2 000 W	2 000 W	2 500 W
CERTIFICATIONS	CE - IP44 Classe II	CE - IP44 Classe II	CE - IP24 Classe II	CE - IP24 Classe II	CE - IP24 Classe II	CE - IP24 Classe II	CE - IP23 Classe II	CE - IP23 Classe II	CE - IP23 Classe II	CE - IP21 Classe I

L'ÉTENDUE DE LA GAMME PRÉSENTÉE DANS CE COMPARATIF EST DISPONIBLE SUR DEMANDE



PURIFICATEURS VAIR



VOTRE BOUCLIER POUR PROTÉGER VOTRE SANTÉ

PROTÈGE DES NUISANCES PRÉSENTES DANS L'AIR À LA MANIÈRE D'UN BOUCLIER INVISIBLE

LES VIRUS, POLLUANTS, ODEURS ET ALLERGÈNES ENTRANT DANS SA ZONE D'ACTION SONT IMMÉDIATEMENT NEUTRALISÉS PUIS SUPPRIMÉS, CRÉANT AROUND DE VOUS UNE VÉRITABLE BULLE DE VIE



Capture et **DÉTRUIT** les molécules pour retrouver un **AIR PURIFIÉ**


4 FINITIONS :



VOTRE BOUCLIER HAUTE PERFORMANCE

PROTÉGER LE SYSTÈME IMMUNITAIRE PAR LE COMBAT DES CONTAMINANTS

VIRUS, ODEURS, ALLERGÈNES, POLLUANTS ET CONTAMINANTS... RIEN NE RÉSISTE AU SHIELD®, LE PURIFICATEUR D'AIR PROFESSIONNEL LARGE PORTÉE



5 FINITIONS :




100 % DES NUISANCES TRAITÉES :



MADE IN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES

Surface traitée : jusqu'à 20 m²
 2 modes de fonctionnement : CONTINU / BOOST
 Alimentation : 230VAC-12VDC
 Sortie d'alimentation : type JACK
 Puissance Max : 22 W
 Matière du capot : aluminium anodisé
 Dimensions : L 145 x h 160 x P 125 mm
 Poids : 805 grammes
 Indication LED pour changement du filtre toutes les 4000 h, REF. 590 29 48
 Support mural en acier inoxydable avec sécurité anti-vol en option, REF. 290 30 68



MADE IN FRANCE

CARACTÉRISTIQUES

Surface traitée : de 20 à 60 m²
 3 surfaces : 20 m² – 40 m² – 60m²
 2 modes de fonctionnement : CONTINU / BOOST
 Niveau sonore Min / Max : 38 / 68 dB
 Alimentation : 200-240V
 Puissance Max : 85 W
 Matière du capot : Acier époxy
 Débit d'air max : 400 m³/h
 Changement du Coeur recommandé tous les 3 ans, REF. 8 77 2130
 Dimensions : L 300 x h 475 x P 341 mm
 Poids : 8.75 kg



THERMOSTATS.

THERMOSTAT SMART PLUS LED

Mode confort : régulation de la température jusqu'à 29 degrés, Boost 2h, mode hors-gel

Timer 24h : boost programmable une fois par jour

Timer 12h : boost programmable deux fois par jour

IP44 - câble 120 cm - fiche suisse

Mode d'emploi page 167



Smart Plus
Blanc - 010



Smart Plus
Chrome - 013



Smart Plus
Noir - 014

Référence	Couleur	Watt
SP 200 010	blanc	200 W
SP 200 013	chrome	200 W
SP 200 014	NOUVEAU noir	200 W
SP 300 010	blanc	300 W
SP 300 013	chrome	300 W
SP 300 014	NOUVEAU noir	300 W
SP 400 014	NOUVEAU noir	400 W
SP 500 010	blanc	500 W
SP 500 013	chrome	500 W
SP 500 014	NOUVEAU noir	500 W
SP 600 014	NOUVEAU noir	600 W
SP 700 010	blanc	700 W
SP 700 013	chrome	700 W
SP 700 014	NOUVEAU noir	700 W
SP 900 010	blanc	900 W
SP 900 013	chrome	900 W
SP 900 014	NOUVEAU noir	900 W
SP 1000 014	NOUVEAU noir	1000 W



THERMOSTAT SOA LED

5 niveaux de chauffe avec affichage LED - boost 2h - antifreeze - IPx5 - classe II - 230 V / 50 Hz

Cache-fil inclus (30 à 65 mm) - livré sans fiche - câble d'alimentation 1,5m



SOA
Blanc - 010



SOA
Chrome - 013



SOA
Noir - 014

Référence	Couleur	Watt
SOA 300 010	blanc	300 W
SOA 300 014	noir	300 W
SOA 500 010	noir	500 W
SOA 500 013	chrome	500 W
SOA 500 014	noir	500 W
SOA 800 010	blanc	800 W
SOA 800 014	noir	800 W
SOA 1000 010	blanc	1000 W



Cache fil inclus
(30 à 65 mm)

THERMOSTAT DIGITAL DL

Programmation personnalisée par semaine ou pour chaque jour de la semaine

Mode confort - nuit/éco - hors gel - chrono - boost 2h - économie d'énergie - IP 34



DL 014
Noir

Sans IR

THERMOSTAT PROGRAMMABLE MUSA PLUS S

Programmation personnalisée par semaine ou pour chaque jour de la semaine

Mode confort - chrono - nuit - boost 2h - détection de fenêtre ouverte - hors gel. IP 44



MU 010
Blanc



MU 013
Chrome

THERMOSTAT THESIS PLUS

Mode confort régulation - Boost 2h - Timer 12h et 24h - hors gel - IP 44



TH 010
Blanc



TH 013
Chrome

THERMOSTATS.

COMMANDE À DISTANCE IR

Compatible avec Nadvance, thermostat digital DL, Musa Plus S.



CDL 010
Blanc

CDL 014
Noir

COMMANDES DÉPORTÉES

Thermostat programmable digital d'ambiance radio

Régulation de la température ambiante, 6 modes dont la programmation hebdomadaire et journalière, transmission sans fil par ondes radio, écran LCD, 99 x 90 x 23 mm, blanc, 2 piles alcalines LR 06 fournies, IP 20, Classe 3 - récepteur radio vendu séparément



CDREIM
Blanc

Récepteur radio 1 canal

IP 44 - pour montage encastré, 48 x 51 x 30 mm, 230 volt, Classe 2



RRIM
Noir

MODE D'EMPLOI.

THERMOSTAT SMART PLUS, PAGE 164



Ne pas mettre l'appareil sous tension s'il n'est pas introduit et vissé dans le sèche-serviettes aux risques de provoquer des brûlures au 3^{ème} degré.

MISE EN MARCHÉ DE VOTRE APPAREIL


Presser le bouton [Marche/Veille] pour mettre l'appareil sous tension ou activer le mode « Veille ».

REMARQUE : quand l'appareil passe en mode « Veille/Hors-gel », il émet 2 bips sonores de 0,5 secondes. Quand l'appareil passe en mode « Marche » (quand il est mis en marche), il émet 1 bip sonore d'1 s.

MANUEL D'UTILISATION

Mode « Confort »

Dans ce mode, l'utilisateur sélectionne la température ambiante, au moyen des boutons [+] et [-]. La dernière LED allumée ou clignotante de la barre "Confort" indique la température sélectionnée.



Mode « Veille / Hors-gel »

Dans ce mode, l'appareil est mis en veille, l'élément chauffant est désactivé.

Fonction « Boost » Marche forcée (2h)



Mode « Boost » : la LED « Boost/Timer » est rouge et clignote.

Pour l'activation presser le bouton ; pour interrompre la fonction une seule pression suffit pour que le contrôle retourne au mode précédent. Chauffage continu pendant 2 h.

Fonction « Timer 24h »

Pour l'activation presser le bouton pendant 3 secondes. Chauffage continu pendant 2h, puis fonctionnement pendant 22:00 heures en mode confort, ensuite retour pendant 2h à la marche forcée (le premier cycle dure 21h).



Mode Timer : marche forcée pendant 2h (clignotement vert)



Mode Confort pendant 22 heures (vert)

Fonction « Timer 12h »


Pour l'activation presser le bouton pendant 5 secondes. Chauffage continu pendant 2h, puis fonctionnement pendant 12 heures en mode confort, ensuite retour pendant 2h à la marche forcée (le premier cycle dure 9h).



Mode Timer : marche forcée pendant 2h (clignotement jaune)



Mode Confort pendant 12 heures (jaune)



Blocage du clavier
Appuie sur les touches [-] et [+] en même temps pendant 3 secondes pour la sécurité enfant. Même procédure pour activer ou désactiver.

ACCESSOIRES.

1. CORPS DE CHAUFFE / FASTON

Référence	Watt
R 200 / F	200 W
R 300 / F	300 W
R 400 / F	400 W
R 500 / F	500 W
R 700 / F	700 W
R 900 / F	900 W
R 1000 / F	1000 W

2. CORPS DE CHAUFFE AVEC ALIMENTATION DIRECTE

IP X5, 230 volt, IPx5, câble alim.1.20 m. dénudé


Référence	Couleur câble	Longueur	Watts
R 200 / alim. direct	blanc	L35 cm	200 W
R 300 / alim. direct	blanc	L35 cm	300 W
R 300 / alim. direct	gris	L35 cm	300 W
R 400 / alim. direct	blanc	L41.5 cm	400 W
R 500 / alim. direct	blanc	L45 cm	500 W
R 500 / alim. direct	gris	L45 cm	500 W
R 700 / alim. direct	blanc	L55 cm	700 W
R 700 / alim. direct	gris	L55 cm	700 W
R 900 / alim. direct	Blanc	L71 cm	900 W



3. RACCORD « T » POUR INSTALLATION MIXTE – 2 PCES



T 010 Blanc
T 013 Chrome



4. BARRE PORTE SERVIETTES

Pour les modèles Santiago droit et cintré, Catania, Bari, Dryer Plus et Todi

Référence	Longueur	Couleur
PS 40/010	40 cm	blanc
PS 40/013	40 cm	chrome
PS 50/010	50 cm	blanc
PS 50/013	50 cm	chrome



Référence	Largeur	Couleur
Mimosa 013	35 cm	chrome



5. BARRE ET CROCHET PORTE SERVIETTES

Pour les modèles Eyebeam, Stonebeam et Soap


Référence	Longueur	Couleur
Barre S 013	54 cm	chrome
Barre S 014	54 cm	noir satiné
Barre S 015	54 cm	satiné
Barre M/L 013	64 cm	chrome
Barre M/L 014	64 cm	noir satiné
Barre M/L 015	64 cm	satiné
Crochet 013		chrome
Crochet 014		noir satiné
Crochet 015		satiné



6. SUPPORT MAGNÉTIQUE

Pour les modèles Corsica, Tajmahal, Agata, Spinnaker, Vela, Pettine, Maia et Gaia

Référence	Couleur
Hang	Teck et aluminium
Hook	Teck et aluminium
Y	Teck et aluminium



Hang

Hook

Y

7. CROCHET PORTE SERVIETTES

Référence	Quantité	Couleur
CR 010	2 pces	blanc
CR 013	2 pces	chrome
CR 014	2 pces	anthracite
CR 015	2 pces	noir
CR Joke		Smiley Joke
CR Kiss		Smiley Kiss
CR Love		Smiley Love
CR Smile		Smiley Smile
CRA 010	Base aimantée	blanc
CRA 015	Base aimantée	noir
CRA Joke	Base aimantée	Smiley Joke
CRA Kiss	Base aimantée	Smiley Kiss
CRA Love	Base aimantée	Smiley Love
CRA Smile	Base aimantée	Smiley Smile
SS 010	2 pces	blanc
SS 013	2 pces	chrome



NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :

ZIGZAG (PAGE 70) / SIMPLE (PAGE 72) / SIMPLE DW (PAGE 74)

NUANCIER COULEURS SPECIALES



Metallic Black **MBC**



Modern Grey **DGR**



Winter Sky **WSK**



Heban **IHE**



Sparkling Grey **RGY**




Salt&Pepper **SPP**



Black Crocodile **BLN**



Metallic Grey **MGR**



Diamond Silver **DIS**



Magic Pearl **MPR**



Granite **GRA**



Silver Matt **SMA**



Anodic Black **ABC**



Inox **INO**



Sparkling Gravel **RGR**



Sterling **STE**



Storm Sky **SSK**



Anodic Sapphire **ASP**

NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :

ZIGZAG (PAGE 70) / SIMPLE (PAGE 72) / SIMPLE DW (PAGE 74)



Pastel Blue **PBL**



Soft 9016 **S96**



Bright Copper **BCO**



Blueberry **BLR**



White Wall **WWL**



Lotus **LOT**



Denim **DEM**



White Gold **WGD**



Sienna **SIA**



Green Chlorophyll **GCL**



Sparkling Cream **RCR**



Aubergine **ABG**



Soft Green Apple **SGA**




Quartz **QUA**



Anodic Brown **ABN**



Graphite **GRP**



Nature **NAT**



Anodic Malachite **AMT**



California Beige **ICB**



Anodic Gold **AGO**



Noble Brown **INB**



Blush **BUH**



Copper **COP**



Vibrant Brown **OVB**

NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :

ZIGZAG (PAGE 70) / SIMPLE (PAGE 72) / SIMPLE DW (PAGE 74)



Metallic Stone **MST**



Metallic Beige **MBE**



Groovy Red **GRR**



Halo **HAL**



Lavender **LAV**



Metallic Red **MRE**



Metallic Silver **MSI**



Dark Bronze **DRB**



Soft 3028 **S38**

PALETTE DE COULEURS PREMIUM

PRIX SUR DEMANDE



Bottle Green **BGR**



Champagne **CPG**



Red Wine **RWE**



Midnight **MDN**



Pers **PER**



Raw Metal **RAW**



Brushed Brass **BBS**



Old Bronze **OBZ**



Metal Alive **MAV**



Brass **BRA**



True Copper Bright **TCG**



Silver **SVR**

NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :

ZIGZAG (PAGE 70) / SIMPLE (PAGE 72) / SIMPLE DW (PAGE 74)

NUANCIER RAL



RAL 9005 **9P5**



RAL 9005 MAT **9M5**



RAL 9005 SOFT **S95**

FR Chaque produit revêtu par poudre colorée de palette ral est disponible en version soft et mat.

RAL – finition avec une brillance caractéristique de la palette RAL (env. 75% de brillance).

MAT – finition mate, avec un niveau de brillance modéré, lisse au toucher (25-30% de brillance)

SOFT – finition mate, avec une surface satinée peu brillante, veloutée au toucher (moins de 10% de brillance)



RAL 1000 **100**
MAT **A00** | SOFT **S10**



RAL 1005 **105**
MAT **A05** | SOFT **S15**



RAL 1013 **113**
MAT **A13** | SOFT **R13**



RAL 1018 **118**
MAT **A18** | SOFT **S08**



RAL 1001 **101**
MAT **A01** | SOFT **S11**



RAL 1006 **106**
MAT **A06** | SOFT **S16**



RAL 1014 **114**
MAT **A14** | SOFT **S04**



RAL 1019 **119**
MAT **A19** | SOFT **S19**



RAL 1002 **102**
MAT **A02** | SOFT **S12**



RAL 1007 **107**
MAT **A07** | SOFT **S17**



RAL 1015 **115**
MAT **A15** | SOFT **S05**



RAL 1020 **120**
MAT **A20** | SOFT **R10**



RAL 1003 **103**
MAT **A03** | SOFT **S03**



RAL 1011 **111**
MAT **A11** | SOFT **S01**



RAL 1016 **116**
MAT **A16** | SOFT **S06**



RAL 1021 **121**
MAT **A21** | SOFT **R11**



RAL 1004 **104**
MAT **A04** | SOFT **S14**



RAL 1012 **112**
MAT **A12** | SOFT **S02**



RAL 1017 **117**
MAT **A17** | SOFT **S07**



RAL 1023 **123**
MAT **A23** | SOFT **R13**

NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :

ZIGZAG (PAGE 70) / SIMPLE (PAGE 72) / SIMPLE DW (PAGE 74)



RAL 1024 **124**
MAT **A24** | SOFT **R14**



RAL 2001 **201**
MAT **B01** | SOFT **S21**



RAL 2012 **212**
MAT **B12** | SOFT **S22**



RAL 3009 **309**
MAT **C09** | SOFT **S39**



RAL 1027 **127**
MAT **A27** | SOFT **R17**



RAL 2002 **202**
MAT **B02** | SOFT **S22**



RAL 3000 **300**
MAT **C00** | SOFT **S30**



RAL 3011 **311**
MAT **C11** | SOFT **R31**



RAL 1028 **128**
MAT **A28** | SOFT **R18**



RAL 2003 **203**
MAT **B03** | SOFT **S23**



RAL 3001 **301**
MAT **C01** | SOFT **S31**



RAL 3012 **312**
MAT **C12** | SOFT **R32**



RAL 1032 **132**
MAT **A32** | SOFT **R12**



RAL 2004 **204**
MAT **B04** | SOFT **S24**



RAL 3002 **302**
MAT **C02** | SOFT **S32**



RAL 3013 **313**
MAT **C13** | SOFT **R33**



RAL 1033 **133**
MAT **A33** | SOFT **R03**



RAL 2008 **208**
MAT **B08** | SOFT **S28**



RAL 3003 **303**
MAT **C03** | SOFT **S33**



RAL 3014 **314**
MAT **C14** | SOFT **R34**



RAL 1034 **134**
MAT **A34** | SOFT **R04**



RAL 2009 **209**
MAT **B09** | SOFT **S29**



RAL 3004 **304**
MAT **C04** | SOFT **S34**



RAL 3015 **315**
MAT **C15** | SOFT **R35**



RAL 1037 **137**
MAT **A37** | SOFT **R07**



RAL 2010 **210**
MAT **B10** | SOFT **R20**



RAL 3005 **305**
MAT **C05** | SOFT **S35**



RAL 3016 **316**
MAT **C16** | SOFT **R36**



RAL 2000 **200**
MAT **B00** | SOFT **S20**



RAL 2011 **211**
MAT **B11** | SOFT **R21**



RAL 3007 **307**
MAT **C07** | SOFT **S37**



RAL 3017 **317**
MAT **C17** | SOFT **R37**

NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :

ZIGZAG (PAGE 70) / SIMPLE (PAGE 72) / SIMPLE DW (PAGE 74)



RAL 3018 **318**
MAT **C18** | SOFT **R38**



RAL 4003 **403**
MAT **D03** | SOFT **S43**



RAL 5000 **500**
MAT **E00** | SOFT **S50**



RAL 5009 **509**
MAT **E09** | SOFT **S59**



RAL 3020 **320**
MAT **C20** | SOFT **R36**



RAL 4004 **404**
MAT **D04** | SOFT **S44**



RAL 5001 **501**
MAT **E01** | SOFT **S51**



RAL 5010 **510**
MAT **E10** | SOFT **R50**



RAL 3022 **322**
MAT **C22** | SOFT **R02**



RAL 4005 **405**
MAT **D05** | SOFT **S45**



RAL 5002 **502**
MAT **E02** | SOFT **S52**



RAL 5011 **511**
MAT **E11** | SOFT **R51**



RAL 3027 **327**
MAT **C27** | SOFT **R27**



RAL 4006 **406**
MAT **D06** | SOFT **S46**



RAL 5003 **503**
MAT **E03** | SOFT **S53**



RAL 5012 **512**
MAT **E12** | SOFT **R52**



RAL 3028 **328**
MAT **C28** | SOFT **S38**



RAL 4007 **407**
MAT **D07** | SOFT **S47**



RAL 5004 **504**
MAT **E04** | SOFT **S54**



RAL 5013 **513**
MAT **E13** | SOFT **R53**



RAL 3031 **331**
MAT **C31** | SOFT **R01**



RAL 4008 **408**
MAT **D08** | SOFT **S48**



RAL 5005 **505**
MAT **E05** | SOFT **S55**



RAL 5014 **514**
MAT **E14** | SOFT **R54**



RAL 4001 **401**
MAT **D01** | SOFT **S41**



RAL 4009 **409**
MAT **D09** | SOFT **S49**



RAL 5007 **507**
MAT **E07** | SOFT **S57**



RAL 5015 **515**
MAT **E15** | SOFT **R55**



RAL 4002 **402**
MAT **D02** | SOFT **S42**



RAL 4010 **410**
MAT **D10** | SOFT **S40**



RAL 5007 **508**
MAT **E08** | SOFT **S58**





RAL 5017 **517**
MAT **E17** | SOFT **R57**

NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :



ZIGZAG (PAGE 70) / SIMPLE (PAGE 72) / SIMPLE DW (PAGE 74)

 RAL 5018 518 MAT E18 SOFT R58	 RAL 6001 601 MAT F01 SOFT R16	 RAL 6009 609 MAT F09 SOFT S69	 RAL 6017 617 MAT F17 SOFT R67
 RAL 5019 519 MAT E19 SOFT R59	 RAL 6002 602 MAT F02 SOFT S62	 RAL 6010 610 MAT F10 SOFT R60	 RAL 6018 618 MAT F18 SOFT R68
 RAL 5020 520 MAT E20 SOFT S56	 RAL 6003 603 MAT F03 SOFT S63	 RAL 6011 611 MAT F11 SOFT R61	 RAL 6019 619 MAT F19 SOFT R69
 RAL 5021 521 MAT E21 SOFT R05	 RAL 6004 604 MAT F04 SOFT S64	 RAL 6012 612 MAT F12 SOFT R62	 RAL 6020 620 MAT F20 SOFT R09
 RAL 5022 522 MAT E22 SOFT R06	 RAL 6005 605 MAT F05 SOFT S65	 RAL 6013 613 MAT F13 SOFT R63	 RAL 6021 621 MAT F21 SOFT S61
 RAL 5023 523 MAT E23 SOFT R08	 RAL 6006 606 MAT 6M6 SOFT S66	 RAL 6014 614 MAT F14 SOFT R64	 RAL 6022 622 MAT F22 SOFT S26
 RAL 5024 523 MAT E24 SOFT R56	 RAL 6007 607 MAT F07 SOFT S67	 RAL 6015 615 MAT F15 SOFT R65	 RAL 6024 624 MAT F24 SOFT R24
 RAL 6000 600 MAT F00 SOFT S60	 RAL 6008 608 MAT F08 SOFT S68	 RAL 6016 616 MAT F16 SOFT R66	 RAL 6025 625 MAT 6M5 SOFT R25

NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :






ZIGZAG (PAGE 70) / SIMPLE (PAGE 72) / SIMPLE DW (PAGE 74)

 RAL 6026 626 MAT F26 SOFT R26	 RAL 7000 700 MAT G00 SOFT R70	 RAL 7009 709 MAT G09 SOFT S79	 RAL 7022 722 MAT 7M1 SOFT S18
 RAL 6027 627 MAT F27 SOFT R27	 RAL 7001 701 MAT G01 SOFT S71	 RAL 7010 710 MAT G10 SOFT R40	 RAL 7023 723 MAT M23 SOFT S19
 RAL 6028 628 MAT F28 SOFT R28	 RAL 7002 702 MAT G02 SOFT R72	 RAL 7011 711 MAT G11 SOFT R71	 RAL 7024 724 MAT 7M4 SOFT S74
 RAL 6029 629 MAT F29 SOFT R29	 RAL 7003 703 MAT G03 SOFT R73	 RAL 7012 712 MAT G12 SOFT S72	 RAL 7026 726 MAT G26 SOFT S25
 RAL 6032 632 MAT F32 SOFT R23	 RAL 7004 704 MAT G04 SOFT R74	 RAL 7013 713 MAT G13 SOFT R43	 RAL 7030 730 MAT G30 SOFT S70
 RAL 6033 633 MAT F33 SOFT R15	 RAL 7005 705 MAT G05 SOFT S75	 RAL 7015 715 MAT G15 SOFT R75	 RAL 7031 731 MAT G31 SOFT R49
 RAL 6034 634 MAT F34 SOFT R39	 RAL 7006 706 MAT G06 SOFT R76	 RAL 7016 716 MAT 7M6 SOFT S76	 RAL 7032 732 MAT 7M3 SOFT R92
 RAL 6037 637 MAT F37 SOFT O37	 RAL 7008 708 MAT G08 SOFT S78	 RAL 7021 721 MAT G21 SOFT R41	 RAL 7033 733 MAT G33 SOFT R93

NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :









ZIGZAG (PAGE 70) / SIMPLE (PAGE 72) / SIMPLE DW (PAGE 74)

 RAL 7034 734 MAT G34 SOFT R94	 RAL 7043 743 MAT G43 SOFT S73	 RAL 8003 803 MAT H03 SOFT S83	 RAL 8016 816 MAT H16 SOFT R86
 RAL 7035 735 MAT M35 SOFT R95	 RAL 7044 744 MAT G44 SOFT 754	 RAL 8004 804 MAT H04 SOFT R84	 RAL 8017 817 MAT H17 SOFT S87
 RAL 7036 736 MAT G36 SOFT R45	 RAL 7045 736 MAT 7M5 SOFT R44	 RAL 8007 807 MAT H07 SOFT R87	 RAL 8019 819 MAT H19 SOFT R89
 RAL 7037 737 MAT G37 SOFT R47	 RAL 7046 746 MAT G46 SOFT R46	 RAL 8008 808 MAT H08 SOFT S88	 RAL 8022 822 MAT H22 SOFT R80
 RAL 7038 738 MAT G38 SOFT R78	 RAL 7047 747 MAT M77 SOFT S77	 RAL 8011 811 MAT H11 SOFT R81	 RAL 8023 823 MAT H23 SOFT R83
 RAL 7039 739 MAT G39 SOFT R79	 RAL 8000 800 MAT H00 SOFT S80	 RAL 8012 812 MAT H12 SOFT R82	 RAL 8024 824 MAT H24 SOFT S84
 RAL 7040 740 MAT 7M0 SOFT R48	 RAL 8001 801 MAT H01 SOFT S81	 RAL 8014 814 MAT H14 SOFT S89	 RAL 8025 825 MAT H25 SOFT S85
 RAL 7042 742 MAT 7M2 SOFT R42	 RAL 8002 802 MAT H02 SOFT S82	 RAL 8015 815 MAT H15 SOFT R85	 RAL 8028 828 MAT H28 SOFT R88

NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :

ZIGZAG (PAGE 70) / SIMPLE (PAGE 72) / SIMPLE DW (PAGE 74)

 RAL 9001 901 MAT 9M0 SOFT S91	 RAL 9004 904 MAT 9M4 SOFT S94	 RAL 9007 907 MAT 9M7 SOFT S97	 RAL 9016 916 MAT J16 SOFT S96
 RAL 9002 902 MAT I02 SOFT S92	 RAL 9005 95P MAT 9M5 SOFT S95	 RAL 9010 910 MAT 9M0 SOFT S90	 RAL 9017 917 MAT M17 SOFT R97
 RAL 9003 903 MAT 9M3 SOFT S93	 RAL 9006 906 MAT 9M6 SOFT R96	 RAL 9011 911 MAT 9R1 SOFT R91	 RAL 9018 918 MAT I18 SOFT S98

COUCHE D'APPRÊT ÉPOXY



Couche d'apprêt époxy **EPO**

C'est un revêtement antibactérien blanc RAL 9016 contenant des composés d'argent. La libération des ions d'argent fait détruire des bactéries et arrêter la croissance de moisissures et de champignons. L'utilisation de ce revêtement est recommandé en particulier pour des appareils situés dans des pièces sanitaires. Le service de couverture antibactérienne égale 25%.

REVETEMENT ANTIBACTERIEN



Antibacterial (RAL 9016) **A96**

Chaque produit peint avec de la peinture en poudre ou liquide peut être protégé additionally par un primaire époxy, qui augmente la résistance du produit à la corrosion. Le primaire époxy facilite l'installation des produits dans les zones exposées à l'eau (jusqu' à un mètre de la zone humide, proximité de la baignoire, des toilettes, de la douche, etc), mais pas dans les cas où il existe un risque d'exposition directe à un jet d'eau sur la surface du radiateur. Le prix de supplément primaire époxy est de 40 eur net, quel que soit le modèle du radiateur. Les barres d'appui et les supports sanitaires possèdent la couche primaire époxy en standard. Le primaire époxy n'est s'applique pas aux produits chromés, en cuivre et aluminium.

NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :

STENDY (PAGE 86) / STENDY SHORT (PAGE 88) / CUBE (PAGE 98) / DRYER PLUS (PAGE 120)



PASTELS

9016
Traffic white

1013
Oyster white

1015
Light ivory

1019
Grey beige

7006
Beige grey

7030
Stone grey

7047
Telegrey 4

7040
Window grey

7043
Traffic grey B

8019
Grey brown

9005
Jet black

COARSE GLOSSY MATT



SPECIALS

9006
White aluminium

9007
Grey aluminium

7048
Pearl mouse grey

1
Quartz cream

2
Quartz sand

3
Quartz stone

4
Quartz sugar paper

5
Corten steel

6
Quartz gray

7
Quartz black

COARSE GLOSSY MATT



NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :

JAZZ (PAGE 64) / VELA (PAGE 82) / SEQUENCE (PAGE 94)



CLASSIC • Marrone -Brown • Ral 8017 G
Cod. 09



SPECIAL • Rame Martellato Hammered Copper R
Cod. J4



CLASSIC • Amaranto - Claret • Ral 3003 G
Cod. 06



SPECIAL • Flame Red R
Cod. 7D



CLASSIC • Rosso -Red • Ral 3000 G
Cod. 05



SPECIAL • Rosa Cipria -Powder Rose • Ral 3012 M
Cod. 5V



SPECIAL • Ghiaccio - Ice M
Cod. 3P



SPECIAL • Verde Salvia Opaco - Sage Green Matt
Ral 6021M
Cod. 2V



CLASSIC • Verde Erba - Green Grass • Ral 6018
Cod. N3 G



CLASSIC • Verde Bosco - Woodland Green
Ral 6005 G
Cod. 19



SPECIAL • Agave M
Cod. 9N



SPECIAL • Blu Baltico -North Sea Blue M
Cod. 1P



SPECIAL • Blu Pastello Opaco - Pastel Blue Matt
Ral 5024 M
Cod. 1V



SPECIAL • Blu Colomba Opaco - Matt Blue Dove
Ral 5014 M
Cod. 4P

NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :

JAZZ (PAGE 64) / VELA (PAGE 82) / SEQUENZE (PAGE 94)



CLASSIC • Lilla Bluastro - Bluish Lilac • Ral 4005 G
Cod. R3



SPECIAL • Azurite 3 R
Cod. 6C



CLASSIC • Deep Blue • Ral 5004 G
Cod. 2F




CLASSIC • Grigio Manhattan - Manhattan Grey G
Cod. 03



SPECIAL • Grigio Chiaro Opaco - Matt Light Grey M
Cod. 8N



SPECIAL • Grigio Perla - Pearl Grey R
Cod. L6



SPECIAL • Grigio Titanio Metall. - Titanium Grey Metallic
Ral 9023 G
Cod. L3



SPECIAL • Grigio Medio - Medium Grey R
Cod. 4D



SPECIAL • Grigio Antracite Op. - Anthracite Grey Matt
Ral 7016 M
Cod. 6V



SPECIAL • Grigio Martellato - Hammered Grey
Metallic R
Cod. 32



CLASSIC • Nero - Black • Ral 9005 G
Cod. 10



SPECIAL • Nero Grafite - Graphite Black R
Cod. 18



SPECIAL • Nero Satinato - Satin Black R
Cod. 30



SPECIAL • Nero Opaco - Matt Black M
Cod. K1


NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :

JAZZ (PAGE 64) / VELA (PAGE 82) / SEQUENZE (PAGE 94)



STANDARD • Bianco Standard - Standard White G
Cod. 01



CLASSIC • Bianco Edelweiss - Edelweiss White G
Cod. 34



SPECIAL • Bianco Opaco - Matt White M
Cod. J8



SPECIAL • Bianco Perla - Pearl White R
Cod. 16



CLASSIC • Avorio - Ivory • Ral 1013 G
Cod. 02



SPECIAL • Quartz 1R
Cod. 1C



SPECIAL • Sablé R
Cod. Y4



SPECIAL • Beige Opaco - Beige Matt • Ral 1019 M
Cod. 3V



SPECIAL • Quartz 2 R
Cod. 2C



SPECIAL • Sunstone R
Cod. 2D



SPECIAL • Bruno Tabacco - Tobacco Brown R
Cod. 1B



CLASSIC • Beige CreamG
Cod. 26



CLASSIC • Giallo Melone - Melon Yellow • Ral 1028 G
Cod. E7



CLASSIC • Arancio - Orange • Ral 2004 G
Cod. 17



SPECIAL • Giallo Ocra Opaco - Ochre Yellow Matt
Ral 1024 M
Cod. 4V



SPECIAL • Marrone Ruggine Op. - Brown Rust Matt
Ral 8004 M
Cod. 9U

NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :


STEP (PAGE 96)




NUANCIER.

VALABLE POUR LE MODÈLE :

PLUTO (PAGE 62)



STANDARD COLOUR COATINGS



STRUCTURAL COLOUR COATINGS



NUANCIER.


VALABLE POUR LES MODÈLES :

PETTINE (PAGE 92) / SÉRIE T1 (PAGE 100) / SÉRIE T2 (PAGE 102)

[BASIC]



[COLOR]



NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :

PETTINE (PAGE 92) / SÉRIE T1 (PAGE 100) / SÉRIE T2 (PAGE 102)

YELLOW		ORANGE		RED	
RAL 1013	O113_RAL_1013opaco			RAL 3015	NEW
RAL 1015	O115_RAL_1015opaco	RAL 1034		RAL 3012	NEW
RAL 1001	O101_RAL_1001opaco	RAL 2003	NEW	RAL 3000	NEW
NEW	NEW	NEW		RAL 3003	ROOP _ RossoOpaco
RAL 1002	O102_RAL_1002opaco	RAL 2010		RAL 3004	NEW
NEW		NEW		RAL 3007	NEW
RAL 1012		RAL 2001		O304_RAL_3004opaco	
	NEW	NEW	NEW	O307_RAL_3007opaco	
RAL 1021	O121_RAL_1021opaco	RAL 8004	O804_RAL_8004opaco		
NEW	NEW	NEW	NEW		
RAL 1006	O106_RAL_1006opaco	RAL 8015	O815_RAL_8015opaco		
NEW	NEW				
RAL 1005	O105_RAL_1005opaco	RAL 8011	O811_RAL_8011opaco		
	TELA _ BeigeOpaco	NEW	NEW		
RAL 1019	O119_RAL_1019opaco	RAL 8014	O814_RAL_8014opaco		
NEW	NEW	RAL 8017	O817_RAL_8017opaco		
RAL 1011	O111_RAL_1011opaco	RAL 8019	O819_RAL_8019opaco		
NEW	NEW				
RAL 8001	O801_RAL_8001opaco				
NEW	NEW				
RAL 8003	O803_RAL_8003opaco				
	CAFE _ CaffèOpaco				

NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :

PETTINE (PAGE 92) / SÉRIE T1 (PAGE 100) / SÉRIE T2 (PAGE 102)

PURPLE	BLUE		GREEN	
RAL 4009	RAL 6027	NEW	RAL 6019	O619_RAL_6019opaco
NEW	RAL 5024	O524_RAL_5024opaco	NEW	NEW
RAL 4002	NEW	NEW	RAL 6021	O621_RAL_6021opaco
NEW	RAL 5023	O523_RAL_5023opaco	RAL 6011	O611_RAL_6011opaco
RAL 4004	NEW	NEW	NEW	NEW
NEW	RAL 5000	O500_RAL_5000opaco	RAL 6028	O628_RAL_6028opaco
RAL 4007	NEW	NEW	NEW	NEW
	RAL 5003	O503_RAL_5003opaco	RAL 6005	O605_RAL_6005opaco
	NEW	NEW	NEW	NEW
	RAL 5011	O511_RAL_5011opaco	RAL 6020	O620_RAL_6020opaco
	NEW	NEW	NEW	NEW
	RAL 5008	O508_RAL_5008opaco	RAL 6013	O613_RAL_6013opaco

NUANCE SEMILUCIDE


O748_Grigio Perla	GRTT _ GrigioTitanio	O135_Beige Perlato	O136_Oro PerlatoOPACO	BLND _ Blu Indaco	O610_Verde Prato
-------------------	----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------	------------------

NUANCIER.

VALABLE POUR LES MODÈLES :

PETTINE (PAGE 92) / SÉRIE T1 (PAGE 100) / SÉRIE T2 (PAGE 102)

GOFFRATI



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE.

DB DISTRIBUTION SA

1 / Offres et Prix

Nos offres sont sans engagement et sous réserve de vente entre-temps. Sauf avis contraire, les prix indiqués s'entendent en francs suisses, hors taxes. Ils peuvent être en tout temps modifiés, sans préavis. Seule la liste officielle actuelle au moment de l'offre est considérée comme valable et seule prise en considération. Les prix indiqués sont liés éventuellement aux quantités et n'engagent d'aucune manière la société D.B. Distribution SA pour de futures affaires. D'éventuelles diminutions de quantité peuvent amener à une modification des prix offerts.

2 / Commandes

Une commande est exécutée selon les prix convenus lors de cette dernière. En passant une commande, le client accepte les conditions générales du fournisseur.

3 / Expédition - Livraisons

L'expédition d'une commande est exécutée comme convenu entre le vendeur et l'acheteur. Les livraisons se font sur chantier, accès camion ou rampe accès. La marchandise est toujours expédiée sous la responsabilité de ce dernier. Nos livraisons s'entendent franco (gratuite en Suisse) dès 1'300.00 CHF net, hors TVA. Pour les montants inférieurs une taxe forfaitaire de 40.00 CHF sera facturée. Pour d'autres livraisons, type colis postal ou DHL, le prix est indiqué sur la confirmation de commande.

4 / Délai de livraison

Nous nous efforçons en tous les cas de respecter au mieux les délais de livraison convenus. En cas de report, nous vous avisons au plus vite des éventuelles modifications. Nous excluons tout dédommagement lors de retard de livraison. Une date de livraison convenu peut-être mise en place avec un délai indicatif lors de la commande.

5 / Echantillons

Des échantillons peuvent éventuellement être mis à disposition gracieusement pour une durée d'un mois. Passé ce délai, ces derniers seront soit restitués dans leurs emballages originaux, sans autre frais, ou alors facturés au prix convenu.

6 / Emballage

Sont compris dans les prix, sauf spécialité. Ils ne seront pas repris par nos soins, le débarras incombant à l'acheteur.

7 / Conditions de paiement

Nos factures sont payables net à 30 jours, mise à part un arrangement particulier défini préalablement. Lors de retard de paiement, nous nous réservons le droit d'encaisser un intérêt moratoire, aux taux en vigueur auprès des banques, ainsi que les frais de rappel.

8 / Réserve de propriété

Toute marchandise non payée reste propriété du fournisseur. Sur simple demande de ce dernier, l'acheteur à l'obligation de retourner à sa charge le matériel demandé, le tout en parfait état.

9 / Retour de marchandise

En principe les retours sont exclus ou alors après accord préalable. Le matériel rendu sera impeccable, dans son emballage d'origine. Une retenue de 30 % pour frais administratif et manutention sera facturée. Le bulletin de livraison accompagnera le retour. Les produits commandés ou fabriqués spécialement pour un client ne bénéficient pas d'un droit de retour.

10 / Garantie

Tous nos appareils présentent une garantie de 3, 5 ou 8 ans sur le matériel, sauf les composants électriques, qui eux bénéficient de 2 ans de garantie. Elle couvre les éventuels défauts techniques décelables sous réserve qu'aucune modification ou autre intervention d'un tiers n'ait été décelée.

Sont exclus de la garantie l'usure et les dégâts imputables à une installation inadéquate ou à une utilisation non conforme aux prescriptions. Nous déclinons toute responsabilité de garantie relative à des dommages consécutifs.

11 / Réclamations

Toute livraison doit être contrôlée immédiatement à la réception. Les réclamations concernant des erreurs de livraison ou d'éventuels dégâts doivent impérativement être faites sous un délai de 8 jours pour être prise en considération. En cas d'erreur de notre part, nous procéderons au remplacement gratuit de la marchandise. Toute autre demande d'indemnité est exclue.

12 / Lieu d'exécution et for juridique : Forel (Lavaux)

Ces conditions de vente et de livraison font partie intégrante de chaque offre et de chaque commande.

DB Distribution S.A. se réserve le droit sans préavis de corriger ou modifier les erreurs relatives aux caractéristiques techniques des produits présentés dans ce catalogue.

Les photographies des articles sont les plus fidèles possible mais ne peuvent assurer une similitude parfaite avec le produit réel.

Tous droits protégés © 2026 DB Distribution SA

Design & mise en page : Marianne Chanin, marianne.chanin@gmail.com