




GAMME MINIMALISTE

621 G PO.



1-516. ORIZZONTI NOUVEAUTÉ

BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE VERTICALE



HAUTEUR 150 CM
CHROME

 55 W




34 FINITIONS À CHOIX
VOIR PAGE 20 - 21



1-516. INSTALLATION AVEC 3 BARRES

516. ARCOBALENO

BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE VERTICALE



34 FINITIONS À CHOIX
VOIR PAGE 20 - 21



HAUTEUR 154,5 CM
CHROME

22,5 W



521. LUCE

BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE HORIZONTALE



LARGEUR 43, 50 OU 53 CM - BORDS RONDS
CHROME L. 43 10 W
CHROME L. 50 10 W
CHROME L. 53 10 W



34 FINITIONS À CHOIX
VOIR PAGE 20 - 21



517. ARCOBALENO


BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE VERTICALE



MODÈLE DX.



MODÈLE SX.



HAUTEUR 151 CM
CHROME

100 W



34 FINITIONS À CHOIX
VOIR PAGE 20 - 21




521 G. LUCE

BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE HORIZONTALE



TRAITEMENT DE SURFACE CANNÉLÉ,
MOLETÉ EN PARTIE CENTRALE



LARGEUR 43, 50 OU 53 CM - CANNÉLÉ
CHROME L. 43 10 W
CHROME L. 50 10 W
CHROME L. 53 10 W




34 FINITIONS À CHOIX
VOIR PAGE 20 - 21




616. ARCOBALENO

BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE VERTICALE



TAILLE S:
HORIZONTAL OU VERTICAL





S LARGEUR 90 CM - HORIZ. OU VERT.
CHROME 15 W

L HAUTEUR 168,55 CM
CHROME 30 W

34 FINITIONS À CHOIX
VOIR PAGE 20 - 21

621. SERENO

BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE HORIZONTALE



S LARGEUR 50 CM - BORDS SAILLANTS
CHROME 10 W

L LARGEUR 59 CM - BORDS SAILLANTS
CHROME 10 W



34 FINITIONS À CHOIX
VOIR PAGE 20 - 21

621 G. SERENO

BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE HORIZONTALE



TRAITEMENT DE SURFACE CANNELÉ,
MOLETÉ EN PARTIE CENTRALE




LARGEUR 50 CM - BORDS SAILLANTS
CANNELÉ
CHROME 10 W

LARGEUR 59 CM - BORDS SAILLANTS
CANNELÉ
CHROME 10 W

34 FINITIONS À CHOIX
VOIR PAGE 20 - 21

666. PANORAMA

BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE



S HAUTEUR 88,5 CM
CHROME



15 W

L HAUTEUR 165 CM
CHROME

30 W

681. PANORAMA

BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE



LARGEUR 45 CM
CHROME

10 W


34 FINITIONS À CHOIX
VOIR PAGE 20 - 21



681. INSTALLATION AVEC 3 BARRES

682. PANORAMA

BARRE CHAUFFANTE ÉLECTRIQUE HORIZONTALE



LARGEUR 50 CM
CHROME


15 W



34 FINITIONS À CHOIX
VOIR CI-CONTRE

NUANCIER.

FINITIONS « GALVANIC » : GAMME MINIMALISTE & GAMME LAITON



CHROME
RÉF. CR



GOLD
RÉF. GD



MATT BLACK
RÉF. DB-9005



SATIN CHROME
RÉF. SC



ROSE GOLD
RÉF. PG



POLISHED BLACK
RÉF. BP-9005



BRUSHED CHROME
RÉF. BC



BRUSHED GOLD
RÉF. BG



BLACK BRUSHED
NICKEL
RÉF. BB



SATIN NICKEL
RÉF. SN



POLISHED BRASS
RÉF. PB



MATT BLACK
BRUSHED NICKEL
RÉF. PO



BLACK CHROME
RÉF. CN



ENGLISH GOLD
RÉF. AG



WHITE / CHROME
RÉF. WC

NUANCIER.

NOUVELLES FINITIONS « PVD » : GAMME MINIMALISTE & GAMME LAITON



BRASS
PVD



BRUSHED BRASS
PVD



COPPER
PVD



BRUSHED COOPER
PVD



PALE GOLD
PVD



BRUSHED PALE
GOLD
PVD



CHOCOLATE
PVD



BRUSHED
CHOCOLATE
PVD



WARM BRONZE
PVD



BRUSHED
WARM BRONZE
PVD



BLACK METAL
PVD



BRUSHED
BLACK METAL
PVD



CHAMPAGNE
PVD




BRUSHED
CHAMPAGNE
PVD



BRIGHT NICKEL
RÉF. NN



MATT OLD BRASS
RÉF. BO



CHROME / GOLD
RÉF. CG



BRONZE / OLD BRASS
RÉF. BR



BRUSHED NICKEL
RÉF. BN



WHITE / GOLD
RÉF. WG



OLD COPPER
RÉF. OC



WHITE RAL 9010
RÉF. WH-9010



TUSCANY BRASS
RÉF. OR



BIANCO OPACO
RÉF. MW-9010

LISTE NON EXHAUSTIVE : PLUS DE 150 FINITIONS DISPONIBLES
POSSIBILITÉ DE FAIRE CORRESPONDRE LA FINITION DE VOTRE SÈCHE-SERVLETTE AVEC VOTRE ROBINETTERIE

622. SOLE ENCASTRÉ NOUVEAUTÉ

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE




CHAUFFE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ MODULAIRE MURAL


MODÈLE STANDARD : 4 BARRES + INTERRUPTEUR

MODÈLE SUR-MESURE : DE 2 À 20 BARRES

Largeur standard 42,2 cm





EXEMPLES DE COMBINAISONS :



CARACTÉRISTIQUES

- Chauffe-serviettes encastré modulable à la demande : ouverture par la gauche ou par la droite (voir combinaisons).
- IP44.
- Voltage 230V
- Puissance : 5 Watt par barre.
- Diverses finitions, voir page 11.
- Distance entre chaque élément : 150 mm.
- Hauteur minimum d'installation 300 mm.
- Poids maximum supporté par barre : 3 kg.

Largeur en option : 55,4 cm



34 FINITIONS À CHOIX
VOIR PAGE 20 - 21


VOLA T39 EL.

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE




SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ MODULAIRE MURAL

SYSTÈME SIMPLE DE 3 À 20 BARRES, DISTANCE ENTRE LES BARRES CONFIGURABLE DE 10 À 30 CM



CARACTÉRISTIQUES

- Sèche-serviettes encastré modulable à la demande.
- Voltage 220V.
- Contrôle continu de la température entre 20°C et 50°C.
- Arrêt automatique après 2 heures à puissance maximale (50°C).
- Puissance : 10 Watt par barre.
- Fourni avec câble de 3 mètres H05VV-F (pour la partie encastrée).
- IPX5.
- Disponible en plus de 15 RAL, ainsi qu'en finition chrome poli n° 16 / chrome brossé n° 20 / laiton naturel n° 19 / acier inox n° 40.
- Autres finitions sur demande.



AUTRES FINITIONS
SUR DEMANDE

VOLA.

DORNBRACHT. NOUVEAUTÉ

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE ENCASTRÉ



CE NOUVEAU SÈCHE-SERVIETTES AU DESIGN ÉPURÉ PERMET AUX CLIENTS DE LA MARQUE DE RETROUVER LE STYLE DE LA ROBINETTERIE DANS UN PORTE-SERVIETTES RÉSOLUMENT MODERNE

COMMANDE FACILE À L'AIDE D'UN INTERRUPTEUR OU D'UN ÉLÉMENT DE COMMANDE AVEC MINUTERIE PERMETTANT DE DISPOSER DE SERVIETTES PRÉCHAUFFÉES

DISPONIBLE AVEC OUVERTURE À DROITE OU À GAUCHE ET EN DEUX DIMENSIONS : 4 OU 6 BARRES

2 FORMES AU CHOIX :



RONDE



ANGULAIRE



NUANCIER :




00
CHROME



93
CHROME BROSSÉ




46
CHAMPAGNE
BROSSÉ
(OR 22 CTS)



19
CHROME FONCÉ



99
PLATINIUM FONCÉ
BROSSÉ



33
NOIR MAT




5 YEARS WARRANTY

GARANTIE 5 ANS

10

SERVICE DE PIÈCES DE RECHANGE PENDANT 10 ANS



DONNÉES TECHNIQUES

Profondeur d'encastrement : 70 – 105 mm
Tension : 220 – 240 V AC
Puissance : 15 W par barre
Indice de protection : IP 44 avec marquage CE